



روانشناسی بالینی



۱- کدام یک از اختلالات شخصیت زیر با خصایص اسکیزوفرنی مرتبط نیست؟

الف) اختلال شخصیت مرزی

ب) اختلال شخصیت اسکیزوئید

ج) اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

د) اختلال شخصیت هیستریونیک

۲- در شاخص درک کلامی آزمون WAIS-IV، کدام خرده آزمون جزء خرده آزمون‌های اصلی نیست؟

الف) خرده آزمون درک

ب) خرده آزمون واژگان

ج) خرده آزمون اطلاعات

د) خرده آزمون شباهت‌ها

۳- دوره اختلال افسردگی عمده (MDD) بدون درمان چند ماه طول می‌کشد؟

الف) سه ماه

ب) شش تا سیزده ماه

ج) چهار تا شش ماه

د) دوازده تا بیست و چهار ماه

۴- شایع‌ترین اختلالی که همزمان با اختلال روانی دیگر یافت می‌شود، کدام است؟

الف) اختلال اضطراب فراگیر

ب) اختلال پانیک

ج) اختلال اضطراب اجتماعی

د) اختلال وسواسی جبری

۵- نیمرخ آزمون MMPI2 مردی 35 ساله در مقیاس‌های 4 و 9 برافراشتگی دارد، محتمل‌ترین تشخیص در مورد او

کدام است؟

الف) اختلال دوقطبی

ب) اختلال شخصیت ضد اجتماعی

ج) اختلال اسکیزوافکتیو

د) اختلال شخصیت پارانویید

۶- در آزمون MCMI-III کدام اختلال جزء اختلالات شدید شخصیت نیست؟

الف) اختلال شخصیت پارانویید

ب) اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

ج) اختلال شخصیت ضد اجتماعی

د) اختلال شخصیت مرزی





۷- سندروم توره بیشتر با کدام اختلال بروز می‌کند؟

الف) اختلال دوقطبی نوع دوم

ب) اختلال فراموشی تجزیه ای

ج) اختلال جسمانی شکل

د) اختلال وسواسی جبری

۸- کدام یک از سیستم‌های نمره گذاری آزمون بندر گشتالت مخصوص کودکان است؟

الف) هات (ب) لکس (ج) پاسکال و ساتل (د) کوپیتز

۹- کدام یک از موارد زیر درباره خودکشی نوجوانان غلط است؟

الف) میزان خودکشی در نوجوانی به طور چشمگیر افزایش می‌یابد.

ب) پسرها بیشتر از دخترها اقدام به خودکشی می‌کنند.

ج) دخترها کمتر از پسرها خودکشی موفق می‌کنند.

د) بین روش‌های اقدام به خودکشی در دخترها و پسرها تفاوت وجود دارد.

۱۰- کدام یک از علائم ADHD اغلب در نوجوانی و بزرگسالی کاهش می‌یابد؟

الف) بی‌قراری (ب) بی‌توجهی (ج) تکانشگری (د) بیش‌فعالی

۱۱- در آزمون رورشاخ براساس نظام جامع اکسرنر، تعداد زیاد پاسخ به فضای سفید (S)، نشانگر کدام مورد است؟

الف) منفی‌گرایی، دشواری در کنترل خشم و گرایش به مخالفت

ب) نیاز به عقب‌نشینی از موقعیت‌های مبهم

ج) تمرکز بر جزئیات به جای ادراک کل موقعیت

د) گرایش‌های محافظه‌کارانه و جامعه‌پسند

۱۲- کدام عبارت درباره اختلال پرخوری درست است؟

الف) دوره‌های پرخوری بیشتر در مهمانی‌ها یا مراسم اتفاق می‌افتد.

ب) پس از حمله پرخوری، فرد دست به رفتارهای جبرانی می‌زند.

ج) فرد در یک بازه زمانی طولانی میزان زیادی غذا می‌خورد.

د) غذاها با کالری زیادی بدون کنترل خورده می‌شوند.

۱۳- برای گذاشتن تشخیص افسردگی اساسی عودکننده بیمار باید حداقل چند دوره افسردگی را تجربه کرده باشد؟

الف) دو دوره

ب) چهار دوره

ج) دو دوره در مدت سه ماه

د) سه دوره در مدت شش ماه

۱۴- خانم ۴۵ ساله‌ای با علائم افسردگی به شما مراجعه کرده است و به شدت از پرخوری و پرخواهی خود شکایت دارد. او

افسردگی را با چه خصیصه‌ای تجربه می‌کند؟

الف) ملانکولیک

ب) ملال هیستروئید

ج) درون‌زاد

د) واکنشی





۱۵- کدام عبارت درباره اسکیزوفرنی با شروع دیررس درست است؟

- الف) در مردان شایع تر است.
- ب) علائم نابسامان در آن شایع تر است.
- ج) با مصرف داروهای ضد روان پریشی وضعیت خوبی پیدا می کنند.
- د) از نظر بالینی از اسکیزوفرنی متمایز است.

۱۶- وقتی که آقای ۳۵ ساله مجرد مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی باور دارد که فکر کردن به کشتن مادرش

موجب می شود که ناخواسته او را با چاقو به قتل برساند از کدام مورد زیر رنج می برد؟

- الف) تفکر جادویی
- ب) دوسوگرایی
- ج) همه کار توانی
- د) ابطال

۱۷- در تشخیص افتراقی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) کدام مورد زیر بیشترین اهمیت را دارد؟

- الف) نشانگان روان پریشی
- ب) نشانگان اختلالات تجزیه ای
- ج) شناسایی عوامل طبیی مانند صدمه به سر
- د) شناسایی سابقه کودک آزاری

۱۸- تغییر سطح هشیاری، تغییر توجه و اختلال در موقعیت سنجی و حافظه که در یک دوره کوتاه ولی سریع اتفاق

می افتد و نشانگان در روز نوسان دارند و در شب تشدید می شوند، به احتمال زیاد کدام اختلال زیر را نشان می دهند؟

- الف) مسمومیت با اپیوئدها
- ب) فراموشی تجزیه ای
- ج) ترک مواد محرک
- د) دلیریوم

۱۹- حساسیت مفرط به طرد شدن و صفت شخصیتی کمروبی در کدام اختلال شخصیت مشاهده می شود؟

- الف) نمایشی
- ب) منفعل - پرخاشگر
- ج) پارانوئید
- د) دوری گزین

۲۰- کدام عامل با خطر خودکشی بالا همراه است؟

- الف) وابستگی به الکل
- ب) بی خوابی
- ج) بیکاری
- د) عزت نفس پایین





نظریه‌های شخصیت و روان درمانی

۲۱- طبق نظریه روانکاوی، مکانیزم‌های دفاعی بر چه اساسی توسط فرد به کار گرفته می‌شوند؟

- (الف) میزان مقاومت فرد
- (ب) انتقال و انتقال متقابل
- (ج) سطح رشد و میزان اضطراب فرد
- (د) آسیب‌های دوران کودکی

۲۲- مارگارت ماehler چه دوره‌ای از زندگی را اوتیسم بچه‌گانه بهنجار می‌نامد؟

- (الف) دو هفته‌ی اول زندگی
- (ب) سه یا چهار هفته‌ی اول زندگی
- (ج) دو ماه اول زندگی
- (د) سه یا چهار ماه اول زندگی

۲۳- طبق نظر راجرز کدام‌یک از موارد زیر از خصوصیات افرادی که به‌طور فزآینده‌ای شکوفا می‌شوند، نیست؟

- (الف) اعتماد به خودشان
- (ب) میل به ادامه دادن رشد
- (ج) داشتن منبع ارزیابی بیرونی
- (د) پذیرا بودن به تجربه

۲۴- کدام روان‌درمانی را می‌توان ترکیب فنون رفتاری و روانکاوی دانست؟

- (الف) رفتار درمانی دیالکتیکی
- (ب) طرحواره درمانی
- (ج) درمان فردمدار
- (د) درمان چندوجهی

۲۵- اساسی‌ترین فرض اریک فروم چه بود؟

- (الف) انسان‌ها مانند حیوانات با نیازهای فیزیولوژیک، میل جنسی و ایمنی برانگیخته می‌شوند.
- (ب) شخصیت فرد را فقط می‌توان با در نظر داشتن تاریخ شناخت.
- (ج) افراد از طریق سلطه‌پذیری، قدرت و عشق با دنیا ارتباط برقرار می‌کنند.
- (د) ریشه‌دار بودن نیاز اساسی انسان است.

۲۶- مادری به دلیل بیماری کووید - ۱۹ به مدت ۱ ماه در بیمارستان بستری بود، وقتی به خانه بازگشت پسر ۳ ساله او

توجهی به او نکرد، با او حرف نمی‌زد انگار که مادری وجود ندارد. در کدام مرحله اضطراب جدایی از دیدگاه دلبستگی قرار دارد؟

- (الف) ناامیدی
- (ب) افسردگی
- (ج) اعتراض
- (د) جداسازی

۲۷- آقای مهندس ۳۰ ساله‌ای مراجعه کرده است. او می‌گوید مسئولیت هیچ پروژه را در شرکت حتی با اصرار مدیر

شرکت قبول نکرده است چون دوست ندارد پروژه ناموفق شود. او از نظر آدلر دچار کدام کناره‌گیری است؟

- (الف) مانع تراشی
- (ب) تردید کردن
- (ج) بی‌تحرك ماندن
- (د) واپس‌روی





۲۸- طبق مراحل رشد نظریه روابط ابژه، تفرد ثانویه در چه دوره‌ای اتفاق می‌افتد؟
 الف) نهفتگی (ب) فالیک (ج) نوجوانی (د) جوانی

۲۹- کدام گزینه در مورد نظریه ژاک لاکان نادرست است؟

- الف) ناخودآگاه ساختاری شبیه زبان دارد.
 ب) مرحله آینه‌ای اساسی ترین رشد کودک است.
 ج) ایگو بیشتر نماینده خود واقعی شخص است.
 د) درمان یعنی نیاز به بیگانگی کمتر با خود و رابطه بیشتر با دیگران است.

۳۰- کدام یک از موارد زیر را می‌توان یک صفت تک قطبی دانست؟

- الف) توانایی عقلانی
 ب) درون گرایی
 ج) محافظه کاری
 د) تسلط اجتماعی

۳۱- از نظر آیزنک علت اصلی تفاوت بین درون گرایان و برون گرایان به چه چیزی مربوط است؟

- الف) سطح عزت نفس
 ب) نوع دلبستگی
 ج) سطح برانگیختگی مغزی
 د) تربیت دوران کودکی

۳۲- از نظر هورنای کدام یک از موارد زیر جزء عناصر جستجوی روان رنجور برای شهرت نیست؟

- الف) آرمانی کردن خود
 ب) گرایش به پیروزی
 ج) محبت و تأیید
 د) جاه طلبی روان رنجور

۳۳- خانواده درمانگری که به درمان یک خانواده ۳ نفره می‌پردازد، از فرزند ۱۲ ساله خانواده می‌خواهد وضعیت ارتباطی اعضا را به نمایش بگذارد. مراجع، پدر را دور از خود و مادر درحالیکه پشت به آنها کرده قرار می‌دهد. درمانگر از چه فنی استفاده کرده است؟

- الف) analysis of triangle
 ب) personal differentiation
 ج) family sculpture
 د) hierarchy of power

۳۴- Metaphor در کدام یک از درمان‌های زیر به عنوان تکنیک اصلی استفاده می‌شود؟

- الف) هیپنوز، رفتاردرمانی دیالکتیک
 ب) رفتاردرمانی دیالکتیک، درمان روایتی
 ج) رفتاردرمانی، درمان بین فردی
 د) رفتاردرمانی، هیپنوز

۳۵- در دیدگاه پنج عامل بزرگ شخصیت، کدام صفت جزء عامل توافق نیست؟

- الف) خوش طینت (ب) مهربان (ج) دگرخواه (د) غیر ماجراجو





۳۶- در نظریه روانشناسی تحلیلی یونگ، من یا ایگو کدامیک از موارد زیر را شامل می‌شود؟

الف) هشیاری

ب) تصورات ناهشیار جمعی

ج) تصورات ناهشیار شخصی

د) کهن الگوی جامع

۳۷- خودپنداره در نظریه راجرز به چه معنی است؟

الف) برابر با خودارگانیزمی است.

ب) زیر سیستم خودآرمانی است.

ج) در برگیرنده تمام جنبه‌های هستی و تجربیات درک آگاهانه فرد است.

د) بخشی از خود است که شکوفا شده است.

۳۸- براساس نظریه صفات کتل، صفاتی که به چگونگی رفتار فرد اشاره می‌کنند، چه صفاتی نام دارد؟

الف) توانشی

ب) پوششی

ج) خلقی

د) سطحی

۳۹- منظور از «گناه وجودی» در نظریه وجودی چیست؟

الف) احساس ناقص بودن

ب) آگاهی از مرگ و مردن

ج) آگاه نبودن از موقعیت

د) بی محتوایی

۴۰- اولین مرحله تغییر از نظر مایکنبام کدام است؟

الف) خودآموزی

ب) خودنگری

ج) گفتگوی درونی

د) یادگیری مهارت جدید

روانشناسی عمومی و رشد

۴۱- کدامیک از موارد زیر جزء نظریه هوش سه وجهی استرنبرگ نیست؟

الف) هوش عملی

ب) هوش کلامی

ج) هوش تحلیلی

د) هوش خلاق

۴۲- در کدامیک از سبک‌های فرزندپروری فرزندان تکانشی، سرکش، نافرمان، پرتوقع و وابسته هستند؟

الف) مقتدرانه

ب) مستبدانه

ج) آسان گیر

د) بی اعتنا

۴۳- کدامیک از موارد زیر جز انواع هوش از دیدگاه گاردنر نیست؟

الف) موسیقایی

ب) فضایی - هنری

ج) منطقی - ریاضی

د) تنی - حرکتی

۴۴- قانون طلایی «آنچه بر خود می‌پسندی بر دیگران نیز پسند و آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران هم نپسند.»

بیانگر کدام مرحله از رشد اخلاقی کلبرگ است؟

الف) جهت گیری دختر خوب - پسر خوب

ب) جهت گیری حفظ کردن نظم اجتماعی

ج) جهت گیری قرارداد اجتماعی

د) جهت گیری اصول اخلاق همگانی





۴۵- تمایل به رسیدن به «فناناپذیری نمادین» ویژگی کدام مرحله از مراحل تحولی اریکسون است؟

- الف) انسجام خود در برابر ناامیدی
- ب) صمیمیت در برابر انزوا
- ج) کارآمدی در برابر گناه و تقصیر
- د) زاینده‌گی در برابر رکود

۴۶- فردی که در پاسخ به این سوال که آیا در عقاید سیاسی خود تردید کرده یا خیر، از عقاید سیاسی خانوادگی صحبت می‌کند، کدام وضعیت هویتی را دارا است؟

- الف) هویت یابی ناقص
- ب) وقفه هویت
- ج) ضبط هویت
- د) سردرگمی هویت

۴۷- جهت‌گیری هدف وسیله‌ای در کدام سطح از مراحل رشد اخلاقی کلبه‌گ قرار دارد؟

- الف) سطح پیش عرفی
- ب) سطح عرفی
- ج) سطح پس عرفی
- د) سطح اخلاقی

۴۸- فردی که هنوز نسبت به عقاید خود اطمینان و تعهد ندارد و ممکن است دیدگاه‌های خود را تغییر دهد در کدام وضعیت هویتی است؟

- الف) کسب هویت
- ب) ضبط هویت
- ج) وقفه هویت
- د) پراکنده‌گی هویت

۴۹- کودکی در ارتباطات خود با دیگران پاسخ‌های متمایزی از طرف دیگران دریافت می‌کند، این چه نوع تعاملی است؟

- الف) پیش‌گستر
- ب) فراخوان
- ج) واکنشی
- د) تمایز یافتگی

۵۰- علت اینکه در قتل‌های خانوادگی، مردان بیشتر همسران خود را می‌کشند، چیست؟

- الف) خشونت طلبی مردان
- ب) کم‌تحملی همسران
- ج) تحت کنترل درآوردن وفاداری همسران
- د) تفاوت‌های شخصیتی زوجین

۵۱- عمده‌ترین پژوهش‌ها در مورد کاربرد روان‌شناسی تکاملی در قلمرو شخصیت بر چه موضوعی تمرکز دارد؟

- الف) انتخاب جفت
- ب) رفتارهای انطباقی بین زوجین
- ج) تاریخ تحول حیوانی انسان
- د) وراثت اکتسابی رفتارها

۵۲- کدام‌یک از موارد زیر از انتقادات وارد شده به نظریه انسان‌گراها در مورد شخصیت است؟

- الف) تاکید بر انسان‌های نابهنجار
- ب) توجه به اراده و آگاهی انسان
- ج) تاکید بر انسان کاملاً سالم
- د) مفید نبودن برای روان‌درمانی





۵۳- اینکه یک فرد آشنا برای ما ممکن است دوستانه یا غیر دوستانه، با هوش یا کم هوش باشد، نشان دهنده چه متغیر روانشناختی است و این متغیر توسط کدام روانشناس مطرح شد؟

(الف) روان بنه - پیازه

(ب) شکل و زمینه - پرلز

(ج) یادگیری اجتماعی - بندورا

(د) سازه شخصی - کلی

۵۴- اگر ما شاهد تنبیه فردی باشیم که رفتاری مشابه ما داشته است و این باعث شود ما رفتارمان را کنار بگذاریم این چه نوع یادگیری است؟

(الف) Vicarious

(ب) Classical conditioning

(ج) Overt conditioning

(د) Generalization

۵۵- در رابطه با هوش، سازگارهای شناختی که ظرفیت جهانی ایجاد می کنند چه نام دارند و متعلق به کدام روانشناس است؟

(الف) عامل - گاردنر

(ب) واحد - آندرسون

(ج) اسپیر من - عامل

(د) ترستون - واحد

۵۶- اینکه افراد قطع نخاعی، دارای هیجان پذیری کمتری هستند، نشان دهنده چه چیزی است؟

(الف) تعاملات اجتماعی کمتری دارند.

(ب) درک احساسی در تجربه عمیق هیجانی موثر است.

(ج) بی تحرکی بدن این افراد، هیجانات آنان را محدود کرده است.

(د) افسردگی احتمالی این افراد، عامل کمتر شدن هیجان پذیری است.

۵۷- از چه سنی کودک قادر است به صورت ترجیحی به چهره های افراد هم نژاد خود توجه کند؟

(الف) پنج ماهگی (ب) سه ماهگی (ج) از یک هفتگی (د) سه سالگی

۵۸- کودکی که شاهد جابجا شدن آب داخل لیوان به لیوانی بزرگتر است و اعتقاد دارد که میزان آب تغییر نکرده است. وی دارای چه نوع توانایی است؟

(الف) بقای شی

(ب) نگهداری ذهنی شی

(ج) درک حجم شی

(د) تمایز شکل و زمینه

۵۹- بر طبق نظریه ویگوتسکی کدام یک از موارد زیر درست است؟

(الف) تقدم منطق بر زبان

(ب) زبان برخاسته از منطق زیستی

(ج) اولویت داده های زیستی بر منطق

(د) تقدم زبان بر منطق





۶۰- در کدام مرحله از تحول اخلاق بر اساس نظر پیاژه، کودک به عرف اجتماعی توجه دارد؟
 (الف) اول (ب) دوم (ج) سوم (د) چهارم

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک

۶۱- کدام یک از علائم زیر در DSM5 جزء علائم و نشانه‌های اختلال افسردگی مداوم نیست؟

- (الف) بی خوابی یا پر خوابی
- (ب) اشتها کم یا پر خوری
- (ج) افکار مرگ و خودکشی
- (د) تمرکز ضعیف یا مشکل در تصمیم گیری

۶۲- سفتی و لرزش عضلات، آهستگی حرکات و اشکال در آغاز فعالیت ذهنی و فیزیکی از علائم اصلی کدام بیماری است؟

- (الف) کره هانتینگتون
- (ب) پارکینسون
- (ج) آلزایمر
- (د) دمانس لویی بادی

۶۳- از دست دادن خاطرات مربوط به اتفاقاتی که قبل از آسیب مغزی رخ می‌دهد، چه نام دارد؟

- (الف) فراموشی antrograde
- (ب) فراموشی retrograde
- (ج) هاپیر منزیا
- (د) آمنزی کلی گذرا

۶۴- بر اساس فرضیه دوپامین در اسکیزوفرنیا، عبارت صحیح کدام است؟

- (الف) افزایش فعالیت سیناپس‌های دوپامینی
- (ب) کاهش فعالیت سیناپس‌های دوپامینی
- (ج) کاهش سرعت آزادسازی دوپامین توسط سلول‌های عصبی
- (د) کاهش ترشح دوپامین

۶۵- داروی ضد افسردگی ایمی پرامین جزء کدام دسته داروها می‌باشد؟

- (الف) مهار کننده‌های باز جذب سروتونین
- (ب) ضد افسردگی‌های سه حلقه ای
- (ج) مهار کننده‌های باز جذب نور اپی نفرین
- (د) مهار کننده‌های مونو آمین اکسیداز

۶۶- کدام یک از موارد زیر از علائم اصلی نارکولپسی نمی‌باشد؟

- (الف) کاتاپلکسی (ب) کاتالپسی (ج) فلج خواب (د) توهمات پیش از خواب

۶۷- کدام گزینه زیر در رابطه با تفاوت آکسون و دندریت صحیح است؟

- (الف) دندریت‌ها با میلین پوشیده شده‌اند، اما آکسون‌ها به ندرت غلاف میلین دارند.
- (ب) دندریت‌ها معمولا از آکسون‌ها بلندترند و قطر آن‌ها ثابت است.
- (ج) آکسون‌ها در مقایسه با دندریت‌ها ریبوزوم‌های بیشتری دارند.
- (د) نورون‌ها دندریت‌های متعدد دارند اما ممکن است آکسون نداشته باشند.





۶۸- کدام یک از موارد زیر ماده تشکیل دهنده سروتونین است؟

- (الف) لسیتین (ب) تیامین (ج) تریپتوفان (د) کولین

۶۹- در سندرم توره کدام یک از انتقال دهنده‌های عصبی درگیر است؟

- (الف) استیل کولین (ب) دوپامین (ج) نوراپی نفرین (د) گابا

۷۰- داروهای توهم‌زا به کدام یک از انتقال دهنده‌های عصبی شبیه‌تر هستند؟

- (الف) دوپامین و نوراپی نفرین
(ب) اپی نفرین و نوراپی نفرین
(ج) دوپامین و سروتونین
(د) سروتونین و نوراپی نفرین

۷۱- کدام گزینه از عملکردهای هیپوتالاموس نمی‌باشد؟

- (الف) کنترل حرکت از طریق ارسال پیام به تالاموس و مغز میانی
(ب) تنظیم ترشح هورمون از طریق تاثیر بر هیپوفیز
(ج) کنترل رفتارهای برانگیخته خوردن و نوشیدن
(د) تنظیم درجه حرارت، رفتارهای گریز و سطح فعالیت

۷۲- واژه کوری یا ناخوانی (alexia) ناشی از آسیب به کدام منطقه مغزی است؟

- (الف) تخریب بخش اسپلنیوم (طحالی) قشر بینایی
(ب) آسیب به تارهای راه کمانی
(ج) آسیب به لوب پس سری
(د) آسیب به ناحیه ورنیکه

۷۳- هورمون کورتیکوتروپین توسط کدام غده در مغز ترشح می‌شود؟

- (الف) تالاموس (ب) هیپوتالاموس (ج) غده فوق کلیوی (د) هیپوفیز

۷۴- تهییج، گوش بزنگی، خلق بالا و کاهش خستگی از اثرهای عمده رفتاری کدام دارو است؟

- (الف) متیل فنیدیت (ب) مورفین (ج) امفتامین (د) LSD

۷۵- محلی که آکسون در آن قسمت مواد شیمیایی را آزاد می‌کند، چه نام دارد؟

- (الف) میلین
(ب) پایانه پیش سیناپسی
(ج) شبکه اندوپلاسمی
(د) جسم سلولی

۷۶- کدام هورمون تولید استروژن را افزایش می‌دهد و باعث رسش تخمک و تولید اسپرم می‌شود؟

- (الف) هورمون محرک فولیکول
(ب) پرولاکتین
(ج) وازوپرسین
(د) کورتیزول

۷۷- تشخیص چهره و ادراک حرکت عمدتاً در کدام لوب قشر مغز انجام می‌شود؟

- (الف) پاریتال (ب) فرونتال (ج) تمپورال (د) اکسی پیتال





۷۸- سندرم کورساکف نتیجه کمبود مزمن چه ماده‌ای است؟

- (الف) تیامین (ب) پروتیین تائو (ج) بتا-آمیلوئید (د) سروتونین

۷۹- بر طبق دیدگاه هولمز و راهه، هر تغییری که مستلزم سازگاری‌های متعدد در انسان باشد چگونه دیده می‌شود؟

(الف) فرصت برای رشد

(ب) تنش‌زا

(ج) تعادل جویی

(د) برون‌سازی

۸۰- وقتی غشای نورون در حال استراحت است، یون‌های سدیم چه وضعیتی دارند؟

(الف) در داخل سلول غلظت بیشتری دارند.

(ب) در بیرون سلول غلظت بیشتری دارند.

(ج) به بیرون از سلول هدایت می‌شوند.

(د) غلظت یون‌های سدیم در داخل و خارج سلول برابر است.

اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان

۸۱- در اصل گفتگو با خود، کدام‌یک جزء بازداری اندیشه نیست؟

(الف) افکاری را که منجر به رفتارهای نامطلوب می‌شوند، شناسایی شوند.

(ب) افکار عقلانی و منطقی را از افکار غیر منطقی مجزا شوند.

(ج) اولین نقطه‌ای را که این افکار به صورت غیر منطقی درمی‌آیند را مشخص شوند.

(د) برای افکار ناکارآمد تنبیه متناسب وضع شوند.

۸۲- علامت اصلی اختلال اسکیزوفرنیا اختلال در می باشد.

- (الف) هشیاری (ب) فرم و فرآیند فکر (ج) هیجان (د) هویت

۸۳- کدام‌یک از گزینه‌های زیر جزء روش‌های کارآمد در مقابله با هیجان‌های منفی است؟

(الف) تغییر افکار منفی

(ب) انکار

(ج) نشخوارگری

(د) تسکین خود با دارو

۸۴- کدام عامل بهترین پیش‌بینی‌کننده خشونت است؟

(الف) سابقه کودک‌آزاری

(ب) سابقه والدگری مستبد

(ج) ناامیدی

(د) انحراف جنسی

۸۵- از دیدگاه کل نگر - پویشی برآورده نشدن کدام نیازها به فراآسیب می‌انجامد؟

(الف) تعلق پذیری و محبت

(ب) خودشکوفایی

(ج) ایمنی

(د) احترام





۸۶- «وقتی پدر و مادر با عصبانیت با هم رابطه برقرار می کنند، فرزندان نباید در آن دخالت کنند.» در نظریه درمان ارتباطی - راهبردی نشان دهنده چیست؟

- الف) مقررات رابطه
- ب) الگوی ارتباطی
- ج) رابطه تکمیلی
- د) دودستگی

۸۷- وقتی رویدادی نامطلوب رخ نمی دهد، کدام هیجان به وجود می آید؟

- الف) نشاط
- ب) رهایی
- ج) امید
- د) غرور

۸۸- خودمحوری (Egocentrism) به عنوان یک ویژگی کلیدی در کدام یک از مراحل رشد شناختی نظریه پیاژه محسوب می شود؟

- الف) حسی - حرکتی
- ب) پیش عملیاتی
- ج) عملیات عینی
- د) عملیات صوری

۸۹- در این پدیده وقتی شخص گرسنه است غذا را خوشمزه احساس خواهد کرد؟

- الف) تغذیه کاذب
- ب) سیری شرطی
- ج) آلیستزیا
- د) تعادل حیاتی

۹۰- در کدام هیجان تمایل فکری - عملی در قالب لذت بردن و انسجام بروز می یابد؟

- الف) رضایت
- ب) علاقه
- ج) غرور
- د) سپاس

۹۱- کدام یک از موارد زیر از اجزای جان سختی (Hardiness) نمی باشد؟

- الف) تعهد
- ب) کنترل
- ج) چالش
- د) خوش بینی

۹۲- در این سندرم وابسته به فرهنگ فرد معتقد است که روح بدن وی را ترک کرده است و علائمی همچون آشفتگی اشتها و خواب، غمگینی و فقدان انگیزه تجربه می کند؟

- الف) آموک
- ب) کورو
- ج) لاتا
- د) سوستو

۹۳- «ما به این خاطر احساس تأسف می کنیم که گریه کرده ایم، بخاطر آن عصبانی هستیم که می لرزیم.» این جمله مربوط به کدام یک از نظریه های زیر می باشد؟

- الف) نظریه تعاملی شاکتر - سینگر
- ب) نظریه یادگیری واکنش های هیجانی
- ج) نظریه جیمز - لانگه
- د) نظریه کنن - بارد





۹۴- در اصل گفتگو با خود کدام یک جزء بازداری اندیشه نیست؟

- الف) افکاری را که منجر به رفتارهای نامطلوب می‌شوند، شناسایی کند.
- ب) افکار عقلانی و منطقی را از افکار غیر منطقی مجزا کنید.
- ج) اولین نقطه‌ای را که این افکار به صورت غیرمنطقی درمی‌آیند را مشخص کنید.
- د) برای افکار ناکارآمد تنبیه متناسب وضع کنید.

۹۵- مطالعات روانشناسی بالینی نشان داده است که مردم آسیایی مشکلات روانشناختی خود را بیشتر به صورت علائم

بدنی بروز می‌دهند که نشان دهند کدام مورد زیر است؟

- الف) وضعیت نامطلوب بهداشت عمومی در مناطق آسیا
- ب) شیوع بالای بیماری‌های جسمی در آسیا
- ج) باورهای فرهنگی و ترجمان هیجان به علائم جسمی
- د) وجود استرس زیاد در مناطق آسیایی

۹۶- کدام یک از موارد زیر در توان بخشی روانی بیماران، مورد تاکید قرار نمی‌گیرد؟

- الف) زندگی در محیطی امن و ویژه
- ب) استقلال فردی
- ج) ادغام در جامعه
- د) توجه به ترجیحات بیمار

۹۷- دو اصل مهم اخلاقی که در توان بخشی روانی بیشتر مورد تاکید است، کدام‌اند؟

- الف) پرهیز از کودک انگاری بیمار و حفظ رازداری
- ب) پرهیز از مسئولیت‌های فراتر از توان و اجبار
- ج) اختیار بیمار در انتخاب درمان و پرهیز از موسسه زدگی
- د) توجه به توانمندی بیمار و عدم تحقیر وی

۹۸- کدام یک از موارد زیر در مورد نشانگان عمومی انطباق سلیه صحیح است؟

- الف) فرآیند ارزیابی ذهنی در واکنش فیزیولوژیکی افراد به استرس نقش مهمی دارد
- ب) میزان ترشح
- ج) همه عوامل استرس‌زا موجب واکنش‌های فیزیولوژیکی مشابهی می‌شوند
- د) در این نظریه به فرآیندهای روانی اجتماعی در بروز استرس تاکید می‌شود

۹۹- کدام یک از موارد زیر در مورد اختلال شخصیت مرزی صحیح است؟

- الف) افراد با این اختلال هیچگاه دچار مسخ شخصیت نمی‌شوند
- ب) بسیار تلقین پذیر هستند و براحتی تحت تاثیر دیگران قرار می‌گیرند
- ج) بیشتر در بین زنان دیده می‌شوند تا مردان
- د) با اختلالات شخصیت دیگر مانند خود شیفته و وابسته همپوشی ندارد

۱۰۰- مهمترین تغییر در ارتباط با طبقه بندی اختلالات مواد در DSM-5 کدام است؟

- الف) مجزا کردن اختلال قمار بازی از طبقه بندی اختلال‌های مرتبط با مواد
- ب) حذف تفاوت بین سو مصرف و وابستگی به مواد اعتیاد آور
- ج) اضافه کردن ملاک‌های ترک برای توهم‌زها و مواد استنشاقی
- د) تاکید بر مشکلات قانونی به عنوان یکی از ملاک‌های تشخیصی اختلال‌های مرتبط با مواد





آمار و روش تحقیق

۱۰۱- حداقل اعتبار (Reliability) یک آزمون به ترتیب برای استفاده بالینی و پژوهشی باید چقدر باشد؟

- الف) ۰/۷۰ و ۰/۶۰
- ب) ۰/۸۰ و ۰/۶۵
- ج) ۰/۹۵ و ۰/۸۰
- د) ۰/۹۰ و ۰/۷۰

۱۰۲- کدام یک از موارد زیر درباره اندازه نمونه صحیح نیست؟

- الف) حداقل حجم نمونه ۵۰ نفر برای بیان چگونگی رابطه ضروری است.
- ب) در پژوهش‌های توصیفی، نمونه‌ای به حجم حداقل ۱۰۰ نفر ضروری است.
- ج) در تحقیق آزمایشی تعداد ۱۵ نمونه در هر گروه توصیه می‌شود.
- د) در پژوهش‌های علی مقایسه‌ای، حجم نمونه حداقل ۳۰ نفر در هر گروه توصیه می‌شود.

۱۰۳- کدام یک از موارد زیر در طرح‌های «درون آزمودنی» درباره عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمایش صحیح است؟

- الف) توان آزمایش با افزایش تعداد دفعات مشاهده کاهش می‌یابد.
- ب) برای کاهش تاثیر انتقال و تاخیر می‌توان زمان بین اقدامات را کوتاه‌تر کرد.
- ج) برای کاهش اثر تمرین، می‌توان آزمودنی‌ها را قبل از آزمایش به میزان کافی تمرین داد.
- د) برای کاهش تاثیر ترتیب اقدامات می‌توان تعداد شرایط موجود در آزمایش را افزایش داد.

۱۰۴- کدام یک از موارد زیر درباره خطای نمونه‌گیری صحیح نیست؟

- الف) خطای نمونه‌گیری همواره نتیجه اشتباه نمونه‌گیری است.
- ب) به دلیل خطای نمونه‌گیری میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت دارد.
- ج) هر چه خطای نمونه‌گیری کمتر باشد، شانس معنی داری آماری اختلاف بین گروه‌ها بیشتر می‌شود.
- د) خطای نمونه‌گیری با انحراف استاندارد و اندازه نمونه ارتباط دارد.

۱۰۵- اگر بخواهیم نمره‌های معدل دانش‌آموزان را از طریق نمره هوشبهر پیش‌بینی کنیم و همبستگی بین دو متغیر ۰/۴ و انحراف استاندارد نمره‌های معدل و هوشبهر به ترتیب ۴ و ۲ باشد، شیب خط رگرسیون یا ضریب b چقدر است؟

- الف) ۰/۱۶
- ب) ۰/۲۰
- ج) ۰/۶۰
- د) ۰/۸۰

۱۰۶- مزیت نمونه‌گیری خوشه‌ای نسبت به سایر روش‌های نمونه‌گیری چیست؟

- الف) انتخاب افراد به صورت تصادفی
- ب) افراد شانس یکسانی در انتخاب شدن دارند
- ج) صرفه جویی در وقت و منابع مالی
- د) دقت بالا در انتخاب نمونه

۱۰۷- مجموع مجدور انحراف نمره‌ها از میانگین، تقسیم بر تعداد نمره‌ها چه نام دارد؟

- الف) واریانس
- ب) انحراف استاندارد
- ج) میانگین مجدورات
- د) مجموع مجدورات





۱۰۸- انحراف استاندارد توزیع نظری میانگین‌ها را چه می‌نامند؟

- الف) خطای انحراف استاندارد
- ب) خطای استاندارد میانگین
- ج) خطای توزیع نظری
- د) خطای نمونه‌گیری

۱۰۹- آزمون یو من-ویتنی دارای کدام یک از مقیاس‌های اندازه‌گیری است؟

- الف) اسمی
- ب) رتبه‌ای
- ج) فاصله‌ای
- د) نسبی

۱۱۰- محقق قصد دارد اثربخشی دو روش درمان را مقایسه نماید. اگر او علاقه‌مند باشد که تفاوت میانگین دو گروه با احتمال ۹۵٪ برابر ۰/۳۵ باشد و انحراف استاندارد در مطالعات قبلی برابر با ۰/۶۵ گزارش شده باشد، برای هر گروه تقریباً چند آزمودنی مورد نیاز است؟

- الف) ۲۶
- ب) ۳۶
- ج) ۴۶
- د) ۵۶

۱۱۱- پژوهشگری سطح قابل قبول برای رد فرضیه آماری را از ۱ به ۵ درصد افزایش داده است. این تصمیم وی موجب کدام مورد می‌شود؟

- الف) توان آزمون تغییر نمی‌کند
- ب) کاهش توان آزمون آماری
- ج) کاهش خطای نوع اول
- د) افزایش خطای نوع اول

۱۱۲- کدام یک از موارد زیر در مورد تحقیق کیفی درست نیست؟

- الف) توان بالایی در دستیابی به نظرهای شخصی دارد.
- ب) در مدت زمان محدود اطلاعات زیادی به دست می‌آید.
- ج) می‌تواند رفتار را در موقعیت طبیعی بررسی کند.
- د) انعطاف پذیری بالایی دارد.

۱۱۳- کدام یک از طرح‌های زیر جزء طرح‌های پژوهشی نیمه آزمایشی (Quasi) است؟

- الف) طرح گروه کنترل نابرابر
- ب) طرح پس آزمون با یک گروه کنترل
- ج) طرح پیش آزمون - پس آزمون با یک گروه
- د) طرح مقایسه گروه‌های ایستا

۱۱۴- در یک جدول ۳ در ۳ آزمون کای اسکوئر، درجه آزادی چقدر است؟

- الف) ۹
- ب) ۶
- ج) ۴
- د) ۸





۱۱۵ - اگر در تحلیل واریانس یک راه سه گروه با حجم نمونه ۱۵، ۱۷ و ۲۰ نفر داشته باشیم، درجات آزادی درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از راست به چپ چه میزان است؟

(الف) ۳، ۵۱

(ب) ۳، ۴۹

(ج) ۲، ۴۹

(د) ۲، ۵۱

۱۱۶ - کدام یک در مورد آزمون‌های پارامتریک صحیح نیست؟

(الف) این روش‌ها توزیع آزاد هستند.

(ب) دارای مفروضات متعددی هستند.

(ج) نسبت به آزمون‌های غیر پارامتریک توان بالاتری دارند.

(د) دست کم نیازمند مقیاس فاصله‌ای هستند.

۱۱۷ - در پژوهشی ضریب همبستگی معنادار ۹۰ بین دو متغیر الف و ب پیدا شد، این به چه معناست؟

(الف) در ۹۰ درصد موارد الف، علت ب است.

(ب) الف و ب به شرط وجود ۱۰ درصد عوامل دیگر، علت و معلول هستند.

(ج) این فقط یک ارتباط را نشان می‌دهد.

(د) الف و ب علت و معلول یکدیگر به احتمال ۹۰ درصد هستند.

۱۱۸ - پدیده اثرات جامعه پسندی، بیشتر در کدام روش مطالعه دیده می‌شود؟

(الف) مرور ادبیات

(ب) شرح حال

(ج) مشاهده مستقیم

(د) روش زمینه‌یابی

۱۱۹ - در کدام نوع از روش مرور ادبیات از فنون آماری در بررسی‌ها استفاده می‌شود؟

(الف) فرا تحلیل

(ب) تحلیل استنباطی

(ج) مرور محدود

(د) تحلیل تاریخ پدیده

۱۲۰ - در پژوهشی تاثیر تند راه رفتن به مدت نیم ساعت بر کاهش افسردگی و اضطراب افراد در بازه زمانی ۱۲ ساعت در شب مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مستقل این مطالعه کدام است؟

(الف) افسردگی و اضطراب

(ب) بازه زمانی ۱۲ ساعت

(ج) تند راه رفتن

(د) شب





زبان عمومی

■ Part one: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions.

Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1

As evidence of our priorities, there can be no greater indictment of our generation than to compare the resources we advocate to arms with those we spend on helping the poor. Global defense expenditures have now grown so large that it is difficult to grasp their full dimensions. The world's military expenditure of only half a day could finance WHO's COVID-19 vaccination program. A modern tank costing about \$5 million could provide 2000 classrooms for 50,000 children. A jet fighter for \$40 million is the equivalent of 50,000 pharmacies in poor countries. Public expenditure on weapons research approaches billions of dollars a year and occupies more than a million scientists and engineers throughout the world. This is a greater research effort than on anything else on Earth, and is more than that on the problems of energy, health, education, and food combined. Only a small amount of each country's budget is spent annually on development aid, and even this amount is declining each year. In addition, the rich countries' relief aids to the developing nations have reduced dramatically in recent years.

121._ The author seems to his/her generation for the type of expenditure mentioned.

- a) disapprove
- b) admire
- c) support
- d) appreciate

122._ The expenditures on global defense have resulted in

- a) fewer arms sales throughout the world
- b) more annual development aids
- c) more employment all over the world
- d) fewer public welfare programs

123._ The underlined word that refers to

- a) anything else
- b) research effort
- c) public expenditure
- d) main priority

124._ It is implied that the author of this article

- a) disagrees with any expenditure on military forces
- b) favors spending more money on development aid
- c) faces generation gap in his/her country
- d) supports more arms race between the countries

125._ The author of this article is the priorities in the world.

- a) unaware of
- b) indifferent to
- c) critical of
- d) in favor of





Passage 2

The human body can tolerate only a small range of temperature. Heat reactions usually occur when large amounts of water and/or salt are lost through excessive sweating following energetic exercise. When the body becomes overheated and cannot remove this excess heat, heat exhaustion and heat stroke are possible. Heat exhaustion is generally characterized by clammy skin, fatigue, nausea, dizziness, plentiful sweating, and sometimes fainting, resulting from an inadequate intake of water and the loss of fluids. First aid treatment for this condition includes having the victim lie down, raising the feet 8 to 12 inches, applying cool, wet cloths to the skin, and giving the victim sips of salt water. Heat stroke is much more serious; it is an immediate life-threatening situation. The characteristics of heat stroke are a high body temperature (which may reach 106° F or more); a rapid pulse; hot, dry skin; and a blocked sweating mechanism. Victims of this condition may be unconscious, and first-aid measures should be directed at quickly cooling the body. The victim should be placed in a tub of cold water or repeatedly sponged with cool water until his or her temperature is sufficiently lowered. Care should be taken, however, not to over-chill the victim once the temperature is below 102° F.

126_ The most immediate concern of a person tending to a victim of heat stroke should be to

- a) get salt into his/her body
- b) raise his/her feet
- c) lower his/her pulse
- d) lower his/her temperature

127_ Which of the following is a sign of heat exhaustion?

- a) long-term unconsciousness
- b) a lot of sweating
- c) hot and dry skin
- d) a weak pulse

128_ According to the passage, heat stroke is than heat exhaustion.

- a) more hazardous
- b) less significant
- c) less threatening
- d) more prevalent

129_ Symptoms such as nausea and dizziness in a heat exhaustion victim indicate that the person most likely needs to

- a) be immediately taken to a hospital.
- b) be given more salt water.
- c) be immersed in a tub of water.
- d) sweat more and more.

130_ It is concluded in the passage that we should chilling the victim when the temperature is below 102° F.

- a) stop
- b) continue
- c) repeat
- d) start





Passage 3

To address remaining and emerging challenges, World Health Organization (WHO) developed the *Global technical strategy* for malaria 2016-2030, which was adopted by World Health Assembly (WHA) in May 2015. The strategy sets the most ambitious targets for reductions in malaria cases and deaths since the malaria eradication era began. It was developed to defeat malaria 2016-2030 for a malaria-free world, to ensure shared goals. The strategy has three main building blocks. Pillar 1 is to ensure universal access to malaria prevention, diagnosis and treatment. Pillar 2 is to accelerate efforts towards the elimination of malaria and attainment of malaria free-status. Pillar 3 is to transform malaria surveillance into a core intervention. It is estimated that annual investment in malaria control and elimination will need to increase to 6.4 billion US dollars per year by 2020 to meet the first milestone of 40% reduction in malaria incidence and mortality rates. Annual investment should then further increase to 7.7 billion US dollars by 2025 to meet the second milestone of a 75% reduction. To achieve 90% reduction goal, annual malaria spending will need to reach an estimated 8.7 billion US dollars by 2030.

131_ WHO and WHA defeating malaria.

- a) follow a common goal in
- b) have adopted different strategies for
- c) move behind 2016-2030 plan in
- d) provide the funds necessary for

132_ The text considers a steady increase in for malaria control and elimination.

- a) the number of pillars
- b) annual investments
- c) malaria cases
- d) ambitious targets

133_ The time interval of 2016-2030 for malaria reduction or eradication seems to be set to defeat malaria.

- a) a fixed evidence-based rate of time
- b) determined on the basis of the existing fund
- c) determined on the basis of the field work
- d) an approximate estimate of the time

134_ The classification of the *global technical strategy* (for malaria defeat) into three main building blocks is to

- a) speed up efforts to raise the necessary funds
- b) spread malaria prevention knowledge universally
- c) target the malaria eradication tasks more specifically
- d) start the intervention phase right from the beginning

135_ The last sentence in achieving the intended goals.

- a) rules out 2030 as the intended time
- b) highlights the importance of investment
- c) refers to the writer's lack of hope
- d) shows the funds already available





Passage 4

In a purely rational world, vaccination rates would fluctuate constantly depending on how much people fear getting sick. That's what scientists have discovered while trying to find a model for vaccination rates mathematically. But scientists have recently found the missing puzzle piece that explains why vaccination rates stay high in the real world or, in some cases, low. The reason, it turns out, is peer pressure. Public health officials frequently worry about low levels of childhood vaccination, often driven by unfounded concerns that vaccines are linked with autism. But in many nations without mandatory vaccination rules, rates of childhood vaccination remain surprisingly high, said Tamer Oraby, a mathematician at the University of Guelph in Ontario, Canada. The question we wanted to answer is, "why are we seeing such high vaccination levels in non-mandatory vaccination programs?"

136_ According to the passage, the rate of vaccination

- a) has significantly reduced recently
- b) is following a steady pattern
- c) remains steady no matter what people think
- d) is affected by public views on its safety

137_ The underlined that (paragraph 1) refers to

- a) change in the rate of vaccination
- b) vaccination importance in a purely rational world
- c) mathematical modeling of vaccination rates
- d) people's fear of becoming sick

138_ The term missing puzzle piece in the first paragraph indicates

- a) vaccination models
- b) real world
- c) peer pressure
- d) low vaccination cases

139_ The author implicitly people's worries on the link between autism and childhood vaccination.

- a) confirms
- b) opposes
- c) justifies
- d) initiates

140_ Lack of mandatory vaccination rules vaccination levels.

- a) does not necessarily reduce
- b) are recommended to increase
- c) serves as an incentive to enhance
- d) is believed to have an impact on



**Part two: Vocabulary**

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

- 141_ The manager's suggestion was openly by the team members since it was not likely to have a good outcome.
a) verified b) appreciated c) consolidated d) rejected
- 142_ As soon as the patient using the drugs he was prescribed, unusual symptoms started, making him seek help from a specialist.
a) recovered from b) benefited from c) ceased d) distinguished
- 143_ One of the side effects of this drug is the of blood vessels so that more blood can reach the organs.
a) dilatation b) constriction c) restriction d) inhibition
- 144_ He is unable to his emotions when confronting a disagreeable situation; so anybody can easily see his feelings.
a) release b) suppress c) express d) display
- 145_ The physiologist managed to everyone's interest until the end of his speech; all the people in the conference were attentive.
a) reduce b) confine c) decline d) sustain
- 146_ The patient was the surgical treatment because she was afraid of any surgical procedure.
a) reluctant towards b) enthusiastic about c) keen on d) inclined to
- 147_ Fever is generally considered as the of infection still present in the body.
a) termination b) elimination c) manifestation d) cessation
- 148_ Most painkillers sedatives used to remove or reduce the patient's pain.
a) endanger b) suppress c) endure d) encompass
- 149_ Adolescents are able to think in terms of future rather than just events.
a) current b) upcoming c) forthcoming d) distant
- 150_ One important nursing procedure is the vital signs assessment which is normally after physical examination.
a) informed b) performed c) reformed d) notified





- 151_ Scientists create a weakened vaccine by the power of an organism that causes the disease.
a) approving b) intensifying c) attenuating d) enhancing
- 152_ Timely by a skilled clinician is one of the most important factors in early diagnosis and treatment of the disease.
a) contamination b) contraction c) intervention d) impairment
- 153_ The physician used a simple clear language to the problem to the patient.
a) complicate b) elucidate c) attribute d) distribute
- 154_ The persistence of pain in the patient's knee means the painkiller was not enough to relieve his discomfort.
a) sluggish b) soiled c) distorted d) potent
- 155_ Patients with respiratory problems often experience irregular breathing patterns which their sleep.
a) improve b) rupture c) disrupt d) promote
- 156_ High fever, severe coughs, and sore throat showed that the young boy was influenza.
a) infected with b) avoided from c) relieved from d) empowered by
- 157_ His doctor warned him that he really needed to go on a diet because he had so much weight during the holidays.
a) come up with b) put forth c) come across with d) put on
- 158_ Getting a lot of sleep and drinking plenty of fluids are recommended to the effects of the flu.
a) alleviate b) anticipate c) document d) elongate
- 159_ The recycling company is incinerating hazardous waste illegally causing considerable pollution.
a) awarded for b) promoted for c) accused of d) indicative of
- 160_ The newly discovered virus proved to be highly since many were infected easily following their first exposure.
a) preventable b) transmissible c) suppressible d) dismissible

موفق باشید

