

الا بذكر... تَطْمِنُ الْقُلُوبَ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته : روانشناسی بالینی

سال تحصیلی ۹۱-۹۲

تعداد سوالات: ۱۵۰

زمان: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۱

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز

لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

روانشناسی بالینی

آمار و روش تحقیق

سوال ۱- اگر ضریب همبستگی بین کلسترول (x) و تری گلیسرید (y) برابر ۰/۶۰ باشد در مدل $y = \beta_0 + \beta_1 x$

- (الف) ۶۰ درصد تغییرات تری گلیسرید به وسیله کلسترول بیان می شود.
 (ب) ۶۰ درصد تغییرات کلسترول به وسیله تری گلیسرید بیان می شود.
 (ج) ۳۶ درصد تغییرات تری گلیسرید به وسیله کلسترول بیان می شود.
 (د) ۳۶ درصد تغییرات کلسترول به وسیله تری گلیسرید بیان می شود.

سوال ۲- در یک تحقیق بیماران به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم و هر گروه تحت یکی از روش های درمانی برای کاهش قند خون قرار گرفته اند. مقدار قند خون قبل و بعد از درمان اندازه گیری شده است. برای مقایسه قند خون بعد از درمان بین چهار گروه با در نظر گرفتن قند خون قبل از درمان، کدام یک از روش های آماری زیر مناسب تر است؟

- (الف) آنالیز واریانس یک طرفه
 (ب) آنالیز کوواریانس
 (ج) آنالیز واریانس دوطرفه
 (د) آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون t زوجی

سوال ۳- در یک تحقیق مورد شاهی، ۱۰۰ بیمار قلبی و ۳۰۰ نفر شاهد از نظر مصرف سیگار مورد بررسی قرار گرفته اند. هشتاد درصد کل افراد مورد بررسی غیر سیگاری بوده اند. در جدول توافقی، فراوانی مورد انتظار برای بیماران سیگاری چقدر است؟

- (الف) ۵ (ب) ۱۵ (ج) ۸۰ (د) ۲۰

سوال ۴- در یک تحقیق سه دوز مختلف یک دارو و یک دارو نما مورد بررسی قرار گرفته است. اگر هدف تحقیق فقط مقایسه دوزهای مختلف با دارو نما باشد، کدام یک از آزمون های تعقیبی (post hoc test) زیر مناسب است؟

- (الف) توکی (ب) LSD (ج) دانت (د) شفه

سوال ۵- اگر ضریب تعیین مدل رگرسیون $y = 4 + 3x_1$ برابر ۰/۶ باشد و متغیر جدید x_2 را به مدل اضافه کنیم. ضریب تعیین مدل جدید $y = 4 + 3x_1 - 2x_2$ کدام یک از موارد زیر می تواند باشد؟

- (الف) ۰/۵۵ (ب) ۰/۷۵ (ج) ۰/۴۵ (د) ۰/۵۰

سوال ۶- می دانیم انحراف معیار جامعه ای برابر ۳ است. حداقل حجم نمونه ای برای تعیین یک فاصله اطمینان تقریبی ۹۵ درصد به طول ۰/۱ برای میانگین جامعه برابر است با:

- (الف) ۳۶۰۰ (ب) ۹۰۰ (ج) ۴۴۰۰ (د) ۱۴۴۰۰

سوال ۷- اگر احتمال مرگ در یک عمل جراحی ده درصد باشد، احتمال این که در سه عمل جراحی یک بیمار فوت کند چقدر است؟

- (الف) ۰/۲۵۱ (ب) ۰/۷۴۹ (ج) ۰/۲۴۳ (د) ۰/۷۵۷

سوال ۸ - اگر برآورد انحراف معیار (SD) در یک نمونه ۴۰۰ تا ۲ به دست آمده باشد، برآورد خطای معیار (SE) عبارت است از:

- الف) ۰/۰۰۵ (ب) ۰/۰۱ (ج) ۰/۰۵ (د) ۰/۱

سوال ۹ - کدامیک از روش‌های زیر نمونه‌گیری غیراحتمالی محسوب نمی‌شود؟

- الف) هدفمند (ب) قضاوتی (ج) گلوله برفی (د) خوشه‌ای

سوال ۱۰ - کدام گزاره ذیل در مورد فرضیه پژوهش نادرست است؟

- الف) تدوین یک فرضیه مناسب به چگونگی بیان مسئله بستگی دارد.
 ب) فرضیه می‌تواند به عنوان یک تعمیم آزمایشی درباره مسئله پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد.
 ج) فرضیه قضیه آزمایشی پیشنهاد شده‌ای برای حل مسئله یا تبیین یک پدیده است.
 د) در پژوهش‌های توصیفی لزومی به تدوین فرضیه نیست.

سوال ۱۱ - در تحقیق زمینه‌یابی عیب اولیه آنست که:

- الف) آزمون روابط علی امکان‌پذیر است.
 ب) یک وسیله برای تحلیل علی است.
 ج) آزمودن دقیق نظریه‌ها را انجام می‌دهد.
 د) همه موارد بالا

سوال ۱۲ - کدامیک از گزاره‌های زیر صحیح است؟

- الف) متغیر ارگانیک متغیری است که نوع آزمایش و عملی را که برای آزمودنی‌ها باید انجام شود معلوم می‌سازد.
 ب) متغیر وابسته یک نوع متغیر ارگانیک است.
 ج) متغیر وابسته همان متغیر آزمایشی است.
 د) تمام متغیرهای آزمایشی مستقل هستند.

سوال ۱۳ - در تحقیقات کیفی ارزیابی داده‌ها از دیدگاه‌های مختلف چه نامیده می‌شود؟

- الف) مثلث‌سازی روش شناختی
 ب) مثلث‌سازی نظری
 ج) مثلث‌سازی بررسی‌کننده
 د) جمع‌آوری داده‌ها

سوال ۱۴ - آزمایش میدانی عبارت است از:

- الف) آزمایش در محیط طبیعی
 ب) آزمایش در محیط آزمایشگاه
 ج) آزمایش گزارش‌های موارد
 د) آزمایش گزارش‌های مشکوک

سوال ۱۵ - مجموعه‌ای از سوال‌ها که انتخاب‌های مشابهی برای پاسخ دارند چه نامیده می‌شوند؟

- الف) سوال‌های بازپاسخ (ب) سوال‌های بسته پاسخ (ج) سوال‌های ماتریس (د) سوال‌های پیگیرانه



سال تحصیلی ۹۱-۹۲

رشته: روانشناسی بالینی

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)

آزمون‌های روانی

سوال ۱۶ - مصاحبه کارکرد اجرایی (Executive Interview) برای ارزیابی چه مشکلی استفاده می‌شود؟

- الف) فراموشی ب) اختلالات نقص شناختی ج) آگنوزی د) حواس پرتی

سوال ۱۷ - برای اهداف بالینی در آزمون DAP نقطه برش شاخص تکانشگری و عدم تکانشگری به ترتیب چند مورد است؟

- الف) ۳ و ۵ ب) ۵ و ۳ ج) ۴ و ۳ د) ۵ و ۴

سوال ۱۸ - در آزمون DAP بهتر شاخص‌های تکانشگری کدام مورد است؟

- الف) زمان صرف شده، پاک کردن، تقارن
ب) افزایش اندازه‌ها، نسبت اندازه‌ها، زمان صرف شده
ج) کیفیت کلی، شانه‌ها، جزییات دهان
د) عدم تداوم، تاکید بر چشم‌ها، محل تصویر

سوال ۱۹ - پرسشنامه CAGE برای کدامیک از موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- الف) تعیین مشکل مشروب خواری
ب) تعیین میزان ضربه روانی
ج) ارزیابی انگیزش بیمار
د) مصاحبه پذیرش

سوال ۲۰ - کدامیک از موارد زیر جزو ویژگی‌های موثر در پذیرش توصیه درمانگر در مصاحبه نمی‌باشد؟

- الف) مهارت و تخصص ب) جذابیت ج) رازداری د) قابلیت اعتماد

سوال ۲۱ - کدامیک از شاخص‌های کلی در SCL-90-R، بهترین نشانه برای تعیین سطح یا عمق یک ناراحتی است؟

- الف) GSI ب) PSDI ج) PST د) PSD

سوال ۲۲ - شیوه ارزیابی شاخص افشاگری (شاخص X) در پرسشنامه چند محوری بالینی میلون کدام است؟

- الف) از طریق جمع زدن نمرات ۱۱ مقیاس
ب) از طریق ۳ جمله نامحتمل
ج) از طریق نرخ پایه نمرات بالاتر از ۷۴
د) از طریق نمراتی شبیه نمره F در MMPI

سوال ۲۳ - در پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیتی کتل، فردی که در سازش با موقعیت‌های زندگی موفق، در روابط با دیگران ثابت قدم و به عنوان فردی مورد اعتماد شناخته می‌شود. در قطب مثبت کدام عامل قرار می‌گیرد؟

- الف) سرزندگی - دلمردگی
ب) پایداری هیجانی - ناپایداری هیجانی
ج) خلق استوار - خلق نارس و وابسته

سوال ۲۴ - کدام گزینه جزو رگه های شخصیتی عامل موافق بودن در پرسشنامه NEO است؟

- الف) خویشتن داری ب) وظیفه شناسی ج) اعتماد د) گرم بودن

سوال ۲۵ - کدام گزینه برای ارزیابی اینکه آیا پاسخ آزمودنی به پرسشنامه NEO به صورت تصادفی بوده است یا خیر، غلط است؟

- الف) پاسخ های کاملاً مخالفم در بیش از ۶ سوال متوالی
ب) پاسخ های مخالفم در بیش از ۹ سوال متوالی
ج) پاسخ های موافقم در بیش از ۶ سوال متوالی
د) پاسخ های کاملاً موافقم در بیش از ۹ سوال متوالی

سوال ۲۶ - در پرسشنامه شخصیتی آیزنک، نمره برون گرای بی ثبات چگونه است؟

- الف) مقیاس N پایین و مقیاس E بالا
ب) مقیاس N بالا و مقیاس E پایین
ج) مقیاس های N و مقیاس E پایین
د) مقیاس های N و مقیاس E بالا

سوال ۲۷ - چنانچه در یک بیمار مسن نشانه های سردرگمی یا بدگمانی چه در تاریخچه و چه در طی مصاحبه تشخیص داده شود، چه تشخیصی به تشخیص های افتراقی می تواند اضافه شود؟

- الف) سوء مصرف الکل ب) بدگمانی در اختلال هذیانی ج) نارکولپسی د) دمانس

سوال ۲۸ - هنگامی که مصاحبه کننده بر اساس وظیفه خود «صحت و سقم تشخیص ها را بررسی کرده و یا رد می کند» در چه مرحله ای از فرآیند مصاحبه قرار داد؟

- الف) آماده سازی و غربال مشکل
ب) پیگیری نظرات اولیه
ج) تشخیص و پسخوراند
د) پیش آگهی و قرارداد درمانی

سوال ۲۹ - کدامیک از موارد زیر جزو کاربردهای چارچوب تدوین گزارش خلاصه ای از بیمار نمی باشد؟

- الف) سهل انگاری در معالجه
ب) مسایل مربوط به پرداخت هزینه
ج) ارزیابی امتحان مورد
د) ارزیابی تشخیص و اصلاح فرآیند درمان

سوال ۳۰ - مردی در مقیاس ۵ (زنانگی - مردانگی) پرسشنامه MMPI نمره بالایی گرفته است. کدامیک از گزینه های زیر در مورد این فرد صحیح است؟

- الف) داشتن علاقه به فعالیت های مردانه، اعتماد به نفس بالا، رفتار مستبدانه
ب) جسور، رقابت گرا، منطقی و خود انگیخته بودن
ج) داشتن رفتار مستبدانه و غیر شخصی و ابراز مبالغه آمیز رفتار مردانه
د) بی توقع، هیجانی، کمرو، کنجکاو و خلاق بودن

سال تحصیلی ۹۱-۹۲

رشته: روانشناسی بالینی

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)

سوال ۳۱ - نمره پایین در شاخص لمبدا (L) در تست رورشاخ نشان دهنده کدام یک از موارد زیر است؟

- (الف) نداشتن کنترل کافی بر هیجان‌های خود و مشکل در حفظ روابط بین فردی
- (ب) احساس گناه، افسردگی و آمادگی برای اقدام به خودکشی
- (ج) جدایی عاطفی افراطی و اجتناب از پیچیدگی‌های محرک
- (د) تدافعی بودن و فاقد قدرت تخیل و ابتکار بودن

سوال ۳۲ - کدامیک از موارد زیر از شاخص‌های آسیب مغزی در تست بندرگشتالت نمی‌باشد؟

- (الف) ترسیم مجدد طرح بدون اصلاح تصویر قبلی
- (ب) اشتباه در تعداد واحدها در سه تصویر یا بیشتر
- (ج) چندپارگی یک تصویر یا بیشتر
- (د) تصادم با برخورد یک تصویر با تصویر دیگر

سوال ۳۳ - هدف مصاحبه بحران کدام یک از موارد زیر است؟

- (الف) رفع فوری مشکل
- (ب) رفع فوری وضعیت اضطراری
- (ج) تشویق به مراجعه جهت درمان
- (د) معطل کردن فرد تا رسیدن کمک

سوال ۳۴ - کدام یک از مفاهیم زیر محصول هوش محسوب می‌شود؟

- (الف) روابط
- (ب) حافظه
- (ج) معناها
- (د) تولید واگرا

سوال ۳۵ - نقطه قوت آزمون‌های عینی شخصیت کدام است؟

- (الف) دقت تشخیصی
- (ب) مقرون به صرفه بودن
- (ج) استفاده درست توسط افراد ناوارد
- (د) تاکید بر ابعاد غیررفتاری

سوال ۳۶ - شکل زیر نشانگر کدام نوع از سیر بیماری و کدام اختلال است؟

=====

- (الف) مزمن - عقب‌ماندگی ذهنی
- (ب) مزمن ایستا - ضربه سر
- (ج) مزمن پس‌رفت - وسواس - اجبار
- (د) مزمن پس‌رفت - دمانس

سوال ۳۷ - وجود کد «V تبدیلی» در پروفایل MMPI ممکن است به چه تشخیصی منجر شود؟

- (الف) شخصیت پرخاشگر - نافع‌ال (ب) اسکیزوافکتیو - (ج) سوء مصرف مواد (د) اختلال تفکر

سوال ۳۸ - همسانی درونی یک ابزار توسط کدامیک از روش‌های زیر سنجیده نمی‌شود؟

سوال ۳۹ - کدام یک از موارد زیر در تعریف مصاحبه بالینی کامل یا مناسب مطرح نمی شود؟

- الف) رابطه حرفه‌ای
- ب) تلاش برای توافق بر اهداف
- ج) دوستی متقابل
- د) انگیزه اندک در مراجع

سوال ۴۰ - کدام یک از فرضیه‌های زیر در مورد نقاشی‌هایی که با لباس زیرپوش کشیده می شوند، مرتبط نمی باشد؟

- الف) خودشیفتگی بدنی
- ب) پرخاشگری غیر کلامی
- ج) شخصیت اسکیزوئید در خود فرورفته
- د) ناسازگاری جنسی

سوال ۴۱ - اگر هدف پیش‌بینی موفقیت تحصیلی در موقعیت خاص باشد، کدام روش موثرتر است؟

- الف) اجرای آزمون هوش
- ب) اجرای ابزار اندازه‌گیری اختصاصی
- ج) انجام تحلیل رفتاری
- د) مشاهده نظام‌دار

سوال ۴۲ - ویژگی روان‌سنجی کدام یک از موارد زیر در آزمون SCL-90-R در حد بسیار ضعیفی است؟

- الف) اختلال پراشتهایی
- ب) اختلال شخصیت
- ج) روان‌پریشی
- د) اختلال وسواس جبری - عملی

سوال ۴۳ - کدامیک از پرسشنامه‌های زیر الگوهای میان فردی را اندازه‌گیری می کند؟

- الف) پرسشنامه روان‌شناختی کالیفرنیا
- ب) پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل
- ج) مقیاس رفتار انطباقی
- د) مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند

سوال ۴۴ - عامل قدرت در نظریه هوش زیستی به چه مفهومی اشاره دارد؟

- الف) دسته‌بندی کردن اشیاء
- ب) توان مغزی
- ج) سازمان دادن به تجربه‌ها
- د) قانون یا جهت توانایی مشخص

سوال ۴۵ - پایاترین خرده مقیاس در آزمون هوش وکسلر کدام است؟

- الف) گنجینه لغات
- ب) درک و فهم
- ج) فراخوانی ارقام
- د) محاسبه



سال تحصیلی ۹۱-۹۲

رشته: روانشناسی بالینی

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)

بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

سوال ۴۶ - کدام یک از موارد زیر از عناصر حافظه فعال محسوب نمی شود؟

- (الف) حلقه واج شناختی
- (ب) طرح دیداری - فضایی
- (ج) طرح شنیداری - فضایی
- (د) مجری مرکزی

سوال ۴۷ - افرادی که دچار آسیب هیپوکامپ هستند در چه آزمونی ضعف نشان می دهند؟

- (الف) جلوه های هیجانی
- (ب) حافظه فضایی
- (ج) اضطراب
- (د) هوشیاری

سوال ۴۸ - فعالیت هسته آکامبنس که در اعتیاد نقش دارد، با کدام مورد ارتباط دارد؟

- (الف) لذت
- (ب) خواستن
- (ج) داروجویی
- (د) برانگیختگی

سوال ۴۹ - مسدود شدن کدام کانال سیناپسی پس از مصرف داروهای سه حلقه ای موجب بی نظمی های قلبی می گردد؟

- (الف) هیستامین
- (ب) استیل کولین
- (ج) سدیم
- (د) نوراپینفرین

سوال ۵۰ - منطقه نفرت در مغز که تجربه نفرت در خود و دیگران را پردازش می کند، کدام است؟

- (الف) بادامه (amygdala)
- (ب) قشر جزیره (insular cortex)
- (ج) سیستم لیمبیک (limbic system)
- (د) لوب فرونتال (frontal lobe)

سوال ۵۱ - تشخیص قطعی بیماری آلزایمر چگونه میسر می شود؟

- (الف) بررسی آسیب شناسی بافت مغز از طریق کالبدشکافی (اتوپسی)
- (ب) بررسی کاهش حجم مغز بدون از دست رفتن نورون ها
- (ج) پیچیدگی سبک نوشتاری در ۲۰ سالگی
- (د) از دست رفتن نورون ها در دستگاه لیمبیک

سوال ۵۲ - گلوتامات در آسیب شناسی کدامیک از اختلالات زیر نقش دارد؟

- (الف) مانیا
- (ب) اسکیزوفرنی
- (ج) افسردگی
- (د) حملات پانیک

سوال ۵۳ - تشخیص ضایعه نیم کره چپ از روی نمرات کلامی و غیر کلامی آزمون هوش و کسلر مختص کدام گروه سنی است؟

- (الف) کودکان
- (ب) نوجوانان
- (ج) بزرگسالان
- (د) نونهالان

سوال ۵۴ - کدامیک از موارد زیر جزو ویژگی‌های خواب REM نمی‌باشد؟

- (الف) نعوظ نسبی یا کامل آلت
- (ب) فلج تقریباً کلی عضلات اسکلتی
- (ج) رویاء دیدن
- (د) تعادل دمایی بدن

سوال ۵۵ - همه عوارض زیر در اثر مصرف استروئیدهای آنابولیک ممکن است ظاهر شوند، بجز:

- (الف) افزایش سطح کلسترول LDL
- (ب) جلوگیری از انعقاد خون
- (ج) افزایش فشار خون
- (د) کاردیومیوپاتی

سوال ۵۶ - کدام یک از نوروترانسمیترهای زیر، نقش مهم‌تری در بروز دلیریوم دارد؟

- (الف) استیل کولین
- (ب) سروتونین
- (ج) دوپامین
- (د) گلوتامات

سوال ۵۷ - کراک «Crack» شکل خالص کدام یک از مواد زیر است؟

- (الف) آمفتامین
- (ب) هروئین
- (ج) مورفین
- (د) کوکائین

سوال ۵۸ - کدامیک از موارد زیر از آثار استرس طولانی می‌باشد؟

- (الف) عملکرد سلول T افزایش می‌یابد.
- (ب) احتمال آسیب هیپوکامپ افزایش می‌یابد.
- (ج) انرژی لازم برای ساختن پروتئین‌های سیستم ایمنی افزایش می‌یابد.
- (د) عملکرد سلول‌های B افزایش می‌یابد.

سوال ۵۹ - در آسیب قطعه گیجگاهی راست مغزی کدامیک از موارد زیر دچار مشکل می‌شود؟

- (الف) تولید کلام
- (ب) تولید آهنگ کلام
- (ج) فهم کلام
- (د) فهم آهنگ کلام

سوال ۶۰ - ناپهنجاری‌های خواب (parasomnia) مانند خوابگردی در کدام یک از مراحل خواب روی می‌دهد؟

- (الف) مرحله خواب رویا (REM)
- (ب) مرحله ۱ خواب (NREM)
- (ج) مرحله ۲ خواب (NREM)
- (د) مرحله ۴ خواب (NREM)

روانشناسی رشد

سوال ۶۱ - درباره خواب کودکان کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

- (الف) در چند هفته اول زندگی مرحله خواب رویا (REM) کمتر از نیمی از زمان خواب را تشکیل می‌دهد.
- (ب) اکثر کودکان در ۴ سالگی درک می‌کنند که رویاهای هر شخص مختص خود اوست.
- (ج) در حدود ۵ سالگی کودک متوجه می‌شود که رویاهایش واقعی نیستند.
- (د) در ۷ سالگی کودک می‌فهمد که رویا را خودش به وجود می‌آورد.



سال تحصیلی ۹۱-۹۲

رشته: روانشناسی بالینی

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)

سوال ۶۲ - در ارتباط با رشد زبان، مرحله «پیام‌های تک‌واژه‌ای» در چند ماهگی پدیدار می‌گردد؟

- الف) ۷-۱۱ (ب) ۱۲-۱۸ (ج) ۱۹-۲۴ (د) ۳۶-۵۴

سوال ۶۳ - در نظریه کردارشناختی دلبستگی، برای ارزیابی ایمنی دلبستگی از کدام روش استفاده می‌شود؟

- الف) موقعیت غریب
ب) الگوی واقعی حمایتی
ج) موقعیت مقاوم
د) موقعیت دلبستگی در حال انجام

سوال ۶۴ - برای مطرح کردن بی‌اختیاری ادراری برای یک کودک که از نظر معاینات طبی، مشکلی ندارد، حداقل چند سالگی ملاک است؟

- الف) ۹ (ب) ۵ (ج) ۳ (د) ۷

سوال ۶۵ - فرد میانسالی که از ناراحتی معده رنج می‌کشیده، پس از انجام بیوپسی توسط جراح، متوجه شده که دچار سرطان معده است. پس از چند روز، از انجام فرائض خودداری کرده، جملاتی از قبیل «خدایا، من نباید مبتلا به سرطان می‌شدم» را تکرار می‌کرده است. بر اساس نظریه الیزابت کابلرراس، این فرد در کدام مرحله قرار دارد؟

- الف) چانه زدن (ب) شوک و انکار (ج) افسردگی (د) خشم

سوال ۶۶ - در مورد «سندرم آشیانه خالی» کدام عبارت نادرست است؟

- الف) در این سندرم، علائمی شبیه افسردگی پیدا می‌شود.
ب) در اکثر خانواده‌های چند فرزندی دیده می‌شود.
ج) در خانواده‌هایی دیده می‌شود که مادر نقش عمده تربیت بچه‌ها را به عهده داشته‌است.
د) زمان ظهور این سندرم، ترک خانه بوسیله آخرین فرزند است.

سوال ۶۷ - اصرار کودک بر یکنواختی محیط و اشیای پیرامون خود، در کدام یک از اختلالات زیر شایع‌تر و شدیدتر است؟

- الف) ADHD (ب) Autism (ج) Conduct (د) Rumination

سوال ۶۸ - کدام یک از سبک‌های فرزندپروری می‌تواند به خوداتکایی، عزت نفس و پیدایش حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کودک بینجامد؟

- الف) آسان‌گیر - مسامحه‌آمیز
ب) آمرانه - یک‌سویه
ج) مسامحه‌آمیز - سهل‌انگارانه
د) مقتدرانه - دوسویه

سوال ۶۹ - برای استفاده از تنبیه جسمانی رعایت کدام یک از موارد زیر ضروری است؟

- (الف) برای تغییر عادات ناپسند رفتاری مفید است.
- (ب) بعنوان یک روش انتخابی قابل استفاده است.
- (ج) در چارچوب ضوابط اخلاقی درمان در همه فرهنگ‌ها باید بکار گرفته شود.
- (د) فقط به منظور کاهش رفتارهای خیلی نامناسب بکار رود.

سوال ۷۰ - از نظریه های رشد، کدامیک فقط معتقد به رشد پیوسته است؟

- (الف) کردارشناسی
- (ب) پردازش اطلاعات
- (ج) روانکاوی
- (د) شناختی پیازه

سوال ۷۱ - در استدلال اخلاقی، در کدام مرحله افراد از قوانین جامعه بدون چون و چرا دفاع می کنند؟

- (الف) جهت گیری قرار داد اجتماعی
- (ب) جهت گیری حفظ کردن نظم اجتماعی
- (ج) جهت گیری هدف وسیله ای
- (د) اخلاق تشریک مساعی میان فردی

سوال ۷۲ - کدام گزینه در مورد پیامدهای تفکر انتزاعی غلط است؟

- (الف) احساس بی همتایی
- (ب) آرمان گرایی
- (ج) اظهار نظرهای احساسی
- (د) حساسیت نسبت به انتقاد

سوال ۷۳ - چه پیامدهایی را در اثر بلوغ زودرس برای دختران می توان پیش بینی نمود؟

- (الف) مستقل، متکی به خود، جذاب
- (ب) دوست داشتنی، معاشرتی، رهبر
- (ج) گوشه گیری، اعتماد به نفس پایین، محبوبیت کمتر
- (د) پرحرف، محبوب، آرام

سوال ۷۴ - فردی که تعهدات خود را به صورت دفاعی به کار می برد و هرگونه اختلاف عقیده ای را تهدید تلقی می کند،

از چه نوع هویتی برخوردار است؟

- (الف) کسب هویت
- (ب) ضبط هویت
- (ج) وقفه در هویت
- (د) پراکندگی هویت

سوال ۷۵ - از فرض های اساسی در دیدگاه عمر، کدام گزینه غلط است؟

- (الف) رشد به صورت کاملاً شکل پذیر
- (ب) رشد به صورت مادام العمر
- (ج) رشد به صورت یک بعدی
- (د) رشد به صورت چند موقعیتی

نظریه‌های شخصیت و روان‌درمانی

سوال ۷۶ - کدام گزینه با رویکرد فرد نگر در روانشناسی بالینی هماهنگ است؟

- (الف) هدف آن پیدا کردن اصول عمومی رفتار است.
- (ب) تمرکز بر تفاوت های گروهی دارد.
- (ج) بر تفاوت های فردی تاکید دارد.
- (د) با کار بالینی تجربه گرا هماهنگ است.

سوال ۷۷ - کدام گزینه، جزو مهمترین اقدامات «لایتنر ویتمر» به عنوان یکی از بنیان گزاران روانشناسی بالینی نمی‌باشد؟

- (الف) معرفی حرفه‌ای جدید به نام روانشناسی بالینی
- (ب) انتشار اولین مجله روانشناسی بالینی
- (ج) تاسیس اولین موسسه برای کودکان ضدا اجتماعی
- (د) تدوین اولین دوره آموزشی در روانشناسی بالینی

سوال ۷۸ - پرونده «تاراسوف» به چه نکته ای در مورد معیارهای اخلاقی در روان درمانی اشاره دارد؟

- (الف) صلاحیت
- (ب) اهمال کاری
- (ج) صداقت
- (د) رفاه مراجع

سوال ۷۹ - اصل اخلاقی که درمانگر را ملزم می کند مرزهای تخصص خود را بشناسد و متناسب با آموزش هایی که دیده است، خود را معرفی کند، کدام است؟

- (الف) مسئولیت پذیری
- (ب) رفاه مراجع
- (ج) راز داری
- (د) صلاحیت

سوال ۸۰ - مدل سه مرحله‌ای مایکنبام برای آموزش ایمن سازی در برابر استرس کدام است؟

- (الف) مرحله فراگیری و تمرین مهارت، شروع گفت‌وگوی درونی تازه، یادگیری مهارت های جدید
- (ب) مرحله خودنگری، مرحله کاربرد و دنبال کردن، یادگیری مهارت های جدید
- (ج) شناسایی طرحواره، خودنگری، مقابله کردن شناختی
- (د) مرحله مفهومی، مرحله فراگیری و تمرین مهارت، مرحله کاربرد و دنبال کردن

سوال ۸۱ - هنگامی که درمانگر در پاسخ به ادعای درمانجو مبنی بر این که «من شما را مانند پدر یا مادرم می بینم و به همین دلیل اینگونه رفتار می کنم» به صراحت و با قاطعیت بگوید «من مادر یا پدر یا هر کس شما نیستم بلکه خودم هستم». این درمانگر از کدام رویکرد درمانی پیروی می کند؟

- (الف) گشتالت درمانی
- (ب) درمان وجودی
- (ج) درمان شناختی
- (د) واقعیت درمانی

سوال ۸۲ - اضطراب به عنوان شرط زیستن و «آگاهی از مرگ و نیستی» از جنبه های اساسی شرایط انسان در کدام رویکرد می باشد؟

- (الف) رویکرد فردمدار
- (ب) رویکرد وجودی
- (ج) رویکرد آدلری
- (د) رویکرد گشتالتی

سوال ۸۳ - در چه فن درمانی، فرو (Frew) در مکتب گشتالت «درمانگر ارزیابی می کند، تشخیص می دهد، مواجه و تعبیر می کند و بر رابطه حاکم است و در مقابل به آنچه که درمانجو از درمانگر می خواهد توجه چندانی نمی شود»؟
 الف) موضع تایید کردن ب) موضع تکلیف کردن ج) موضع رقابت کردن د) موضع مقابله کردن

سوال ۸۴ - در روشی که در آن نه آزمایشگر و نه آزمودنی تا پایان درمان نمی دانند که از کدام نوع درمان استفاده شده است، کدام گزینه صحیح است؟

الف) یک موردی ب) چند موردی ج) یک سوکور د) دو سوکور

سوال ۸۵ - کدام گزینه درباره شرایط کاهش اعتبار درونی آزمایش غلط است؟

الف) وقتی آزمایشگر ناخواسته پاسخ هایی را که توقع دارد در آزمودنی ایجاد می کند
 ب) وقتی از گروه گواه استفاده می شود.
 ج) وقتی متغیرهای نامربوط کنترل نمی شود.
 د) وقتی محقق انتظار یک نسخه خاص را دارد.

سوال ۸۶ - در مقایسه با نظریه فروید، کدام مورد با نظر یونگ منطبق است؟

الف) نسبت به ماهیت انسان بدبین تر است.
 ب) تاکید کمتری به ناهشیاری دارد.
 ج) نقش دوران کودکی را در شکل گیری شخصیت انکار می کند.
 د) به اهمیت آینده در شکل گیری شخصیت تاکید می کند.

سوال ۸۷ - از دیدگاه کرنبرگ برای آگاهی یافتن از سازمان شخصیت در افراد بهنجار و آشفته باید به کدام مورد توجه کرد؟

الف) رابطه مادر - فرزند ب) خود متناقض ج) روابط شیء درونی شده د) خودآرمانی شده

سوال ۸۸ - در دیدگاه هورنای وقتی بیمار دستش را با چاقو زخمی می کند، از چه روشی بیزاری از خود برای عدم تطابق خود واقعی با خود آرمانی استفاده کرده است؟

الف) گناهکارانگاری بی رحمانه خویش
 ب) خودخوار شماری
 ج) خودآزاری
 د) تکانه های خودتباهی

سوال ۸۹ - وقتی بیمار می گوید «من نباید لباس های نو بپوشم چون بسیاری از مردم در دنیا لباس های پاره به تن دارند» از دیدگاه هورنای چه چیزی را نشان می دهد؟

الف) خودخوار شماری ب) خودآزاری ج) ناکام کردن خود د) تکانه های خودتباهی

سوال ۹۰ - وقتی مراجع می گوید «پدر و مادرم مرا مجبور کرده اند که به دانشکده پزشکی بروم و حالا شغلی دارم که مرا بدبخت کرده است.» از دیدگاه آدلر کدام گرایش محافظ را بکار می برد؟

الف) بهانه تراشی ب) اتهام ج) تحقیر د) تردید

سوال ۹۱ - از دیدگاه بالینی کدام مرحله از اضطراب جدایی وقتی تجربه می شود، فرد در بزرگسالی معاشرتی است اما در روابط میان فردی سطحی و فاقد صمیمیت است؟

- الف) اعتراض (ب) انکار (ج) ناامیدی (د) گسلش

سوال ۹۲ - از دیدگاه کلین وقتی بیمار تحت فشار تردید و دودلی، روانکاو را در لحظاتی دوست داشتنی و در لحظه های دیگر بیزاری آور می بیند، نشانه کدام موضع است؟

- الف) پارانوئید (ب) افسرده (ج) پارانوئید - اسکیزوئید (د) اسکیزوئید - افسرده

سوال ۹۳ - از دیدگاه فروم، سادیسم به شکل اعمال قدرت بر افراد ضعیف، استثمار دیگران و لذت از رنج و عذاب جسمانی یا روانی آنها، نشانه کدام مکانیزم گریز است؟

- الف) خودکامگی (ب) ویرانگری (ج) پیروی (د) سلطه جویی

سوال ۹۴ - از دیدگاه اسکینر، رفتار نامناسب مانند کمرویی چگونه شکل می گیرد؟

- الف) رفتار بی اندازه محدود است که نشانه اجتناب فرد از محرک های آزار دهنده مرتبط با تنبیه است.
ب) رفتار بی اندازه نیرومند است که نتیجه واکنش وارونه یا سرکوبی است.
ج) رفتار نتیجه خودآگاهی معیوب است و تلاش ناموفق در کنترل شخصی است.
د) از سردور کردن واقعیت است یعنی فرد به محرک های ناخوشایند توجه نمی کند.

سوال ۹۵ - خانمی می گوید «بله من دوست دارم به دانشگاه بروم اما فرزندانم به مراقبت من نیاز دارند» کدام گرایش محافظ را از دیدگاه آدلر برای تداوم احساس خود بزرگ بینی خیالی نشان می دهد؟

- الف) کناره گیری (ب) مانع تراشی (ج) بی تحرکی (د) بهانه تراشی

سوال ۹۶ - از دیدگاه ویلانت (روانکاو) زنی که در کودکی مورد سوء رفتار قرار گرفته است در بزرگسالی به زنان کتک خورده خدمات روانی ارائه می دهد، از چه مکانیزم دفاعی استفاده کرده است؟

- الف) ایثار (ب) والایش (ج) جلوگیری (د) آرمانی کردن

سوال ۹۷ - کدام عبارت درباره بررسی خشونت خانگی در فرایند خانواده درمانی درست است؟

- الف) بهتر است فرایند پرسش در حضور خانواده نباشد.
ب) بصورت فردی باید با اعضای خانواده ملاقات شود.
ج) درباره خشونت خانگی جزئی مانند هل دادن اتفاق نظر وجود دارد.
د) ملاقات زوج و افشاسازی، خطر بدرفتاری شوهر را کاهش می دهد.

سوال ۹۸ - وقتی در خانواده درمانی، شوهری می گوید «همسرم همیشه به خاطر چیزی سراغم می آید، همیشه شکایت می کند»، یک خانواده درمانگر کدام مفهوم را بکار می گیرد؟

- الف) زمینه - احتمالا زن از موضوعات دیگری خارج از رابطه ناراحت است.
ب) مکمل بودن - احتمالا شوهر به نگرانی های او گوش فرانداده است.
ج) علیت حلقوی - اول چه کسی شروع به نق زدن کرده است.
د) محتوا - تمرکز بر موضوعات مورد شکایت باید مورد توجه باشد.

سوال ۹۹ - کدام عبارت درباره ارزیابی در خانواده درمانی ساختاری از دیدگاه مینوچین درست است؟

- الف) درمانگر با پیوستن به خانواده ارزیابی می کند.
- ب) بر ارزیابی ساختاری مشکل تاکید می شود.
- ج) درمانگر درباره سازمان خانواده پیش فرض دارد.
- د) خانواده مشکل دار ممکن است مشکل ساختاری نداشته باشد.

سوال ۱۰۰ - به نظر راجرز اگر تجربیات ما با خودپنداره ما ناسازگار و یا ناهمخوان باشد، کدام مورد روی می دهد؟

- الف) در افراد سالم منجر به دفاع می شود.
- ب) در افراد ناسالم منجر به دفاع می شود.
- ج) نشانه اختلال و بیماری در شخصیت است.
- د) به صورت اضطراب نشان داده می شود.

سوال ۱۰۱ - مطابق نظریه آیسنک افراد درون گرا و برون گرا به ترتیب چه سطحی از تحریک را ترجیح می دهند؟

- الف) بالاتر - پایین تر
- ب) پایین تر - بالاتر
- ج) متوسط - بالاتر
- د) پایین تر - متوسط

سوال ۱۰۲ - «خود» در نظریه بندورا چه معنا و مفهومی دارد؟

- الف) مجموعه ای از فرایندها و ساختارهای شناختی است که به فکر و ادراک مربوط می شود.
- ب) واسطه روانی شخصیت است که رفتار را تعیین می کند.
- ج) واسطه روانی شخصیت است که موجب شناخت می شود.
- د) به عنوان مفهومی کلیدی و اصلی مطرح نمی باشد.

سوال ۱۰۳ - کدام روش درمان بر اساس شواهد پژوهشی در کودکان اوتیستیک موثر است؟

- الف) خانواده درمانی
- ب) تحلیل ارتباط
- ج) گفتاردرمانی
- د) رفتاردرمانی

سوال ۱۰۴ - نحوه بکار بردن ضمیر برای برقراری ارتباط در کودکان اوتیستیک چگونه است؟

- الف) منطبق بردستور زبان محاوره ای است.
- ب) عموماً برعکس است.
- ج) ضمیرهای من و تو را درست استفاده می کند.
- د) کاملاً با پژواک گویی مغایر است.

سوال ۱۰۵ - کدام عبارت درباره نظریه دلبستگی در روابط بزرگسالان درست است؟

- الف) بزرگسالان دوری جو با روابطشان اشتغال ذهنی دارند.
- ب) بزرگسالان مضطرب - دودل از صمیمیت می ترسند.
- ج) بزرگسالان ایمن عشق رمانتیک را با دوام می دانند.
- د) طلاق در سبک های دلبستگی ایمن، دوری جو و مضطرب یکسان است.



سوال ۱۰۶ - روان‌شناسی در انتقاد از نظریه T.A بیان می‌کند: «این روش روان‌درمانی چیزی مثل آچار فرانسه است که به درد هر مشکلی می‌خورد.» این انتقاد به کدام دیدگاه نزدیک‌تر است؟

- الف) بافتی (ب) رفتاری (ج) وجودی (د) یکپارچه‌نگر

سوال ۱۰۷ - در ارتباط با قبول هدیه از مراجعان، از دیدگاه اخلاقی کدام گزینه درست است؟

- الف) تحت هیچ شرایطی نباید هدیه مراجعان را پذیرفت.
ب) قبول هدیه‌ای که در برابر ارائه خدمات ویژه باشد، بلامانع است.
ج) هدیه‌ای که به مناسبت مراسم فرهنگی اهداء می‌شود، نباید پذیرفته شود.
د) قبول هدیه ارزان قیمتی که یک بار و برای حق شناسی باشد، بلامانع است.

سوال ۱۰۸ - بیمار با داشتن کدام یک از شرایط زیر، دارای صلاحیت تصمیم‌گیری و امضای رضایت نامه برای دریافت خدمات درمانی است؟

- الف) Mental Retardation
ب) Psychotic Disorder
ج) Specific Phobia
د) Alzheimer

سوال ۱۰۹ - در دیدگاه خانواده درمانی ساختاری نیازهای ساختاری برای ایجاد اتحاد جدید کدامند؟

- الف) تمکین و ساختار سلسله مراتبی
ب) تمکین و ایجاد مرز
ج) ایجاد مرز و قانونگذاری
د) پیوستن و توالی رفتار خودانگیخته

سوال ۱۱۰ - روان‌شناسی در مقابل شکایات بیمار در رابطه با احساس گناهش می‌گوید: «چون شما مغایر با درک هویت‌تان رفتار کرده‌اید، احساس گناه می‌کنید.» این روان‌شناس به چه دیدگاهی در مورد شخصیت نزدیک است؟

- الف) بندورا (ب) کلی (ج) گلاسر (د) راجرز

سوال ۱۱۱ - روان‌درمانگری به مراجع‌اش می‌گوید: «تجارب تلخ گذشته تو نیستند که شخصیت تو را شکل می‌دهند.» وی از کدام مفهوم نظریه جرج کلی استفاده می‌کند؟

- الف) انتخاب آزاد (ب) غایت‌شناسی (ج) اصل تبعی اجتماعی شدن (د) بی‌همتای

سوال ۱۱۲ - کدامیک از موارد زیر در مورد روان‌درمانی با گرایش روان تحلیلی صدق نمی‌کند؟

- الف) استفاده از مداخله‌های حمایتی مانند اطمینان‌بخشی
ب) تمرکز روی مسائل عملی
ج) خودافشایی بیشتر
د) تاکید بیشتر بر تحلیل انتقال متقابل

سوال ۱۱۳ - رفتاردرمانی عقلانی - هیجانی (REBT) در ترکیب با دارودرمانی در درمان کدام اختلال مؤثرتر از درمان دارویی به تنهایی است؟

- الف) Dysthymic disorder
- ب) Social anxiety disorder
- ج) Delusional disorder
- د) Marital maladjustment

سوال ۱۱۴ - کدام عبارت درباره رواندرمانی یونگ درست است؟

- الف) انتقال متقابل برای درمان موفق ضروری نیست.
- ب) تخیل فعال مؤثرتر از تحلیل رویا است.
- ج) فقط به انتقال مثبت باید توجه کرد.
- د) کمک به بیمار روان رنجور تا به خود پرورانی دست یابد.

سوال ۱۱۵ - کدام درمان در کاهش سوء مصرف مواد در نوجوانان از حمایت قوی و پایدار تجربی برخوردار است؟

- الف) گروه درمانی نوجوانان
- ب) مداخلات مبتنی بر خانواده
- ج) درمان فردی نوجوانان
- د) مشاوره روانی آموزش خانواده

سوال ۱۱۶ - کدام عبارت درباره اهداف درمان در خانواده درمانی بوئنای درست است؟

- الف) در این دیدگاه تلاش برای تغییر افراد در خانواده است.
- ب) درمانگران علاقه مند به حل مشکلات و مسائل خانواده هستند.
- ج) درمان فرصتی است که افراد خانواده درباره خود و رابطه شان در خانواده می آموزند.
- د) درمانگر اجازه می دهد که خانواده خود مشکلاتش را حل می کند.

سوال ۱۱۷ - تعریف بهنجاری به منزله «توانایی زندگی کردن بدون ترس، احساس گناه یا اضطراب و به عهده گرفتن مسئولیت اعمال خویش» از کدام یک از دانشمندان زیر است؟

- الف) زیگموند فروید
- ب) آلفرد آدلر
- ج) هاینز هارتمن
- د) اتو رانک

سوال ۱۱۸ - از دیدگاه سلیگمن کدام اختلال زیر بر اثر درمان روانشناختی تقریباً قابل علاج است؟

- الف) اعتیاد به الکل
- ب) وسواس فکری - عملی
- ج) وحشت زدگی
- د) فوبیای خاص

سوال ۱۱۹ - در روانشناسی سلامت، در پیش بینی کننده های رعایت توصیه های درمانی کدام عامل نقش دارد؟

- الف) اختلالات شخصیت
- ب) شدت اثرات جانبی دارو
- ج) مهارت های ارتباطی در متخصص تجویز کننده
- د) شدت بیماری از نظر پزشک

سوال ۱۲۰ - کدام گزینه از اهداف درمان گشتالتی است؟

- الف) تمرین گفت و شنود درونی
- ب) تمرکز بر مشکلات فرد
- ج) رابطه بین درمانگر و درمانجو
- د) رهایی از نقش قربانی

آسیب‌شناسی روانی

سوال ۱۲۱ - قشقرق به راه انداختن بر اساس ملاک های DSM-IV در کدام اختلالات شخصیت مشاهده می شود؟

- الف) مرزی - نمایشی
- ب) ضد اجتماعی - مرزی
- ج) نمایشی - خود شیفته
- د) مرزی - پارانوئید

سوال ۱۲۲ - درباره معاینه وضعیت روانی بیمار مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی کدام گزینه درست است؟

- الف) بیمار مرد سعی می کند قوی و عضلانی به نظر برسد.
- ب) بیمار زن سعی می کند مردانه و قوی به نظر برسد.
- ج) بیمار مرد ژولیده و بی توجه به ظاهر مراجعه می کند.
- د) بینش خوبی دارد اما سعی در پنهانکاری و دروغگویی می کند.

سوال ۱۲۳ - در هویت جنسی و اختلال آن کدام یک نادرست است؟

- الف) هویت جنسی اکثراً در ۲-۳ سالگی شکل می گیرد.
- ب) اختلال هویت جنسی در پسرها شایع تر است.
- ج) اکثر افراد دچار اختلال هویت جنسی سابقه ای از روان پریشی عمده دارند.
- د) در مسیر اختلال هویت جنسی، هم جنس گرایی شایع است.

سوال ۱۲۴ - خودسوزی راهبان بودایی در اعتراض به جنگ ویتنام، تحت کدام یک از عناوین زیر قرار می گیرد؟

- الف) هنجارگستگی
- ب) خودخواهانه
- ج) سندرم فرهنگی
- د) نوع دوستانه

سوال ۱۲۵ - کدام یک از موارد زیر جزو ملاک های درجه اول کورت شنایدر برای تشخیص اسکیزوفرنیا است؟

- الف) شل شدن تداعی ها
- ب) عاطفه سطحی
- ج) افکار هذیانی ناگهانی
- د) ادراک های هذیانی

سوال ۱۲۶ - بنا به گزارش سلیگمن، کدام یک از اظهارات زیر در مورد خودکشی درست است؟

- الف) افراد خودکشی گرا، برای مردن تصمیم قطعی نگرفته اند.
- ب) افرادی که از کشتن خود صحبت می کنند، حتماً خود را خواهند کشت.
- ج) خودکشی اغلب در بین ثروتمندان روی می دهد.
- د) اقدام به خودکشی معمولاً از سوی فرد و با مشارکت دیگران است.

سوال ۱۲۷ - خانمی ۲۳ ساله که به تازگی ازدواج کرده است به علت اختلال در تکلم متعاقب مشاجره با همسر به اورژانس روانپزشکی ارجاع شده است. در اورژانس متعاقب تجویز داروی آرام بخش مشکل بیمار برطرف می شود. در مصاحبه دوم بیمار بیشتر تمایل دارد راجع به رفتارهای نامناسب مادر همسرش صحبت نماید و هیچ نگرانی در مورد اختلال تکلم ایجاد شده نشان نمی دهد. نام این علامت چیست؟

الف) Psudological Fantastica

ب) La belle Indifference

ج) Talking past the point

د) Vorbieren

سوال ۱۲۸ - نایستی - بدگامی (astasia-abasia) معرف کدام یک از اختلالات زیر است؟

الف) مسخ شخصیت ب) اختلال بد ریختی بدن ج) اختلال درد د) اختلال تبدیلی

سوال ۱۲۹ - «ویژگی های احساس پوچی، هیجان پذیری منفی متغیر، روابط آشفته، روابط عمیق و پرتوقع با دیگران، برداشت از دیگران به صورت کاملاً خوب یا کاملاً بد» مربوط به کدام اختلال شخصیت است؟

الف) ضداجتماعی ب) مرزی ج) خودشیفته د) اسکیزوتایپی

سوال ۱۳۰ - دانشجویی در سال سوم دانشگاه، برای تصمیم گیری درباره اینکه چه درس هایی را بگیرد، سیستم پیچیده ای ابداع نمود و درس هایی را که عدد ۵ در شماره درس آنها مشاهده نمی شد، نمی گرفت، او به ندرت با افراد خوابگاه صحبت می کرد، زیرا که معتقد بود طرح های کار عملی او را می خواهند بدزدند. او به خاطر نقاشی های ترسناک حیوانات، گوشه گیری و لباس های عجیب و غریب که به تن می کرد به آدم «مشنگ» معروف شده بود. این ویژگی در چه اختلال شخصیتی مشاهده می شود؟

الف) اجتنابی ب) اسکیزوتایپی ج) خودشیفته د) وسواسی

سوال ۱۳۱ - کدام یک از اختلالات زیر در تکالیف مربوط به «توجه مداوم و حرکات آرام دنبال کردن چشم» نارسایی نشان می دهند؟

الف) اسکیزوفرنیا ب) دوقطبی نوع I ج) دوقطبی نوع II د) اختلال شخصیت نمایشی

سوال ۱۳۲ - «فردی که برای زنده ماندن کاملاً به همسر یا مراقب وابسته است، در او تغییرات شخصیت و هیجانی متعددی روی می دهد که هذیانی، وسواسی و مضطرب شدن از آن جمله است و به علت فراموش کردن، قصدهایی را که دارد نمی تواند دنبال کند» در چه مرحله ای از بیماری آلزایمر قرار دارد؟

الف) گنجی نهایی ب) زوال تحمل اولیه ج) زوال عقل متوسط د) زوال عقل نهایی

سوال ۱۳۳ - پیش بینی «Anticipation» تحت عنوان کدام گروه از مکانیسم های دفاعی بشمار می آید؟

الف) کمال یافته ب) خودشیفته ج) ناپخته د) نوروپیک

سوال ۱۳۴ - علامت «Formication» مربوط به اختلال در کدام یک از حوزه های زیر می باشد؟

الف) تفکر ب) ادراک ج) خلق د) قضاوت

سال تحصیلی ۹۱-۹۲

رشته: روانشناسی بالینی

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)

سوال ۱۳۵ - کدام یک از فراموشی‌های زیر، از انواع فراموشی تجزیه‌ای به شمار نیامده است؟

- الف) موضعی (ب) فراگیر (ج) کلی گذرا (د) پیوسته

سوال ۱۳۶ - بر اساس ارزیابی DSM- IV- TR چنانچه گزارش شود که یک کودک دچار عقب ماندگی ذهنی همراه با ناتوانی دائم در رعایت حداقل بهداشت شخصی و احتمال آسیب زدن به خود یا دیگران است، این گزارش، کدام محورها را ارزیابی کرده است؟

- الف) I و II (ب) III و IV (ج) II و IV (د) II و V

سوال ۱۳۷ - «فقدان تقریباً کامل هرگونه بیان در مراجع» چه نام دارد؟

- الف) خموشی (ب) درجاماندگی (ج) وقفه (د) بریده گویی

سوال ۱۳۸ - کدامیک از حوزه‌های زیر در بررسی و ارزیابی برنامه مراجع برای خودکشی مورد توجه قرار می‌گیرد؟

- الف) جزئیات نقشه - مرگبار بودن
ب) سهولت - میزان ناامیدی
ج) مجاورت - گزارش خانواده
د) مشاهدات رفتاری - احساس درماندگی

سوال ۱۳۹ - کدام ویژگی مربوط به کودکان مبتلا به اسکیزوفرنیا است؟

- الف) شروع معمولاً ناگهانی است.
ب) غالباً توهمات بینایی دارند.
ج) با پیشرفت سن میزان هذیان‌ها افزایش می‌یابد.
د) فقر محتوای کلام دارند.

سوال ۱۴۰ - کدامیک از موارد زیر در مورد گنگی انتخابی (selected mutism) صحیح می‌باشد؟

- الف) در پسرها شایع‌تر از دخترها است.
ب) شیوع در کودکان بین ۳ تا ۸ در ۱۰,۰۰۰ کودک تخمین زده می‌شود.
ج) بچه‌های بزرگتر بیشتر مستعد این اختلال هستند.
د) این کودکان در محیط‌های پر استرس تمایل شدید به فعالیت غیر کلامی دارند.

سوال ۱۴۱ - در کودکان و نوجوانان دچار PTSD چه موردی شایع نمی‌باشد؟

- الف) تجربه احساس گناه
ب) ترس و آشفتگی
ج) تجربه مجدد رویداد آسیب‌زا
د) کابوس

سوال ۱۴۲ - کدام عبارت درباره خود بیمار انگاری (Hypochondriasis) درست است؟

- (الف) در دانشجویان پزشکی شایع تر است.
- (ب) طول مدت اختلال حداقل ۱ سال است.
- (ج) موقعیت اجتماعی و سطح تحصیلات با تشخیص ارتباط دارد.
- (د) زنان و مردان به یک نسبت مبتلا می شوند.

سوال ۱۴۳ - در کدام نوع از بی خوابی در موضع «اضطراب و تنش جسمانی شده» و «پاسخ تداعی شرطی» مطرح است؟

- (الف) بی خوابی کوتاه مدت
- (ب) بی خوابی مداوم
- (ج) اختلال برنامه خواب - بیداری
- (د) کژخوابی

سوال ۱۴۴ - کدامیک از ملاک های زیر مربوط به ملاک اصلی پراشتهایی عصبی می باشد؟

- (الف) دوره های پر خوری با بسامد بالا و حداقل یک ماه طول کشیده است.
- (ب) وزن همانند بی اشتتهایی عصبی پایین است.
- (ج) رفتارهای جبرانی متعاقب پر خوری به منظور پیشگیری از افزایش وزن انجام می شود.
- (د) بیمار نگران چاق شدن نیست.

سوال ۱۴۵ - کدام عبارت درباره خصایص روانپریشانه در بیماران خلقی درست است؟

- (الف) بیماران خلقی دچار روان پریشی ناهماهنگ با خلق ممکن است مبتلا به اسکیزوافکتیو باشند.
- (ب) وجود خصایص روان پریشانه نشانه پیش آگهی خوب در بیماران مبتلا به افسردگی است.
- (ج) اختلال دوقطبی I در خانواده های افراد مبتلا به افسردگی غیر روان پریشانه شایع تر است.
- (د) طولانی بودن دوره و وجود فاصله زمانی بین اختلال خلقی و علایم روان پریشی نشانه پیش آگهی خوب است.

سوال ۱۴۶ - کدام عبارت درباره تفاوت افسردگی اساسی و دیس تایمی درست است؟

- (الف) کندی یا سراسیمگی روانی - حرکتی در اختلال دیس تایمی مشاهده می شود.
- (ب) افسردگی در اختلال دیس تایمی بیشتر ذهنی است تا عینی.
- (ج) در مبتلایان به دیس تایمی بی لذتی و سستی در هنگام غروب تشدید می شود.
- (د) اضطراب از اجزا ضروری تصویر بالینی اختلال دیس تایمی است.

سوال ۱۴۷ - «احساس تغییرات بدن، احساس جدایی از دیگران، تجزیه ی خود به عنوان مشاهده گر و عامل» از مولفه های کدامیک از اختلالات زیر می باشد؟

- (الف) مسخ شخصیت
- (ب) فراموشی تجزیه ای
- (ج) بد ریخت انگاری
- (د) هویت تجزیه ای

سال تحصیلی ۹۱-۹۲

رشته: روانشناسی بالینی

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)

سوال ۱۴۸ - کدامیک از موارد زیر در افراد مبتلا به سندرم خستگی مزمن (CFS) مشاهده می‌شود؟

- الف) به ندرت احساس گناه، اندیشه پردازی درباره خودکشی دارند.
- ب) تا حد زیادی فقدان احساس لذت دارند.
- ج) کاهش وزن دارند.
- د) حوادث استرس زای متعدد در زندگی این بیماران اتفاق می‌افتد.

سوال ۱۴۹ - کدام مورد در همه گیرشناسی اختلال بد ریخت انگاری صحیح است؟

- الف) شایع ترین سن بین ۱۲ تا ۳۵ سالگی است.
- ب) بیش از نیمی از بیماران متاهل هستند.
- ج) بیش از ۵۰ درصد آنها حداقل یک نوع اشتغال ذهنی با جنبه خاصی از ظاهرشان دارند.
- د) حدود ۱۰ درصد به نوعی اختلال روانپریشانه (سایکوتیک) مبتلا هستند.

سوال ۱۵۰ - کدام عبارت درباره عوامل روانی - اجتماعی اختلال پانیک و بازارهراسی درست است؟

- الف) پس از دوره شناخت درمانی موفق، تزریق لاکتات موجب حملات پانیک نمی‌شود.
- ب) جداسدن از پدر بیشتر از جدا شدن از مادر در کودکان موجب حملات پانیک می‌شود.
- ج) اختلال پانیک با سابقه آزار جنسی در کودکی رابطه ندارد.
- د) یکی از مکانیزم‌های دفاعی مهم در حملات پانیک واکنش وارونه است.

موفق باشید