

یاد خدا آرا بخش ولایت



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۴-۹۳

رشته: روانشناسی بالینی

تعداد سوالات:	۱۵۰
زمان:	۱۵۰ دقیقه
تعداد صفحات:	۲۰

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی،

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده

و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

روانشناسی بالینی



۱- اگر در یک آزمون فرض آماری، فرضیه صفر (H_0) در سطح معنی داری ۵ صدم رد شود آنگاه:

الف) درباره رد H_0 در سطح معنی داری یک دهم نمی توان اظهار نظر کرد.

ب) H_0 در سطح یک صدم حتما رد می شود.

ج) H_0 در سطح یک دهم رد نمی شود.

د) H_0 در سطح یک دهم هم رد می شود.

۲- جدول مقابل توزیع دندان های پوسیده، افتاده و پر شده (DMF) چهل کودک را نشان می دهد. میانه داده ها عبارت است از:

DMF	۰	۱	۲	۳	۴
فراوانی	۴	۶	۵	۱۶	۹

(د) ۲/۵

(ج) ۳

(ب) ۲

(الف) ۵

۳- اگر ضریب همبستگی پیرسن بین دو متغیر ۱- باشد نوع همبستگی چگونه است؟

الف) همبستگی وجود ندارد

ب) معکوس و ناقص

ج) مستقیم و کامل

د) معکوس و کامل

۴- شهر کوچکی دارای یک دبیرستان پسرانه و یک دبیرستان دخترانه است. برای بررسی میزان مصرف سیگار در بین دانش آموزان دبیرستانی با توجه به اختلاف قابل توجه بین دو جنس، از بین فهرست دانش آموزان هر مدرسه ۵۰ نفر به طور تصادفی انتخاب کرده ایم. کدام روش نمونه گیری استفاده شده است؟

الف) تصادفی خوشه ای ب) تصادفی طبقه ای ج) تصادفی ساده د) سهمیه ای

۵- برای مقایسه دو میانگین، از گروه اول نمونه ای ۱۰ تایی و از گروه دوم نمونه ای ۱۵ تایی انتخاب شده است. درجه آزادی برآورد واریانس مشترک چقدر است؟

(د) ۲۱

(ج) ۲۴

(ب) ۲۵

(الف) ۲۳

۶- در یک گروه ده نفری یک نفر دچار افسردگی است. از این گروه ۴ نفر به طور تصادفی انتخاب می شود. احتمال اینکه فرد افسرده در نمونه قرار گیرد، چقدر است؟

(د) ۰/۶

(ج) ۰/۵

(ب) ۰/۱

(الف) ۰/۴

۷- در نمونه ای ۱۸ تایی تصادفی برای بررسی ارتباط جنس و RH خون افراد کدام یک از روش های آماری زیر مناسب است؟

الف) آزمون روند کای دو

ب) آزمون دقیق فیشر

ج) ضریب همبستگی پیرسون

د) ضریب توافق کاپا

۸- کدام یک از گزینه‌های زیر برای بیان یک فرضیه آماری درست است ($\bar{X}$ میانگین نمونه و μ میانگین جامعه است)

- (الف) $H_0: \mu = 100$ (ب) $H_0: \bar{X} = 100$ (ج) $H_1: \bar{X} \neq 100$ (د) $H_1: \bar{X} = 100$

۹- مطالعات مورد - شاهدهی در کدامیک از گروه‌های زیر قرار می‌گیرد؟

- (الف) توصیفی (ب) کارآزمایی بالینی (ج) تحلیلی (د) مقطعی

۱۰- برای بررسی عوامل خطر بیماری‌های نادر چه نوع مطالعه‌ای مناسب است؟

- (الف) کوهورت (ب) توصیفی (ج) کوهورت تاریخی (د) مورد - شاهدهی

۱۱- برای بررسی تاثیر گازهای شیمیایی برای رزمندگان جنگ تحمیلی، عده‌ای از رزمندگان مبتلا به عوارض تنفسی و بدون عوارض تنفسی انتخاب و درباره‌ی مواجهه آنان با گازهای شیمیایی در سالیان جنگ تحمیلی سوال شده است. نوع مطالعه کدام است؟

- (الف) مورد شاهدهی (ب) کوهورت تاریخی (ج) مقطعی (د) کوهورت

۱۲- مطالعات قبل و بعد (Before-After) براساس مشاهدات و بدون گروه کنترل به کدامیک از گروه‌های زیر تعلق دارد؟

- (الف) نیمه تجربی (ب) مورد - شاهدهی (ج) کارآزمایی بالینی (د) تجربی

۱۳- عده‌ای نوزاد را در ماه‌های ۲، ۶ و ۱۲ ماهگی از نظر وزن و قد مورد بررسی قرار داده‌ایم. نوع مطالعه کدام است؟

- (الف) مطالعه مقطعی
(ب) مطالعه طولی
(ج) مطالعه کوهورت تاریخی
(د) مطالعه مورد- شاهدهی

۱۴- در یک جمعیت با گروه‌های متفاوت و نامتجانس، در مورد روش‌های نمونه‌گیری با حجم نمونه ثابت، کدامیک از گزینه‌های زیر مناسب است؟

- (الف) دقت تصادفی ساده بیشتر از نمونه‌گیری طبقه‌ای است.
(ب) دقت نمونه‌گیری طبقه‌ای بیشتر از تصادفی ساده است.
(ج) دقت نمونه‌گیری خوشه‌ای بیش‌تر از نمونه‌گیری طبقه‌ای است.
(د) دقت نمونه‌گیری خوشه‌ای بیشتر از تصادفی ساده است.

۱۵- کدامیک از موارد زیر جزء شرایط اصلی کارآزمایی بالینی نیست؟

- (الف) تخصیص تصادفی افراد به گروه‌ها
(ب) انتخاب تصادفی افراد از جامعه
(ج) داشتن گروه شاهد
(د) انجام مداخله



۱۶- کدام یک از آزمون‌های فرافکنی پاسخ‌های سازمان یافته‌تر و پیچیده‌تری را فرا می‌خواند؟

- (الف) DAP (ب) TAT (ج) رورشاخ (د) تداعی کلامی یونگ

۱۷- پژوهش‌های جدیدتر در مورد الگوی عملکرد مبتلایان به آسیب مغزی در مقیاس وکسلر بیانگر کدام گزینه است؟

- (الف) نیمرخ نمرات پائین در خرده مقیاس‌های ناپایا
(ب) هیچ نیمرخ ویژه‌ای وجود ندارد
(ج) پراکندگی نمرات در خرده مقیاس‌ها
(د) نیمرخ نمرات پائین در خرده مقیاس‌های پایا

۱۸- کدام مورد زیر از جمله محدودیت‌های کاربرد آزمون بندر-گشتالت می‌باشد؟

- (الف) اجرای دشوار و طولانی
(ب) فقدان شواهد پژوهشی کافی روان‌سنجی
(ج) ناهمسانی حساسیت آزمون به دو نیمکره مغز
(د) فقدان نظام نمره‌گذاری

۱۹- کدام گزینه نقطه قوت رویکرد تحلیلی عاملی در آزمون‌سازی می‌باشد؟

- (الف) تهیه ابزارهای اندازه‌گیری متکی بر نظریه‌های شخصیت‌اند
(ب) ارتباط ماده‌های موجود برای اندازه‌گیری یک متغیر یا بُعد شخصیتی
(ج) بیماران در هر گروه تشخیصی به ماده مورد نظر یکسان پاسخ می‌دهند
(د) عدم ارتباط پاسخ بیمار با رفتار یا احساسات مورد نظر

۲۰- کدام یک از موارد زیر در تفسیر آزمون TAT مطرح نمی‌باشد؟

- (الف) نیازها (ب) فشارهای محیطی (ج) مکانیسم‌های دفاعی (د) مهارت‌های شناختی

۲۱- در این آزمون ده کارت هر یک به مدت ۱۰ ثانیه در معرض دید بیمار گذاشته می‌شود و سپس یکی از این کارت‌ها کنار گذاشته می‌شود و بیمار باید طرح آن کارت را بطور حفظی بکشد. این چه آزمونی است؟

- (الف) حافظه آندره ری
(ب) به یاد سپردن طرح‌های گراهام و کندال
(ج) گشتالت بصری - حرکتی بندر
(د) یادداری بصری بنتون

۲۲- وقتی در مصاحبه تشخیصی از بیمار می‌پرسید: «احساس می‌کنی دیگران می‌خواهند به شما آسیب بزنند؟» شما در

حال بررسی چه قسمتی از وضعیت روانی بیمار هستید؟

- (الف) Insight (ب) Thought content (ج) Judgement (د) Thought process

۲۳- در آزمون CPI تعداد ماده‌هایی که بدون پاسخ مانده‌اند از کدام یک گزینه‌های زیر نباید بیشتر باشد در غیر

اینصورت آزمون فاقد روایی خواهد بود؟

- (الف) ۳۰ (ب) ۱۵ (ج) ۱۰ (د) ۴۵



کدام گزینه از نقش‌های مصاحبه‌گر محسوب نمی‌شود؟

- (الف) حفظ فاصله حرفه‌ای (ب) شنونده همدل (ج) متخصص (د) هدایتگر

۲۵- آزمون هوشی که در هر بار اجرا، نمره فردی را متفاوت نشان می‌دهد فاقد کدام خصیصه روان‌سنجی است؟

- (الف) Validity (ب) Sensivity (ج) Reliability (د) Specificity

۲۶- در ساخت مقیاس MMPI انتخاب ماده‌های درون آزمون بر پایه کدام رویکرد انجام گرفت؟

- (الف) رویکرد نظری (ب) قضاوت بالینی (ج) قدرت تمایز ماده (د) رویکرد آماری

۲۷- آقای پنجاه ساله‌ای به علت ابتلاء به بیماری بدخیم، به پزشک مراجعه می‌کند. پزشک ضمن مصاحبه، آماری از

روش‌های مختلف درمانی را با در نظر گرفتن مدت تقریبی زنده ماندن مربوط به هر روش، بازگو می‌کند و بدون هیچ مداخله یا ارجحیتی، تصمیم‌گیری را به عهده بیمار می‌گذارد، شیوه این مصاحبه عبارتست از:

- (الف) Deliberative (ب) Paternalistic (ج) Interpretative (د) Informative

۲۸- هنگامی که به بیمار در حالت اغماء سوزنی وارد می‌شود و او هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد، هوشیاری بیمار در چه

سطحی می‌باشد؟

- (الف) خواب‌آلود (ب) لتارژی (ج) استوپور (د) اغماء

۲۹- در ایجاد «اتحاد درمانی» با بیمار مبتلا به اختلال هذیانی کدام رویکرد توصیه می‌شود؟

- (الف) موافقت با هذیان بیمار
(ب) مخالفت با هذیان بیمار
(ج) موافقت با عذاب‌آوری ادراکات بیمار
(د) کنجکاوی بیشتر در مورد هذیان بیمار

۳۰- در دیدگاه اوتر، مرحله سوم در مصاحبه بالینی چه نامیده می‌شود؟

- (الف) آماده‌سازی
(ب) تاریخچه و اطلاعات پایه
(ج) غربال مشکل
(د) پیگیری و نظارت اولیه

۳۱- کدام یک از محتوای هذیان هماهنگ با افسردگی می‌باشد؟

- (الف) تزریق افکار (ب) بیماری (ج) تزریق تکانه (د) انتشار افکار

۳۲- بیماری که در طول مصاحبه شروع به صحبت نمی‌کند، سرد است و گاهی طعنه آمیز برخورد می‌کند و حتی

احساساتش را از شما مخفی می‌کند و علاقه دارد که با «بله» و «نه» جواب سوال‌های مصاحبه‌کننده را بدهد، این

بیمار در کدام شاخه از اختلالات شخصیت قرار می‌گیرد؟

- (الف) A (ب) B (ج) C (د) NOS



۳۳- کدام از موارد زیر در شمار مجموعه علائم بالینی مبتلایان به PTSD مطرح نشده است؟

- الف) مضامین خشونت‌بار و پرخاشگری در آزمون رورشاخ
ب) نمرات بالای Ps, F, D, Sc در آزمون MMPI
ج) خطاهای ادراکی و توهم
د) احساس خودبزرگ‌بینی، حمایت شدن و بی‌گناهی

۳۴- مصاحبه‌گر در فرآیند مصاحبه با «بیماری که تمایل ضداجتماعی دارد و از اینکه اعمال ضداجتماعی، تاثیر او را بر مصاحبه‌کننده تیره نماید واهمه دارد» او را با گفتن عبارت «ببینم بزن بهادر خوبی بودی؟» بیمار را به چالش می‌کشد. مصاحبه‌کننده از چه تکنیکی استفاده کرده است؟

- الف) القاء لاف زنی ب) مبالغه ج) توجیه عقلانی د) اظهار وجود

۳۵- براساس نظام نامه اخلاقی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، روانشناسان و مشاوران در کدام مورد باید رازداری را حفظ کنند؟

- الف) بیماری HIV و ایدز
ب) اختلاف زناشویی که به مشاجره شدید منجر شود
ج) وجود خطر جانی برای مراجع یا دیگران
د) درخواست و رضایت مراجع به شرط حفظ منافع او

۳۶- حساس‌ترین خرده آزمون وکسلر برای آسیب‌های مغزی در هر ناحیه‌ای از مغز کدام است؟

- الف) طراحی مکعب‌ها ب) رمز گردانی ج) ریاضیات د) شباهت‌ها

۳۷- گزارش پایین مشکلات در MCMI-III چگونه ممکن است خودش را نشان دهد؟

- الف) نمره پایین در افشاگری، مطلوب بودن و شاخص روایی
ب) نمره بالا در مقیاس‌های شخصیتی و نمره پایین در مقیاس‌های بالینی
ج) نمره پایین در افشاگری و تحقیر و نمره بالا در مطلوبیت
د) شاخص افشاگری پایین، تحقیر بالا، برافراستگی ناعالی- پرخاشگر

۳۸- کدام گزینه نمایانگر تعداد زیادی از پاسخ‌های رورشاخ است که با خلاقیت و هوشبهر بالا ارتباط بیشتری دارد؟

- الف) FM ب) FC ج) M د) Y

۳۹- در آزمون MMPI در کدام کد ناتوانی در تحمل ناکامی، برون‌ریزی و ناخشنودی بارزتر است؟

- الف) ۴/۵ ب) ۸/۷ ج) ۲/۷ د) ۶/۵

۴۰- کدام خرده مقیاس وکسلر توانایی پیش‌بینی پیامدها، فهم موقعیت‌های بین فردی، توانایی برنامه‌ریزی و درک وضعیت کلی را می‌سنجد؟

- الف) تکمیل تصاویر ب) شباهت‌ها ج) درک و فهم د) تنظیم تصاویر

۴۱- منظور از توازن تجربه در آزمون رورشاخ چیست؟

- الف) مجموع حرکات‌های انسانی و مجموع وزنی پاسخ‌های رنگ
ب) رابطه بین پاسخ‌های حرکت انسانی و جمع وزنی پاسخ‌های رنگ
ج) مجموع پاسخ‌های شکل و بدون شکل و رنگ
د) مجموع همه تعیین‌کننده‌های حرکت غیرانسانی و سایه‌داری

۴۲- در سکنه‌های مغزی نیمکره چپ آشکارترین عملکرد در آزمون و کسلر چیست؟

(د) $P \leq 7$

(ج) $P < 7$

(ب) $P = 7$

(الف) $P > 7$

۴۳- کدامیک از مقیاس‌های زیر بطور ویژه برای کمک به تشخیص اختلالات محور II طراحی شده است؟

(الف) MMPI

(ب) چندمحوری بالینی میلون

(ج) روانی کالیفرنیا

(د) SCL-90R

۴۴- مزیت WMS-III بر WMS-R کدامیک از موارد ذیل است؟

(الف) سنجش متغیرهای شخصیتی

(ب) آزاد از فرهنگ

(ج) سنجش جامع‌تر

(د) ارائه بهره هوش کلی

۴۵- این آزمون به نقص حافظه کوتاه‌مدت حساس است؟

(الف) آزمون دیداری- حرکتی بندر گشتالت

(ب) آزمون حافظه وکسلر

(ج) آزمون ویسکانسین

(د) آزمون دیداری بنتون

بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

۴۶- کدامیک از اظهارات زیر در ارتباط با تاثیر نورترانسمیترها بر فعالیت‌های جنسی درست نیست؟

(الف) استیل کولین باعث تشدید میل و توانایی شدید جنسی می‌شود.

(ب) دوپامین سبب افزایش میل جنسی می‌شود.

(ج) سروتونین بر روی کارکرد جنسی، اثر مهاری دارد.

(د) اکسی توسین با ارگاسم ارتباط دارد و فعالیت‌های لذتبخش را تقویت می‌کند.

۴۷- انجام آزمایش خون CBC برای تجویز کدامیک از داروهای زیر الزامی است؟

(د) Haloperidol

(ج) Olanzapine

(ب) Clozapine

(الف) Risperidone

۴۸- در ارتباط با میزان نیاز به خواب، کدامیک از اظهارات زیر درست است؟

(الف) دوره‌های REM پس از محرک‌های روانشناختی قوی، کاهش می‌یابند.

(ب) افراد کم‌خواب، دوره‌های REM بیشتری از افراد پرخواب دارند.

(ج) افراد پرخواب معمولاً اندکی افسرده، مضطرب و کناره‌گیر هستند.

(د) افراد پرخواب برای کارکرد با کفایت به ۸-۶ ساعت خواب شبانه نیاز دارند.

۴۹- ارتباط فعالیت محور HPA در استرس‌های روانی، افزایش تولید و ترشح کورتیزول کدام یک از پیامدهای زیر را ایجاد می‌کند؟

- الف) وقفه فعال شدن ذخائر انرژی
- ب) کاهش توجه و تمرکز
- ج) تشدید پاسخ‌های ایمنی
- د) افزایش انگیزه و گوش به زنگی

۵۰- داروی Lamotrigine برای کدام یک از اختلال‌های زیر تجویز می‌شود؟

- الف) Bipolar-I
- ب) Cyclothymic disorder
- ج) Bipolar-II
- د) Persistent depressive disorder

۵۱- اکثر علائم حسی از کدام ساختار در مغز عبور می‌کنند؟

- الف) هیپوتالاموس
- ب) تالاموس
- ج) ساقه مغز
- د) ساخت شبکه‌ای

۵۲- در نظریه جیمز لانگه هیچان چگونه مکان‌یابی می‌شود؟

- الف) هیچان و حالات فیزیولوژیک با هم رخ می‌دهند.
- ب) نقش بدن در هیچان کم اهمیت است.
- ج) هیچان‌ها ناشی از علائم فیزیولوژیک بدن است.
- د) هیچان ناشی از حالات فیزیولوژیک در پاسخ به محرک‌های بیرونی است.

۵۳- درباره سندرم جنین الکلی، همه اظهارات زیر درست هستند، بجز:

- الف) رشد جنین در داخل رحم مهار شده، پس از تولد، سیر طبیعی خواهد داشت.
- ب) میکروسفالی یکی از علائم شایع این سندرم است.
- ج) نقائص قلبی و اندام‌های مختلف در بسیاری از این کودکان دیده شده است.
- د) شایع‌ترین علت عقب‌ماندگی ذهنی در برخی از کشورهای پیشرفته است.

۵۴- در ارتباط با آمفتامین‌ها، کدام یک از اظهارات زیر درست است؟

- الف) برخی از این داروها برای درمان ADHD به کار می‌روند.
- ب) همه آنها مقلدهای پاراسمپاتیک می‌باشند.
- ج) تاثیر آنها حدود چهار ساعت پس از مصرف خوراکی ظاهر می‌شود.
- د) بیش از کوکائین، تاثیر اعتیادآور دارند.

۵۵- کدام یک از ویژگی‌های زیر، از علائم اصلی دلیریوم است؟

- الف) توهمات شنوایی
- ب) شروع مزمن و تدریجی
- ج) تبدیل شدن به دمانس
- د) تخریب شناختی نوسان‌دار



۵۶- کاهش نقص در کدام انتقال دهنده عصبی ارتباط بیشتری با خودکشی در افراد افسرده دارد؟

- الف) کاهش دوپامین ب) کاهش نوراپی نفرین ج) کاهش سروتونین د) افزایش دوپامین

۵۷- غرابت های رفتاری عمدتاً مشخصه کدام اختلال شخصیتی است؟

- الف) اسکیزوتایپی ب) اسکیزوئید ج) دوری گزین د) پارانوئید

۵۸- خطا در تخمین فاصله (دیسمتری) به دلیل ایجاد می شود؟

- الف) اشتباه مغز و عدم تصحیح مخچه
ب) آسیب هسته گلوبوس پالیدوس
ج) ضایعه هسته های قاعده ای و تالاموس
د) ضایعه راه قشری - نخاعی

۵۹- کدام گزینه زیر از اثرات فعال شدن بخش سمپاتیک نیست؟

- الف) افزایش فشار خون و آزادسازی گلیکوژن
ب) افزایش ضربان قلب و تنفس
ج) حفظ بدن در حالت آماده باش
د) کاهش خون رسانی به عضلات اسکلتی

۶۰- در مورد آپراکسی حرکتی کدام گزینه صحیح تر است؟

- الف) فرد فلج نیست ولی نمی تواند حرکات خاصی را انجام دهد.
ب) فرد فلج است و حرکتی را که آزمون گر می خواهد نمی تواند انجام دهد.
ج) قشر حرکتی اولیه سالم ولی قشر ارتباطی دچار آسیب است.
د) فرد قادر به انجام حرکات بازتابی نمی باشد.

روانشناسی رشد

۶۱- وقتی کودکان تمایل دارند نزدیک مادر یا پرستار خود بمانند و احساس امنیت بیشتر در حضور آنها دارند، تعریف

کدام گزینه زیر است؟

- الف) دلبستگی ب) وابستگی ج) پیوستگی د) ایمنی

۶۲- کدام یک از موارد زیر انتقاد به نظریه رشد تفکر اخلاقی کلبِرگ می باشد؟

- الف) ارائه مرحله ششم سطح سوم
ب) مردانه محور بودن نظریه
ج) ادعای توالی یکسان در فرهنگ های مختلف
د) پایه گذاری رشد تفکر اخلاقی بر رشد شناختی

۶۳- کدام گزینه عامل موثر بر «دلبستگی ایمن» می باشد؟

- الف) کیفیت مراقبت ب) هوش ج) تنظیم هیجانی د) فرهنگ

۶۴- کدام یک از دو رویکرد زیر مکمل یکدیگر و تبیین بهتری از آمیزه آمادگی‌های زیستی و تجارب در فرایند رشد روانی را ارائه می‌نماید؟

- الف) روانکاوی - شناختی رشدی پیاز
ب) کردارشناسی - اجتماعی فرهنگی و یکوتسکی
ج) کردارشناسی - پردازش اطلاعات
د) رفتارگرایی - شناختی رشدی پیاز

۶۵- کدام یک از رفتارهای زیر در ۲ سالگی کودکان رخ می‌دهد؟

- الف) پای خود را به دهان می‌برد.
ب) هنگام جدایی از مادر اضطراب را تجربه می‌کند.
ج) به مادر خود «نه» می‌گوید.
د) با دیدن افراد غریبه مضطرب می‌شود.

۶۶- در رشد زبان کودکان مرحله‌ی شکل‌گیری گرامر در چند ماهگی اتفاق می‌افتد؟

- الف) ۱۲-۲۳ (ب) ۳۷-۵۴ (ج) ۵۵-۶۶ (د) ۲۴-۳۶

۶۷- کدام پدیده در نظریه‌پردازان فرایند رشد از دیدگاه ماهر و پیازه مشترک است؟

- الف) بقاء شئی (ب) نمادسازی (ج) درخودماندگی (د) انطباق

۶۸- «پی‌بردن به خود و دنیای بیرون از خود» مربوط به کدام یک از مراحل رشد سالیوان می‌باشد؟

- الف) نوباوگی (ب) اواخر نوجوانی (ج) کودکی (د) بچگی

۶۹- فردی که از ترس گیر افتادن دزدی نمی‌کند در کدام مرحله از رشد اخلاقی کلبه‌گ قرار دارد؟

- الف) قراردادی (ب) متعارف (ج) پیش‌قراردادی (د) پس‌قراردادی

۷۰- در رشد هیجانی کودکان در سنین ۸-۹ ماهگی، کدام یک از هیجان‌های زیر ابراز می‌شود؟

- الف) ناامنی (ب) خشم (ج) غمگینی (د) خجالت

۷۱- کدام یک از رویکردهای زیر به اردوگاه «رشد پیوسته» تعلق دارد؟

- الف) رشد شناختی پیازه
ب) پردازش اطلاعات
ج) روانی-اجتماعی اریکسون
د) روانکاوی

۷۲- کدام مدل نظری در مورد نقش‌یابی جنسی دیدگاه کامل‌تری دارد؟

- الف) شناختی-رشدی (ب) یادگیری اجتماعی (ج) روانکاوی (د) طرحواره جنسی

۷۳- به نظر جان هورن کدام یک از توانایی‌های هوشی در میانسالی کاهش می‌یابد؟

- الف) متبلور یا اطلاعات انباشته شده
ب) کلامی
ج) غیرکلامی
د) سیال یا توانایی استدلال انتزاعی

Assimilation (د)

Organization (ج)

Schema (ب)

Adaptation (الف)

۷۵ - آن بخش از مغز که بین ۶-۳ سالگی، دارای سریع ترین رشد است چه نام دارد؟

(د) گیجگاهی

(ج) پیشانی

(ب) آهیانه‌ای

(الف) پس سری

نظریه‌های شخصیت و روان درمانی

۷۶ - مادری در حالی که نوزاد چند روزه‌اش را که مبتلا به شکاف لب و کام است در آغوش داشت آشفته و پریشان با چشمانی اشکبار به روانشناس بالینی بیمارستان مراجعه کرد و می‌گفت «فکر می‌کنم هر کسی فرزندم را در بیمارستان می‌بیند به خود می‌گوید: چه بچه زشتی!» وی چه نوع تفکر ناکارآمدی دارد؟

(الف) Selective abstraction

(ب) Mind reading

(ج) Blaming

(د) Emotional reasoning

۷۷ - عبارت «کاسه داغ تر از آتش» مصداق کدام مکانیسم دفاعی است؟

(د) فرافکنی

(ج) واکنش وارونه

(ب) فلسفه‌بافی

(الف) دلیل تراشی

۷۸ - کدام یک از عوامل زیر در رفتار درمانی مبتلایان به هراس‌ها «Phobic Disorders» به کار نمی‌رود؟

(الف) خودداری دائم و مستمر از مواجهه با عامل بیماری‌زا

(ب) فراهم کردن راهبردهای جایگزین برای مدارا با احساس هراس

(ج) تعریف و تبیین آشکار مشکلات و اهداف عینی

(د) وفاداری و تعهد بیمار به روند درمان

۷۹ - بیمار افسرده‌ای می‌گوید: «افسردگی من درمان شدنی نیست». وی چه نوع افکار ناکارآمدی دارد؟

(الف) Emotional reasoning

(ب) Catastrophizing

(ج) Selective abstraction

(د) Negative prediction

۸۰ - کدام یک از موارد زیر در نظریه «اسکینر» توجیه‌گر هیجان‌ها هستند؟

(الف) سابق‌ها

(ب) پیش‌آیند رفتار

(ج) پیامدهای رفتار

(د) وابستگی‌های بقا و وابستگی‌های تقویت

۸۱ - براساس «فروم» بیماری که دل مشغولی زیادی با سلامتی خود دارد، دچار کدام یک از سندرم‌های زیر است؟

(الف) مرده‌گرایی

(ب) اضطراب فراگیر

(ج) اختلال وسواسی - جبری

(د) خودشیفتگی بیمارگون

۸۳ - کدام رویکرد روانشناسی معتقد است انسان برای کامل بودن و انسجام تفکر، احساس و رفتار تلاش می کند؟

(الف) دلبستگی بر اساس نیاز، جنسی

(ب) دلبستگی به دیگران بدون هویت فردی

(ج) دلبستگی بر اساس انتظارات نامشروع

(د) دلبستگی بر اساس عقده ادیب

۸۴ - موضع افسرده در نظریه «کلاین» در چه زمانی حل می شود؟

(الف) گشتالت

(ب) درمان وجودی

(ج) شناختی - رفتاری

(د) واقعیت درمانی

۸۵ - مسئولیت پذیری و یافتن معنای حال و نگاه به آینده از مفاهیم کدام یک از رویکردهای روانشناسی می باشد؟

(الف) وجودگرایی

(ب) انسان گرایی

(ج) گشتالتی

(د) پدیدارشناختی

۸۶ - در روش تخیل فعال در نظریه «یونگ» چه مکانیزمی نهفته است؟

(الف) شکستن مقاومت

(ب) رشد خلاقیت

(ج) پی بردن به معنای رویاها

(د) مواجهه

۸۷ - مفاهیم مهم کدام مدل روانشناسی، یکپارچگی شخصیت، نیاز به در نظر گرفتن افراد از دیدگاه ذهنی آنها و اهمیت

به هدف های زندگی است که به رفتار جهت می دهند؟

(الف) وجودی

(ب) فردمدار

(ج) شناختی-رفتاری

(د) آدلری

۸۸ - کدام مکانیسم های دفاعی جزو مکانیسم های خود شیفته محسوب می شوند؟

(الف) انکار، تحریف، فراقکنی

(ب) کنش نمایی، انسداد، تخیل اسکیزوئید

(ج) جابجایی، نوروپیک، برون سازی

(د) جداسازی، خود بیمار انگاری، کنش نمایی

۸۹ - خودمختاری کارکردی «آپورت» با کدام یک از موارد زیر مشخص می شود؟

(الف) آنچه که فرد آموخته به صورت خودمختار ادامه می یابد.

(ب) فرد کارکرد فعلی اش را براساس اصل خودکاری رفتار توجیه می کند.

(ج) خودمختاری کارکردی، رفتار اتومات را توجیه می کند.

(د) انگیزه های از لحاظ کارکردی از انگیزه اولیه که موجب رفتار شده مستقلا ادامه می یابد.

۹۰- در این دیدگاه، بسیاری از رفتارهای بیماران که از درد شکایت دارند به دلیل تقویت مثبت شروع شده و ادامه می‌یابند؟

- الف) روش‌های عامل (ب) آموزش آرامش (ج) روش‌های پاسخگر (د) روش‌های اداره خود

۹۱- بیشترین استفاده از «تعمیم محرک» در فرآیند یادگیری چیست؟

الف) افزایش احتمال وقوع پاسخ‌های دارای عناصر همانند با تقویت یک پاسخ
 ب) ارائه پاسخ جدید در موقعیت یادگیری قبلی
 ج) تقویت رفتار پس از ارائه محرک
 د) پاسخ اشتباه به یک موقعیت جدید

۹۲- کدامیک از گزینه‌های زیر بهترین تعریف برای روش «شکل‌دهی» است؟

الف) تقویت پاسخ‌ها به محرک
 ب) تقویت رفتار ناسازگار با رفتار مورد نظر
 ج) تقویت شرایط وقوع رفتار
 د) ابتدا تقویت تقریب‌های رفتار و سرانجام خود رفتار

۹۳- از نظر بندورا کدامیک از موارد زیر به کارایی شخص کمک نمی‌کند؟

الف) سرمشق‌گیری اجتماعی
 ب) روابط بین فردی
 ج) قانع‌سازی اجتماعی
 د) تجربیات مهارت

۹۴- به فرآیند تکاملی که نشان می‌دهد کدام موجودات برای تولید مثل و بقا مناسب هستند، چه می‌گویند؟

الف) انتخاب طبیعی (ب) تنازع بقا (ج) انطباق (د) سازگاری

۹۵- «استبداد بایدها» جزء کدام دسته از تعارض‌های درونی روانی هورنای می‌باشد؟

الف) ادعاهای روان رنجور
 ب) غرور روان رنجور
 ج) بیزاری از خود
 د) جستجوی روان رنجور برای شهرت

۹۶- در نظریه اسکینز وقتی فردی می‌پندارد دویدن باعث احساس نشاط و طول عمر است به چه مفهومی اشاره می‌شود؟

- الف) رویداد ذهنی (ب) انگیزه رفتار (ج) محرک تقویت‌کننده (د) یک باور آزمون نشده

۹۷- در رویکرد پست مدرن کدام رابطه درمانی بین درمانگران و درمانجویان آنها توصیف نشده است؟

الف) مشتری (ب) شاکی (ج) ناظر (د) ملاقات‌کننده

۹۸- کدامیک از روانشناسان شخصیت زیر بیش از هر نظریه‌پرداز شخصیت بر اهمیت نگرش هشیار تاکید دارد؟

الف) یونگ (ب) آلپورت (ج) هورنی (د) آدلر



درمانگری سیستمی، نقش درمانگر در قبال یک فرد افسرده چیست؟

- (الف) به صورتی مداخله می کند که به مقابله کردن بیمار کمک شود.
- (ب) روی علت ها، شناخت ها، و فرآیندهای رفتاری تمرکز می کند.
- (ج) به تجربیات و دیدگاه های فردی بیمار کمک می کند.
- (د) به نحوی مداخله می کند که به تغییر در موقعیت بیمار کمک شود.

۱۰۰- در کدام روش درمانی نقش درمانگر بیشتر شبیه نقش معلم است؟

- (الف) درمان عقلانی - هیجانی
- (ب) شناخت درمانی بک
- (ج) درمان فرد- مدار
- (د) درمان گشتالتی

۱۰۱- کدامیک از اظهارات زیر در ارتباط با درمان «فرد مدار» درست نیست؟

- (الف) درمانجو توانمندی خود را می پذیرد و فرصت تصمیم گیری پیدا می کند.
- (ب) انتخاب اهداف درمانی توسط درمانگر انجام و اجرا می شود.
- (ج) مسئولیت اصلی هدایت درمان، به درمانجو واگذار می شود.
- (د) درمانجو می تواند عواملی را که باعث ناخشنودی وی در زندگی شده، درک کند.

۱۰۲- در ارتباط با نظریه اریکسون، مطالعات جیمز مارسیا برای بررسی وضعیت هویت از اوایل بزرگسالی تا میانسالی بر

روی کدام زمینه ها متمرکز بوده است؟

- (الف) سلامت روان، سلامت جسم، هوش
- (ب) آرمان گرایی، روابط زناشویی، سرگرمی ها
- (ج) اشتغال، مذهب، سیاست
- (د) تولید نسل، قدرت، ثروت

۱۰۳- کدامیک از گزینه های زیر از دیدگاه کتل جزء صفات عمقی است؟

- (الف) شوخ طبعی
- (ب) معاشرتی بودن
- (ج) صمیمیت
- (د) از خود گذشتگی

۱۰۴- کدامیک از اظهارات زیر براساس نظریه بندورا درست است؟

- (الف) یادگیری های اجتماعی، شناختی، رفتارهای منحرف را شروع می کنند و ادامه آنها برای خدمت به هدف خاصی است.
- (ب) رفتارهای منحرف تنها در اثر ضعف شخصیت و به علت تجربیات ناخوشایند دوران کودکی ایجاد می شوند.
- (ج) علت آسان بودن درمان رفتارهای منحرف این است که حذف رفتارهای ارضاکننده فرد، ضروری نیست.
- (د) پیامدهای زیان بخش بلندمدت رفتارهای منحرف برای به وجود آوردن رفتار اجتنابی کافی است.

۱۰۵- در ارتباط با «خانواده درمانی آدلری» کدامیک از اظهارات زیر درست نیست؟

- (الف) آدلر، نخستین روانشناس عصر نوین بود که خانواده درمانی سیستمی را اجرا کرد.
- (ب) معمولاً الگوهای رفتاری کودکان، مرتبط با انگیزه میل به تعلق پذیری است.
- (ج) رشد کودک درون مجموعه خانواده، قویا تحت تاثیر ترتیب تولد قرار دارد.
- (د) پایه اصلی اغلب رفتارها، اتفاقی و غیرهدفمند است و نیاز به هدفمندی دارد.

۱۰۶ - توان بخشی و بازپروری از اهداف اصلی کدام سطح پیشگیری است؟

- الف) ماقبل اول (ب) اول (ج) دوم (د) سوم

۱۰۷ - پیامد محرومیت از «نیازهای خودشکوفایی» در مدل مزلو پیدایش کدامیک از موارد زیر است؟

الف) نیازهای روان رنجوری

ب) بی‌معنایی

ج) رفتار بیانگر

د) نیازهای کوششی

۱۰۸ - در یکپارچه‌سازی رویکردهای درمانی کدام روش کمترین امکان‌پذیری را دارد؟

- الف) ادغام نظری (ب) ادغام فلسفی (ج) ادغام فنی (د) رویکرد عوامل مشترک

۱۰۹ - هدف از به‌کارگیری رویکرد «صفحه سفید» در روانکاوی کلاسیک کدامیک از موارد زیر است؟

الف) تشدید رابطه توأم با همدلی

ب) تشدید فرآیند بینش‌یابی

ج) تشدید واپس‌روی

د) تقویت استقلال بیمار

۱۱۰ - کدامیک از موارد زیر از اهداف «خانواده درمانی ساختاری» است؟

الف) تنظیم سلسله مراتب قدرت

ب) تغییر نگرش اعضا

ج) افزایش انگیزش تغییر

د) ایجاد شفافیت

۱۱۱ - کدامیک از موارد زیر با نظر درمانگران فمینیست نسبت به «برچسب‌های تشخیصی» مطابقت دارد؟

الف) امکان استفاده از سیستم تشخیصی برای احترام هرچه بیشتر به درمانجو

ب) تهیه شدن سیستم تشخیصی توسط زنان و مردان روانپزشک از نژادهای گوناگون

ج) قابلیت استفاده از تشخیص به عنوان وسیله‌ای مناسب در رابطه درمانی

د) تمرکز سیستم تشخیصی بر نشانه‌ها به جای تمرکز بر عوامل پدیدآورنده رفتار اجتماعی

۱۱۲ - براساس نظریه فروید، تاثیر کدامیک از مکانیسم‌های دفاعی در دستاوردهای فرهنگی از قبیل نقاشی، موسیقی و ادبیات جلوه‌گر می‌شود؟

- الف) برون‌فکنی (ب) معقول‌نمایی (ج) والایش (د) سرکوبی

۱۱۳ - از دیدگاه راجرز کدامیک از پدیده‌های زیر می‌تواند به رکود روانی منجر گردد؟

- الف) تجربیات نهادینه شده (ب) شرایط ارزش (ج) اضطراب (د) تردید و دودلی

۱۱۴ - کدامیک از مکانیسم‌های دفاعی زیر جزو مکانیسم‌های Narcissist است؟

- الف) Regression (ب) Isolation (ج) Suppression (د) Distortion

بر اساس نوشته‌های پژوهشی نظریه‌های شناختی رفتاری کدامیک از موارد زیر با شرطی‌سازی عامل (تشکر) قابل تبیین است؟

- الف) اختلال فوبیا اجتماعی
- ب) اختلال هراس
- ج) اختلال اسکیزوفرنیا
- د) رفتارهای اجتنابی و وسواس

۱۱۶ - کدامیک از موارد زیر در تجربه مسخ شخصیت گزارش نشده است؟

- الف) احساس تغییرات در بدن
- ب) تجزیه «خود» به عنوان مشاهده‌گر و عامل
- ج) احساس جدایی از دیگران
- د) احساس همبستگی و ارتباط شدید با هیجانات خود

۱۱۷ - دو مکانیسم دفاعی مهم در اختلال وسواس فکری-عملی عبارتند از:

- الف) جابجایی و جانشین‌سازی
- ب) سرکوبی و ابطال
- ج) جابجایی و دلیل‌تراشی
- د) ابطال و جانشین‌سازی

۱۱۸ - افراد افسرده موفقیت خود را در امتحان ورودی دانشگاه به چه عواملی نسبت می‌دهند؟

- الف) درونی، کلی، پایدار
- ب) بیرونی، ناپایدار، اختصاصی
- ج) بیرونی، پایدار، کلی
- د) درونی، کلی، ناپایدار

۱۱۹ - از نظر آدلر منشاء آسیب‌شناسی روانی، بیشتر به کدام گزینه مربوط می‌شود؟

- الف) نقایص جسمانی
- ب) علاقه اجتماعی رشدنیافته
- ج) گرانی‌های محافظ
- د) مکانیزم دفاعی رشدنیافته

۱۲۰ - نقش اساسی درمانگر فرد - مدار کدامیک از موارد ذیل است؟

- الف) آموزش درمانجو
- ب) ایجاد جو درمانی تسهیل‌کننده
- ج) بازشناسی حالت‌های دفاعی
- د) تفسیر تعارضات

۱۲۱ - Dysthymic Disorder بر اساس D&M-V چه نامیده می شود؟

الف) Persistent depressive disorder

ب) Disruptive mood disorder

ج) Mood dysregulation disorder

د) Specified depressive disorder

۱۲۲ - خانم ۳۵ ساله به دنبال یک بیماری ویروسی از شش ماه پیش احساس کسالت، خستگی و فرسودگی پیشرونده بدون شواهد طبی پیدا کرده بطوری که در انجام امور روزمره ناتوان شده. به علاوه اخیراً درهای عضلانی و مفصلی، سردردهای تنشی، اختلال حافظه، اختلال خواب و خلق گرفته را نیز تجربه می کند. کدام یک از تشخیص های احتمالی بیشتر مطرح می شود؟

الف) اختلال درد شبه جسمی

ب) اختلال تجزیه ای

ج) اختلال افسردگی ماژور

د) اختلال خستگی مزمن

۱۲۳ - مردی به همراه همسرش به رستورانی رفته، حین خوردن غذا همسرش را به جای گربه مشاهده می کند که از ظرف غذا گوشت برمی دارد. این رفتار نابهنجار ناتوانی در چیست؟

الف) Amnesia

ب) Visual hallucination

ج) Prosopagnosia

د) Illusion

۱۲۴ - در کدام یک از انواع Schizophrenia یکی از ملاک های تشخیصی echolalia است؟

الف) Paranoid

ب) Disorganized

ج) Catatonic

د) Residual

۱۲۵ - کدام یک از ملاک های زیر جزو ملاک های تشخیصی Major depressive disorder براساس DSM-V نیست؟

الف) Insomnia/Hypersomnia

ب) Low self-esteem

ج) Decrease/Increase in appetite

د) Fatigue

۱۲۶ - کدام یک از اظهارات زیر درباره اختلالات شبه جسمی درست است؟

الف) اختلال جسمانی سازی معمولاً تک علامتی است و تمایل به مزمن شدن ندارد.

ب) اختلال خودبیمارانگاری در مردها سه برابر زن ها دیده می شود.

ج) اختلال تبدیلی معمولاً چند علامتی است و کمتر بصورت حاد دیده می شود.

د) اختلال درد در حدود دهه چهارم یا پنجم زندگی و در زنان بیشتر از مردها دیده می شود.

۱۲۷ - کدام یک از گزینه های زیر شکل مرتبط آسیب شناختی در مرحله ی اعتماد در برابر بی اعتمادی از مراحل رشد روانی اجتماعی اریکسون است؟

Paranoia (د)

Obsession (ج)

Addiction (ب)

Phobia (الف)

۱۲۸ - کدام یک از گزینه های زیر معرف Cyclothymic disorder است؟

severe mania + mild depression (الف)

mild mania + severe depression (ب)

mild mania + mild depression (ج)

severe mania + severe depression (د)

۱۲۹ - پرخوری پاتولوژیک کدام یک از گزینه های زیر است؟

Polyphagia (د)

Anorexia (ج)

Dipsomania (ب)

Hyperphagia (الف)

۱۳۰ - کدام یک از اختلال های خواب در زیر جزو Parasomnia نیست؟

Nightmares (د)

Sleep walking (ج)

Narcolepsy (ب)

Sleep terrors (الف)

۱۳۱ - کدام یک از اختلال های افسردگی زیر با DSM-V رایج شده است؟

Persistent depressive disorder (الف)

Major depressive disorder (ب)

Disruptive mood dysregulation disorder (ج)

Premenstrual dysphoric disorder (د)

۱۳۲ - بیماری به دلیل اختلال در بازداری به درمانگاه نوروسایکولوژی ارجاع می شود، این نقص به دنبال ضایعات قشر ...

ممکن است ظاهر شود؟

(د) آهیانه

(ج) پس سری

(ب) قشر پیشانی

(الف) قشر گیجگاهی

۱۳۳ - کدام یک از نشانه های زیر در اختلال تبدیلی مشاهده نمی گردد؟

(الف) استازیا آبازیا

(ب) بی حسی دستکش و جوراب

(ج) بی حسی نیمه بدن که از خط وسط شروع می شود

(د) رفلکس های غیرطبیعی

۱۳۴ - در DSM-5 اختلال بدشکلی بدنی در کدام طبقه تشخیصی قرار گرفته است؟

(الف) سایر اختلال های روانی

(ب) علائم بدنی و اختلال های مرتبط

(ج) وسواس جبری و اختلال های مرتبط

(د) سایر شرایطی که باید مورد توجه بالینی قرار گیرد

کدام یک از گزینه های زیر برای اختلال دوقطبی نوع I مناسب است؟

- (الف) وجود یک دوره هیپومانیا و افسردگی
- (ب) وجود یک دوره مانیا
- (ج) وجود سابقه ای از دوره مانیا یا مختلط و دوره افسردگی
- (د) وجود دوره مانیا و افسردگی بدون خصوصیات روان پریشی

۱۳۶ - کدام یک از گزینه های زیر بیانگر دمانس (زوال عقل Dementia) است؟

- (الف) اختلال روانی با تخریب نسبی هوشیاری
- (ب) اختلال روانی با تخریب کارکرد هوشی بدون تیرگی هوشیاری
- (ج) تخریب شدید هوشیاری
- (د) تخریب هوشیاری بدون تخریب کارکرد هوشی

۱۳۷ - MDD با الگوی seasonal در چه فصلی از سال بیشتر شیوع دارد؟

- (الف) پاییز
- (ب) بهار
- (ج) تابستان
- (د) زمستان

۱۳۸ - کدام یک از اختلال های زیر بیشترین همبودی را با اختلال وسواسی-جبری دارد؟

- (الف) اختلال افسردگی اساسی
- (ب) اختلال بدشکلی بدنی
- (ج) اختلال اضطراب فراگیر
- (د) اختلال شخصیت وسواسی-جبری

۱۳۹ - بیماری پس از تحمل دردهای معده و دستگاه گوارش به مدت طولانی، به پزشک مراجعه می کند و نتیجه آسیب شناسی از بیوپسی، نشان می دهد دچار سرطان پیشرفته ایست که کمتر از یک سال زنده خواهد ماند. این بیمار با شنیدن خبر مذکور، به انجمن های خیریه رفته و قول می دهد اگر بهبود یافت، خانه ای برای سالمندان بسازد. رفتار بیمار با توجه به نظر «الیزابت کابلر راس» در کدام مرحله است؟

- (الف) پذیرش
- (ب) شوک و انکار
- (ج) افسردگی
- (د) چانه زدن

۱۴۰ - Cenesthetic Halucination برای کدام یک از موارد زیر به کار می رود؟

- (الف) احساس خزیدن حشرات زیر پوست
- (ب) احساس سوزش در مغز یا بریده شدن مغز استخوان
- (ج) ادعای ارتباط با جن و پری
- (د) شنیدن صداهای آمرانه حمله به دیگران



۱۴۱ - کدام اختلالات زیر احتمالاً ریسک فاکتورهای همسانی با اختلال وسواس - جبری دارد؟

(الف) اسکیزوفرنیا

(ب) دوقطبی

(ج) بدریخت انگاری

(د) دیستایمیک

۱۴۲ - اختلال گذرهراسی معمولاً با کدام اختلال ذیل همراه است؟

(الف) وحشت زدگی

(ب) هراس اجتماعی

(ج) اضطراب فراگیر

(د) هراس خاص

۱۴۳ - مشخصه این اختلال ارایه پاسخهای تقریبی همراه با تیرگی شعور است؟

(الف) سندرم گانسر

(ب) سندرم خاطره کاذب

(ج) سندرم بریکه

(د) سندرم ورتر

۱۴۴ - در مورد پیش آگهی اختلال استرس پس از سانحه "PTSD" کدام یک از موارد زیر درست نیست؟

(الف) پس از یک سال، حدود پنجاه درصد بیماران بهبود می یابند.

(ب) تنها حدود ۱۰ درصد از بچه های کوچک پس از سوختگی شدید تا دو سال بعد علائم را پیدا می کنند.

(ج) حدود سی درصد از بیماران بدون درمان، بهبود کامل می یابند.

(د) مدت PTSD می تواند از یک هفته تا حدود سی سال باشد.

۱۴۵ - در مورد اختلال تبدیلی، کدام یک از اظهارات زیر درست است؟

(الف) نسبت ابتلای مردان و زنان به این اختلال، یکسان است.

(ب) بین اختلال تبدیلی و اختلال شخصیت وسواسی جبری در مردان، ارتباطی دیده شده است.

(ج) وجود این اختلال در میانسالی یا سالمندی، دلیل فقدان اختلال عصبی و طبی است.

(د) علائم این اختلال در زنان مبتلا در سمت چپ بدن شایع تر است

۱۴۶ - کدام مورد بصورت ترس مداوم از یک موضوع که طی آن ترس با میزان خطر واقعی کاملاً بی تناسب است، تظاهر پیدا می کند؟

(الف) اختلال اضطراب منتشر

(ب) فوبیا

(ج) وسواس

(د) وحشت زدگی

۱۴۷ - کدام یک از علایم زیر در اسکیزوفرنی کمتر دیده می شود؟

- (الف) شل شدن تداعی ها
- (ب) هذیان های عجیب و غریب
- (ج) عاطفه نامتناسب
- (د) پرش افکار

۱۴۸ - در کدام یک از اختلال های زیر، فرد از ترس عدم پذیرش، وارد رابطه نمی شود؟

- (الف) اختلال شخصیت مرزی
- (ب) اختلال شخصیت اسکیزوئید
- (ج) اختلال شخصیت اجتنابی
- (د) اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

۱۴۹ - بازنگری مدل «درماندگی آموخته شده» در تبیین افسردگی به کدام مدل منتهی گردید؟

- (الف) اسناد علی درونی
- (ب) طرحواره های افسردگی زا
- (ج) خشم درون ریز شده
- (د) تقویت اجتماعی

۱۵۰ - دانش آموز ۱۲ ساله ای به دنبال تغییر مدرسه دچار گوشه گیری، غم، افت تحصیلی با مشکلات خواب و کابوس های شبانه شده است. مناسب ترین اختلال کدام است؟

- (الف) انطباقی
- (ب) اضطراب منتشر
- (ج) افسردگی اساسی
- (د) استرس پس از حادثه

موفق باشید