

یاد خدا آرا بخش ولایت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)
سال تحصیلی ۹۴ - ۹۵

رشته: روانشناسی بالینی

تعداد سوالات:	۱۵۰
زمان:	۱۵۰ دقیقه
تعداد صفحات:	۲۲

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز

لطفاً قبل از شروع پاسخگویی،
دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده
و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

روانشناسی بالینی

۱- کدام یک از موارد زیر بعنوان تحلیل کواریانس قلمداد می شود؟

- (الف) فصل مشترک دو زیر مجموعه $X \cap Y$
- (ب) معدل مضروبات همان کواریانس است
- (ج) نمره پیش آزمون همان کواریانس است
- (د) همبستگی غیر خطی دو مجموعه است

۲- در اخلاق پژوهش منطق حاکم بر اخلاق سودگرایانه utilitarian ethics چیست؟

- (الف) حداکثر خیر و خوبی برای درمانگران
- (ب) حداکثر خیر و خوبی برای بیشترین تعداد مردم
- (ج) حداکثر خیر و خوبی برای تأمین کنندگان مالی پژوهش
- (د) حداکثر خیر و خوبی برای آزمودنی ها

۳- در مطالعات تک موردی چه عاملی باعث می شود تا اثر عمل آزمایش مبهم باشد؟

- (الف) پیگیری های طولانی به مدت دو برابر شدت مداخله
- (ب) انجام خط پایه چندگانه
- (ج) عدم پایایی مشاهده گران
- (د) نامشخص بودن متغیر مستقل

۴- بر اساس اخلاق پژوهشی در مطالعات بومی شناسی Ecological Ethics وقتی سوال می شود «آیا در در این پژوهش مشارکت می کنید؟» برای آزمودنی چه معنایی دارد؟

- (الف) به دیدگاه فرهنگی افراد ربطی ندارد
- (ب) هیچگونه اجباری را برای وی در پی ندارد
- (ج) همه افراد آن را فرصتی برای مشارکت قلمداد می کنند
- (د) برای افراد مختلف معانی متفاوت دارد

۵- به منظور تحقیق در مورد تفکر افراد تغییرات در رشد تفکر آنان کدام روش پژوهش کیفی مناسب تر است؟

- (الف) پدیدار نگاری
- (ب) پژوهش در تاریخچه زندگی
- (ج) ساختار گرایی
- (د) مردم شناسی

۶- برای آزمون یک «مدل نظری خاص» کدام روش تحلیل را پیشنهاد می نمایید؟

- (الف) معادلات ساختاری
- (ب) تحلیل کواریانس
- (ج) تحلیل عامل
- (د) تحلیل رگرسیون

۷- در دیدگاه نظریه پردازان هرمنوتیک کدام گزینه صحیح است؟

- (الف) کار محقق تفسیر درست در مورد واقعیت است
- (ب) تنها کسی که در فرایند تفسیر درگیر است خواننده است
- (ج) امکاناتی برای ایجاد دانش درست در مورد واقعیت وجود ندارد
- (د) شناخت جهان بر اساس عینیات و عمل تفسیری متحقق می شود

۸- در این آزمون توزیع فراوانی تجمعی به دست آمده با توزیع فراوانی تجمعی نظری مقایسه می شود و زمانی به کار می رود که متغیرها در یک مقیاس ترتیبی اندازه گیری شده باشند؟

- الف) آزمون مجذور کای χ^2
- ب) آزمون ویلکاکسون - مان - ویتنی
- ج) آزمون تقارن توزیع
- د) آزمون کولمرگروف - اسمیرنف

۹- کدام گزینه مربوط به احتمال خطای نوع دوم می باشد؟

- الف) $1-\alpha$
- ب) $1-\beta$
- ج) α
- د) β

۱۰- وقتی آماره کای χ^2 معنی دار باشد برای محاسبه میزان رابطه به کار می رود؟

- الف) ضریب رابطه تاوکندال
- ب) ضریب لامبدا
- ج) ضریب C کرایمر
- د) آماره گاما

۱۱- برای بررسی رابطه جنسیت و نمره در یک آزمون، کدام تست آماری مناسب تر است؟

- الف) ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون
- ب) ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای
- ج) ضریب همبستگی رشته ای
- د) ضریب همبستگی تتراکوریک

۱۲- در تحقیقات آزمایشی، حجم نمونه تحت تأثیر کدام عامل قرار نمی گیرد؟

- الف) جمعیت جامعه
- ب) واریانس جامعه
- ج) توان آزمونی
- د) سطح معنی داری

۱۳- کدام گزینه در مورد نمونه گیری خوشه ای صحیح نمی باشد؟

- الف) در صورتی کار آمدتر از نمونه گیری تصادفی ساده است که چارچوب نمونه گیری در دسترس باشد
- ب) هرچه حجم خوشه ها افزایش یابد، دقت نمونه گیری خوشه ای کمتر می شود
- ج) نمونه گیری خوشه ای یک نوع نمونه گیری تصادفی محسوب می شود
- د) نمونه گیری خوشه ای حالت ویژه ای از نمونه گیری چند مرحله است

۱۴- آزمون t ولج چه زمانی استفاده می شود؟

- الف) در گروه های مستقل جهت ارزیابی اثرات مستقل و متقابل متغیرها
- ب) در گروه های مستقل وقتی نتوانیم واریانس های جامعه را برابر فرض کنیم
- ج) در مواردی که گروه ها واریانس برابر داشته ولی به نحوی با یکدیگر وابسته باشند
- د) گروه ها مستقل بوده و واریانس آن ها در جامعه برابر فرض می شود

۱۵- از عوامل مؤثر بر اعتبار درونی تحقیق می باشد؟

- (الف) افت آزمودنی
- (ب) تعریف مبهم عمل آزمایشی
- (ج) اثر روزنتال
- (د) اثر واکنشی شرایط آزمایشی

آزمون های روانی

۱۶- در یک مصاحبه ی تشخیصی کدامیک از گزینه های زیر جزو نقاط قوت سوالات وسیع باز پاسخ است؟

- (الف) بیمار موضوع را انتخاب می کند
- (ب) ممکن است به پاسخ های غیر قابل تکرار منجر شود
- (ج) پاسخ ها با شرح و بسط های حاشیه ای همراهند
- (د) فرمول بندی خود انگیز بوجود می آورد

۱۷- در هنگام ارزیابی روانی از مراجع پرسیده می شود که «در جدیدترین زمانی که خواندید شخصیت اصلی چه کسی بود؟» کدام نوع حافظه ارزیابی می شود؟

- (الف) حافظه فرآیندی
- (ب) حافظه ضمنی
- (ج) حافظه آشکار
- (د) حافظه معنایی

۱۸- کدامیک از مقیاس های MMPI-II، مقیاس های برون ریزی و تهییجی نامیده می شوند؟

- (الف) مقیاس ۴ و ۹
- (ب) مقیاس ۸ و ۴
- (ج) مقیاس ۳ و ۷
- (د) مقیاس ۶ و ۷

۱۹- افرادی که مشکلات مربوط به سوء مصرف مواد، تکانشوری و ویژگی های شخصیت خود شیفته دارند، در کدام مقیاس MCMI-III نمره بالاتری بدست می آورند؟

- (الف) مقیاس B
- (ب) مقیاس R
- (ج) مقیاس T
- (د) مقیاس SS

۲۰- در پروفایل MMPI-II فردی که دو نقطه ای ۲۸/۸۲ (نمره بالا) دیده می شود، احتمال وجود کدام اختلال شخصیتی کمتر وجود دارد؟

- (الف) مرزی
- (ب) اسکیزوتایپال
- (ج) اجتنابی
- (د) اسکیزوئیدی

۲۱- در آزمون ررشاخ تعداد بالای کدام نوع پاسخ ها نشان دهنده این است که فرد سابق ها یا رویدادهای زندگی که تجربه می کند، خارج از کنترل او است؟

- (الف) M
- (ب) CF
- (ج) m
- (د) C'

۲۲- کدام گزینه از محدودیت های MCMI نمی باشد؟

- (الف) زمان نسبتاً طولانی اجرا
- (ب) همپوشی گسترده ماده ها
- (ج) تشخیص افراطی آسیب ها
- (د) دشواری در تمیز حالت و صفت

۲۳- طی مصاحبه بالینی از بیماری پرسیده می شود که چه باعث شد اینجا بیایی؟ می گوید، «من این احساس را دارم، من تمام مدت این احساس را دارم، تمام صحبت ها راجع به منه، می توانی تصور کنی چه احساس بهت دست میدهند وقتی این ها پخش شود؟ اولین دفعه ای در محل کارم بود، حالا به نظرم در همه جا»، بیمار چه علامتی را نشان داده است؟

الف) Circumstantiality

ب) Perseveration

ج) Tangentiality

د) Flight of idea

۲۴- حساسیت بیش از اندازه نسبت به انتقاد واقعی یا خیالی در افراشتگی کدام مقیاس های بالینی آزمون MMPI بیشتر مشاهده می شود؟

الف) ۲۸/۸۲

ب) ۱۸/۸۱

ج) ۲۴/۴۲

د) ۲۶/۶۲

۲۵- شاخص وانمود در MMPI را چگونه می توان محاسبه کرد؟

الف) تفریق نمره خام K از نمره خام F

ب) تفریق نمره خام استاندارد K از نمره استاندارد F

ج) تفریق نمره خام L از نمره خام F

د) تفریق نمره استاندارد L از نمره استاندارد F

۲۶- فرم Trait در پرسشنامه State-Trait Anxiety Inventory اسپیلبرگر برای ارزیابی کدامیک از اختلال های زیر مناسب تر است؟

الف) Generalized Anxiety Disorder

ب) Panic Disorder

ج) Social Anxiety Disorder

د) Separation Anxiety Disorder

۲۷- بیماری با شکایت از افسردگی به درمانگر مراجعه کرده و ضمن مصاحبه، درمانگر از او می پرسد: «شما احساس افسردگی می کنید؟ چه موقع این احساس در شما شدیدتر است؟» این پرسش درمانگر تحت کدام یک از عناوین زیر قرار می گیرد؟

الف) Interpretation

ب) Clarification

ج) Summation

د) Facilitation

۲۸- ecolalia در کدامیک از اختلال های زیر دیده می شود؟

الف) Autism , Schizophrenia (catatonic)

ب) Schizophoenia (catatonic) , paoic attacks

ج) Schizophrenia (catatonic) , PTSD

د) Autism , PTSD

۲۹- کدام خرده مقیاس در مقیاس تجدید نظر شده وکسلر بزرگسالان (WAIS-R) به عامل سازمان ادراکی مربوط می شود؟

الف) تکمیل تصاویر

ب) تنظیم تصاویر

ج) گنجیه لغات

د) شباهت ها



رشته: روانشناسی بالینی

دکتر (Ph.D)



۳۰ - کدام مقیاس در پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI) بیانگر استفاده هوش در زندگی روزمره است؟

- الف) استعداد روانشناختی Py
- ب) اجتماعی شدن So
- ج) انعطاف پذیری Fa
- د) کارآمدی ذهنی Ie

۳۱ - در سنجش بالینی کدامیک انتظار منطقی از روانشناسان بالینی نیست؟

- الف) بر اکثر قریب به اتفاق ابزارهای سنجش تسلط داشته باشند
- ب) دارای قابلیت‌های در فهم مبانی نظری ابزارهای سنجش باشد
- ج) به مطالعات روان سنجی ابزارها بپردازند
- د) محدودیت‌ها و کاربرد درست ابزارها برای جمعیت‌های خاص را بدانند

۳۲ - مصاحبه ساخت دار در کدامیک از موارد ذیل قابلیت کاربرد کمتری دارد؟

- الف) تشخیص گذاری
- ب) روان درمانی
- ج) پژوهش
- د) برنامه‌های کامپیوتری

۳۳ - در سنجش بالینی توسط روانشناسی بالینی کودک کدام جنبه بیشتر مد نظر است؟

- الف) توجه ویژه به تجربیات درونی کودک
- ب) توجه ویژه به بافت رفتار
- ج) توجه ویژه به تفکر و خلق کودک
- د) توجه ویژه به پایه‌های شناختی رفتار

۳۴ - کدامیک از مقیاس‌های پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI) به تشخیص نیمرخ‌هایی که نشان دهنده «وانمود بد» هستند کمک می‌کند و به عنوان شاخصی از برآورد تقریبی سطح سازگاری فرد بکار می‌رود؟

- الف) خودپذیری (sa)
- ب) احساس سلامتی (wb)
- ج) اشتراک (cm)
- د) برداشت خوب (G1)

۳۵ - کدامیک از موارد زیر در مورد تفسیر سنخ دلتا در پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI) صحیح است؟

- الف) گرایش زیاد به برونگرایی و جانبداری از هنجارهای اجتماعی
- ب) برونگر، تردید در مورد اعتقادات و ارزش‌های سنتی و ابراز آشکار اعتراض و عقاید
- ج) ترجیح دادن ساختار خارجی، پیرو، خویش‌تنداری و وابستگی شدید و ارزش قائل شدن به سنت‌ها
- د) درونگرایی، تردید در مورد ارزش‌ها و اعتقادات سنتی، واکنشی بودن، غرق در خیالپردازی

۳۶ - افرادی که در پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI) دارای نیمرخ V هستند که در آن So پایین و Sc و Re به طور معنی داری بالاست دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟

- الف) داشتن حالت دفاعی و آسیب پذیری در برابر فشارهای موقعیتی
- ب) داشتن رفتارهای نمایشی، هیجانی و بی نظم، جامعه ستیزی
- ج) گرایش به برتری جویی اجتماعی، تکانشگری
- د) بلوغ اجتماعی و معیارهای اخلاقی بالا، دارای کنترل درونی

۳۷ - چه نشانه‌هایی در آزمون آدمک نشان دهنده پنهانکاری و کم رویی است؟

- (الف) حذف سر
- (ب) محو کشیدن اجزاء صورت
- (ج) نیمرخ کشیدن صورت
- (د) حذف چشم‌ها

۳۸ - پاسخ یک «آدم با سر اسب»، به یک کارت رورشاخ چه نمره ویژه‌ای می‌گیرد؟

- (الف) Incongruent combination
- (ب) Contamination
- (ج) Deviant response
- (د) Fabulized combination

۳۹ - در ضرب المثل «سگ خفته را بیدار نکن» کدام تکنیک اداره موثر مکانیسم‌های دفاعی بیان شده است؟

- (الف) تغییر جهت
- (ب) منحرف کردن حواس
- (ج) میان بر زدن
- (د) اطمینان بخشی

۴۰ - کدامیک از شاخص‌ها در تست رورشاخ نشان دهنده قابلیت شخص برای تحمل فشارها و کنترل رفتار است؟

- (الف) D
- (ب) es
- (ج) Adj D
- (د) Adj es

۴۱ - پاسخ فردی به کل یکی کارت رورشاخ اینگونه است: «یک طوطی سیرک که دارد صحبت می‌کند». نمره‌گذاری این پاسخ چه خواهد بود؟

- (الف) W₀ M₀ A
- (ب) W₀ F M₀ A
- (ج) W₀ M. F M₀
- (د) W₀ M. m₀

۴۲ - بر اساس سیستم‌آز، کدامیک از موارد زیر بهترین تفکیک کننده برای شناسایی عدم تکانشگری در آزمون آدمک (DAP) می‌باشد؟

- (الف) تأکید بر شانه‌ها
- (ب) وضع ایستادن
- (ج) سایه زدن
- (د) تأکید بر گردن

۴۳ - دژاوو (Deja vu) و دژاووکو (Deja vecu) عمدتاً در بیماران با چه آسیب مغزی دیده می‌شود؟

- (الف) گیجگاهی
- (ب) پیشانی
- (ج) آهیانه‌ای
- (د) پس‌سری

۴۴ - کدامیک از موارد زیر در آزمون بندر گشتالت نشان دهند، خطای ساده سازی می‌باشد؟

- (الف) خط تیره بجای نقطه در طرح ۱
- (ب) کشیدن دایره‌ها به صورت حلقه در طرح ۲
- (ج) دایره بجای نقطه در طرح ۱
- (د) کشیدن مربع بجای لوزی در طرح A

۴۵ - فردی طرح بندرگشتالت را بصورت کشیده است. این فرد نمره چه خطایی را خواهد گرفت.

- (الف) چندپارگی
- (ب) تحریف
- (ج) واپس‌روی
- (د) ساده‌سازی



رشته: روانشناسی بالینی

دکتر صی (Ph.D)



بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

- ۴۶ - بر اساس نظریه جفری گری، افزایش فعالیت قطعه‌های پیشانی و گیجگاهی راست در تحریک کدام هیجان مؤثر است؟
(الف) خشم (ب) شادی (ج) نفرت (د) تعجب
- ۴۷ - کدامیک از انتقال دهنده‌های عصبی برانگیختگی مغزی را افزایش نمی‌دهد؟
(الف) هیستامین (ب) استیل کولین (ج) گلوتامیت (د) آدنوزین
- ۴۸ - مراجعی با درک و قدرت عضلانی سالم مراجعه کرده است او می‌تواند طبق خواسته خودش اعمال حرکتی را انجام دهد ولی وقتی از او خواسته می‌شود که یک فعالیت حرکتی منفرد را انجام دهد ناتوان است، او از چه علامتی رنج می‌برد؟
(الف) کردار پریشی حرکتی اندام‌ها
(ب) کردار پریشی فکری - حرکتی
(ج) کردار پریشی فکری
(د) فلج دیستوتیک اندام‌ها
- ۴۹ - کدامیک از موارد زیر از علائم آفازی حرکتی می‌باشند؟
(الف) عصبانیت (ب) عدم درک کلام (ج) اختلال در نامگذاری (د) الکسیا
- ۵۰ - کدام ساختار مغزی در سنجش اهمیت هیجانی تجربه‌ها نقش بیشتری دارد؟
(الف) آمیگدال (ب) هیپوکامپ (ج) هسته‌های دیانسفال (د) پیش مغز قاعده‌ای
- ۵۱ - دوپامین از طریق کدام مسیر عصبی مانع از آزاد شدن پرولاکتین می‌شود؟
(الف) مسیر مزو لیمبیک
(ب) مسیر نروکورتیکال
(ج) مسیر توبرو انفادیبولار
(د) مسیر نیگرو استریاتال
- ۵۲ - در مدل زیستی OCD فرض می‌شود که نابهنجاری در کدام ساختار مغزی است؟
(الف) عقده‌های پایه‌ای و لب پیشانی مغز
(ب) لوب‌های گیجگاهی و پیشانی
(ج) سیستم لیمبیک و لوب پیشانی
(د) هسته‌های لوکوس سرولئوس و رافه
- ۵۳ - هنگامی که آدمی به دلیل خونریزی شدید و ناگهانی دچار کاهش حجم خون و مایعات داخلی بدن می‌شود، ترشح کدام هورمون اهمیت حیاتی پیدا می‌کند؟
(الف) GH (ب) TSH (ج) LH (د) ADH
- ۵۴ - چنانچه فردی به علت گرسنگی طولانی و کاهش یافتن سطح انسولین، غذایی را پیدا کرده و شروع به خوردن نماید، علیرغم پایین بودن سطح انسولین، تحریک کدام یک از اعصاب مغزی می‌تواند از ادامه غذا خوردن جلوگیری نماید؟
(الف) II (ب) VII (ج) X (د) XII

۵۵- درباره دلیریوم، کدام یک از اظهارات زیر درست است؟

- (الف) شروع آن معمولاً کند و تدریجی است
- (ب) دوره آن ممکن است سال ها طول بکشد
- (ج) هدف اولیه در درمان، درمان عامل زمینه ساز است
- (د) دوپامین و آدرنالین

۵۶- مؤثرترین نورترانسمیترها در فیزیوپاتولوژی آلزایمر کدامند؟

- (الف) دوپامین، هیستامین
- (ب) استیل کولین، نوراپی نفرین
- (ج) سروتونین، گلوتامات
- (د) آدرنالین، پرولاکتین

۵۷- بیمار تحت درمان با مقدار متعارف کدامیک از داروهای زیر، نیاز کمتری برای سنجش غلظت خونی دارو دارد؟

- (الف) کلوزاپین
- (ب) دیازپام
- (ج) لیتیوم
- (د) کاربامازپین

۵۸- در ارتباط با تفاوت های جنسی در قشر مغز و شناخت، کدام یک از اظهارات زیر درست نیست؟

- (الف) مردان بیشتر از زنان، ماده سفید (White matter) دارند.
- (ب) تراکم نورون های مربوط به زبان در ناحیه گیجگاهی زنان بیشتر از مردهاست.
- (ج) برای شناسایی مکان، زن ها بیش از مردها بر حسب مختصات جواب می دهند.
- (د) دخترها عموماً در «روخوانی درس ها» نمره های بیشتری از پسرها می گیرند.

۵۹- کدامیک از موارد زیر در مورد خواب صحیح است؟

- (الف) محرومیت از خواب غیر رویا باعث بیش تحرکی و تحریک پذیری می شود.
- (ب) محرومیت از خواب رویا باعث احساس خستگی و کم تحرکی می شود.
- (ج) محرومیت از خواب غیر رویا باعث اختلال در کار قطعه پیشانی مغز می شود.
- (د) محروم از خواب رویا باعث کاهش افسردگی می شود.

۶۰- فردی در آزمون بندرگشتالت شاخص های لازم را برای تشخیص احتمالی آسیب مغزی نشان می دهد. احتمالاً این فرد در کدام

مقیاس های وکسلر نیز نمره پایین خواهد گرفت؟

- (الف) ریاضیات و رمزگردانی
- (ب) گنجینه لغات و مازها
- (ج) اطلاعات و درک فهم
- (د) مکعب ها و الحاق قطعات

روانشناسی رشد

۶۱- به کدام مفهوم با نظریه فطری نگر چامسکی در مورد زبان هماهنگ است؟

- (الف) دوره حساس
- (ب) شرطی سازی کنشگر
- (ج) پردازش اطلاعات
- (د) انعطاف پذیری مغز

۶۲- وقتی نوباوه بطور فعال از فردی قابل اعتماد در موقعیتی نامطمئن اطلاعات هیجانی می‌خواهد درک هیجانی او چگونه صورت می‌گیرد؟

- (الف) ارجاع اجتماعی
- (ب) ارجاع به تکیه گاه هیجانی
- (ج) دستور العمل مستقیم کلامی
- (د) یادگیری‌های قبلی

۶۳- وقتی فرد خشنودی را به تعویق می‌اندازد کدامیک از ظرفیت‌های زیر شکل می‌گیرد؟

- (الف) کنترل هیجان منفی
- (ب) مقاومت در برابر بزرگسالان
- (ج) کنترل خود
- (د) جذب رهنمودهای بزرگسالان

۶۴- از دیدگاه پیازه اساسی‌ترین نارسایی تفکر پیش عملیاتی کدام است؟

- (الف) تفکر همگرا
- (ب) مقایسه نقطه نظرات خود با والدین
- (ج) تفکر جاندار پندارانه و جادویی
- (د) خودمحوری

۶۵- بر اساس نظریه جان بالبی، کدام یک از مراحل اضطراب جدایی به طور اختصاصی مربوط به انسان می‌باشد؟

- (الف) اعتراض
- (ب) ناامیدی
- (ج) بی‌قراری
- (د) گسلش

۶۶- نوجوان مبتلا به سندرم داون در مصاحبه، قادر به محاسباتی همچون $(5+4)$ یا $(10-7)$ نیست. این علامت با کدام یک از اصطلاحات زیر شناخته می‌شود؟

- (الف) Alogia
- (ب) Amnesia
- (ج) Acalculia
- (د) Agraphia

۶۷- بر اساس معیارهای DSM-5، حداقل سن برای مطرح کردن تشخیص «بی‌اختیاری مدفوع Encopresis» در مورد کودکی که دارای $IQ=50-55$ می‌باشد، چند سالگی است؟

- (الف) ۳
- (ب) ۶
- (ج) ۸
- (د) ۱۲

۶۸- مرد ۶۸ ساله‌ای که مدت طولانی از بیماری مزمنی رنج می‌کشیده و از درمان ناامید شده، پس از طی مراحل گوناگون رفتاری، اخیراً تمایل به خواندن کتاب‌های مربوط به جهان آخرت پیدا کرده و بیش از اندازه پایبند به انجام فرائض مذهبی به عنوان پشتوانه‌ای برای روز رستاخیز گشته است. این شخص در حال گذراندن کدام یک از مراحل مرتبط با نظریه E.K.Ross می‌باشد؟

- (الف) شوک و انکار
- (ب) افسردگی
- (ج) چانه زدن
- (د) پذیرش

۶۹- کدامیک از مراحل رشدی زیر در نظریه ماهر از ۱۸ تا ۲۴ ماهگی رخ می‌دهد؟

- (الف) مرحله تجزیه
- (ب) مرحله آشتی
- (ج) مرحله تمایز
- (د) مرحله ثبات شیء



۷۰- کدامیک از عبارات زیر در مورد اختلال هرزه خواری (Pica) درست است؟

- الف) هرزه خواری در کودکی، نوجوانی، بزرگسالی رخ می‌دهد
- ب) اختلال هرزه خواری فقط در کودکان رخ می‌دهد
- ج) این اختلال در زمینه اختلال روانی دیگر رخ می‌دهد
- د) این رفتار بخشی از شیوه هنجاری از لحاظ فرهنگی یا اجتماعی تأیید شده نیز می‌تواند باشد

۷۱- ناتوانی مداوم صحبت کردن در موقعیت‌های اجتماعی که انتظار صحبت کردن در آن‌ها می‌رود، با وجود صحبت کردن در موقعیت‌های دیگر از ملاک‌های تشخیصی کدام اختلال است؟

- الف) اختلال زبان
- ب) اختلال لالی انتخابی
- ج) اختلال صدای گفتار
- د) اختلال ارتباط عملی (اجتماعی)

۷۲- شایعترین اختلال همزمان با اختلال لالی مرضی کدام است؟

- الف) اختلال ارتباط عملی (اجتماعی)
- ب) اختلال فوبی خاص
- ج) اختلال اضطراب جدایی
- د) اختلال اضطراب اجتماعی

۷۳- کودک با رشد جنسی طبیعی، حدوداً در چه سنی اعتقاد محکمی در مورد مؤنث بودن یا مذکر بودن خود پیدا می‌کند؟

- الف) حدود ۱۰ سالگی
- ب) ۵ تا ۷ سالگی
- ج) ۲ تا ۳ سالگی
- د) ۴ تا ۵ سالگی

۷۴- کدام نظریه می‌تواند مکمل مناسبی برای نظریه کردارشناسی باشد؟

- الف) نظریه رشد شناختی پیاژه
- ب) نظریه سیستم‌های بوم شناختی برونفن برز
- ج) نظریه یادگیری اجتماعی باندورا
- د) نظریه اجتماعی - فرهنگ ویگوتسکی

۷۵- منظور از «برونسازی» در نظریه رشد - شناختی پیاژه چیست؟

- الف) سازمان بندی طرحواره‌ها در تعامل با محیط
- ب) جذب اطلاعات ویژگی‌ها در طرحواره‌ها
- ج) هماهنگ نمودن طرحواره‌ها با واقعیت
- د) سازگاری ارگانیسم با محیط خارج

نظریه‌های شخصیت و روان درمانی

۷۶- مکانیسم آشنایی همسران صمیمی کدام یک از موارد زیر است؟

- الف) مشابهت سنی و قومیت و مذهب
- ب) ملاقات اینترنتی
- ج) عشق در نگاه اول
- د) ویژگی شخصیتی نقطه مقابل

۷۷- در عشق همدل کدام یک از ابعاد زیر پررنگ تر است؟

- (الف) شهوت و صمیمیت
- (ب) تعهد و جذابیت جنسی
- (ج) ارزشهای مشترک
- (د) صمیمیت و تعهد

۷۸- به نظر اسکینر رفتار ناهشیار چیست؟

- (الف) بنظر اسکینر رفتار ناهشیار وجود ندارد
- (ب) عمل کردن بر هیجانهای ناهشیار
- (ج) رفتاری است که افراد به آن فکر نکنند زیرا که از طریق تنبیه جلو آن گرفته شده است
- (د) رفتار کنترل شده توسط وابستگی هایش

۷۹- اصطلاح ادراک نیمه هشیار (Subception) در نظرگاه راجرز چیست؟

- (الف) تجارب ناهماهنگ با خود پنداره که درک می شوند اما در آگاهی پذیرفته نمی شوند.
- (ب) تجارب ناهماهنگ با خود پنداره که درک نمی شوند و در آگاهی پذیرفته نمی شوند.
- (ج) تجارب هماهنگ با خود پنداره که آزادانه به ساختار خود راه پیدا نمی کنند.
- (د) تجارب ناهماهنگ با خود پنداره که به شکل تحریف شده درک می شود.

۸۰- بر اساس نظر رولومی، دوستی صمیمانه غیر جنسی بین دو نفر چه نام دارد؟

- (الف) اروس
- (ب) فیلیا
- (ج) مهرورزی
- (د) عشق غیر جنسی

۸۱- کدامیک از موارد زیر جزء جنبه های مشترک CBT گروه می باشد؟

- (الف) گروه نسبتاً ناهمگون است
- (ب) معمولاً بیش از دوازده نفر می باشند
- (ج) وقت آن کوتاه و محدود است
- (د) گروه همیشه باز است و کاملاً ناهمگون

۸۲- کدامیک از موارد زیر، از مراحل رشد گروه بر اساس دیدگاه یالوم نمی باشد؟

- (الف) رشد انسجام
- (ب) تخلیه هیجانی
- (ج) تضاد، سلطه و سرکشی
- (د) آشنایی، مشارکت با تأخیر، جست و جو برای معنا و وابستگی

۸۳- محتوی نیمه هشیار از چه منابعی حاصل می شود؟

- (الف) غرایز زندگی و مرگ
- (ب) ادراک هشیار و ناهشیار
- (ج) افکار و تمایلات سرکوب شده
- (د) رؤیا و تمایلات نامقبول

۸۴ - پارانوئیا، تشدید یافته کدام مکانیسم دفاعی است؟

- الف) جابجایی ب) واکنش وارونه ج) جداسازی د) فرافکنی

۸۵ - سه گرایش روان رنجور از نظر هورنای کدامند؟

- الف) غرور، قدرت، استقلال
ب) حرکت به سوی مردم، علیه مردم، دور از مردم
ج) وابستگی، رقابت جویی، شهرت طلبی
د) کمال، محبت و تأیید، همسر قدرتمند

۸۶ - روانشناسی با استدلال اینکه توضیح محدودیت‌های رازداری باعث آشفتگی در اهداف درمان و آزار مراجعه می‌گردد از بیان آن در شروع درمان اجتناب می‌کند. این وضعیت نشان دهنده فقدان چه ویژگی است؟

- الف) استدلال اخلاقی
ب) حساسیت اخلاقی
ج) توان تصمیم برای انجام راه حل‌های اخلاقی
د) صلاحیت اخلاقی

۸۷ - در کدام یک از موارد زیر، نقض رازداری جایز نمی‌باشد؟

- الف) مراجع اقرار کند که در گذشته کار خلافی انجام داده است.
ب) مراجع در خواست افشای اطلاعاتش را بنماید.
ج) مراجع اظهار کند که تصمیم به آسیب زدن به دیگران را دارد.
د) مراجع اظهار کند که قصد خودکشی دارد.

۸۸ - این دانشمند خانواده درمانگر معتقد بود که قبل از آنکه نشانه‌های تک تک اعضای خانواده کاهش یابند باید تغییرات ساختاری در خانواده رخ دهد؟

- الف) ویرجینیا ستیر ب) سالوادور مینوچین ج) جی هیلی د) موری بوئن

۸۹ - کدام گزینه مربوط به اختلال مرز تماس نمی‌باشد؟

- الف) درون فکنی ب) فرافکنی ج) برگرداندن به خود د) تکلیف ناتمام

۹۰ - در کدام نظریه روان درمانی به نحوه مصرف انرژی و مسدود شدن آن توجه خاصی می‌شود؟

- الف) روانکاوی کلاسیک ب) درمان آدلری ج) درمان وجودی د) درمان گشتالتی

۹۱ - طبق رویکرد وجودی از ابعاد اصلی وضعیت انسان محسوب نمی‌شود؟

- الف) خودآگاهی ب) آزادی و مسئولیت ج) گناه وجودی د) تلاش برای هویت

۹۲ - آقای ۲۵ ساله‌ای با سابقه مراجعه مکرر و بستری در بخش‌های اورژانس و داخلی، به دلیل پایین بودن سطح قند خون و اختلالات انعقادی، تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شد که وی، علائم یاد شده را با تزریق انسولین و مصرف داروهای ضد انعقادی، عمداً ایجاد کرده و با اینکه مجرد است، ادعا می‌کند به دلیل فوت همسر، تمایل به خودکشی دارد. احتمال مشاهده کدام مکانیسم دفاعی در این شخص، کمتر است؟

- الف) Repression ب) Identification ج) Sublimation د) Symbolization

۹۳- کدام یک از موارد زیر، جزء پنج اصل اخلاقی اولیه حاکم بر حرفه‌های خدمات انسانی نیامده است؟

- (الف) عدالت
- (ب) تعارض منافع
- (ج) خود مختاری
- (د) عدم آسیب رسانی

۹۴- کدام یک از موارد زیر در فرایند مشاوره و درمان آدلری، پذیرفته نمی‌شود؟

- (الف) شناسایی اهداف اشتباه و فرض‌های غلط زندگی درمانجو
- (ب) باز آموزی درمانجو در جهت رسیدن به جنبه‌ی مفید زندگی
- (ج) قبول درمانجو به عنوان یک فرد بیمار نیازمند درمان
- (د) ایجاد احساس اشتراک و علاقه اجتماع در درمانجو

۹۵- کدام یک از موارد زیر با مبانی رویکرد آلپورت به شخصیت، مغایرت دارد؟

- (الف) رویکرد التقاطی در نظریه پردازی
- (ب) مشترک بودن ویژگی‌های رفتاری در همه انسان‌ها
- (ج) تأثیر گذار بودن رفتارهای شخصیت پخته
- (د) بررسی افراد برخوردار از سلامت روانی

۹۶- استفاده درمانی از هیپنوتیزم در کدام یک از موارد زیر، مناسب‌تر است و نیاز کمتری به رعایت احتیاط دارد؟

- (الف) بیماران پارانوئید
- (ب) فرد مضطرب با کفایت و کار آمد
- (ج) شخص دارای مشکل در واقعیت سنجی
- (د) کسی که از نظر هیجانی، شکننده است

۹۷- خلبان ۵۵ ساله‌ای که از نظر بستگان و اطرافیان، فرد موفق به شمار می‌آید، هنگام روبرو شدن با استرس‌ها و ناملایمات، با

حالت شوخ طبعی و بذله گویی مؤدبانه، آرامش می‌یابد اما گاهی رفتارهای کودکانه از خود نشان می‌دهد و سیگار کشیدن خود را به عنوان شیوه کنترل وزن مطرح می‌کند، هنگامی که از وی خواسته می‌شود این رفتارها را تکرار نکند، می‌گوید: «همه افراد همسن و سال من چنین رفتارهایی دارند». کدام رفتار وی می‌تواند نشاندهنده پختگی شخصیتی باشد؟

- (الف) کنترل وزن بوسیله تدخین
- (ب) شوخ طبعی در برابر استرس
- (ج) شبیه دانستن رفتار خود با همسن و سالان
- (د) نشان دادن رفتارهای کودکانه

۹۸- استفاده از شیوه‌های «درمان وجودی Existential therapy» برای کدام یک از موارد زیر توصیه نشده است؟

- (الف) کنار آمدن با محدودیت‌های جسمی دوره سالمندی
- (ب) مقابله با علائم محرومیت از مصرف الکل و داروهای اعتیادآور
- (ج) رویارویی با شکست در زندگی زناشویی
- (د) ضربه دیدن سرنوشت و آینده در جوانان دبیرستانی

۹۹- طبق نظریه آدلر چه عواملی موجب ناسازگاری می شوند؟

- (الف) نقایص جسمانی اغراق آمیز، سبک های زندگی ناز پرورده و غفلت شده
- (ب) احساس حقارت، جدایی عاطفی و خودکامگی
- (ج) تلاش برای جبران، برتری شخصی، خیال انگاری
- (د) بهانه تراشی، پرخاشگری، کناره گیری

۱۰۰- شکست در کدام مرحله رشدی در نظریه ماهر می تواند به ترتیب منجر به اختلال شخصیت خودشیفته و مرزی شود؟

- (الف) اتیسم بچگانه و همزیستی
- (ب) همزیستی، جدایی- تفرد
- (ج) همزیستی- همزیستی
- (د) جدایی تفرد- جدایی تفرد

۱۰۱- دانشجویی قبل از ارایه سمینار خود در کلاس درس به همکاسی هایش می گفت بطرز وحشتناکی خراب خواهم کرد. این چه نوع نگرش ناکارآمدی است؟

- (الف) catastrophizing
- (ب) Selective abstraction
- (ج) Magnification and minimization
- (د) Negative prediction

۱۰۲- فردی که واسطه علم، حرفه، آموزش ها و تجربه هایش اطلاعاتی می دهد که بطور معمول برای هیئت منصفه عادی غیرقابل دسترسی هستند، چه نام دارد؟

- (الف) روانشناسی قانونی
- (ب) شاهد متخصص
- (ج) شاهد مدنی
- (د) وکیل مدافع

۱۰۳- کدام گزینه جزو معیارهای جنون متهم محسوب نمی شود؟

- (الف) معیار ام ناتن
- (ب) تکانه مقاومت ناپذیر
- (ج) عوامل رفتاری و محیطی
- (د) بیماری روانی یا نقص ذهنی

۱۰۴- کدام گزینه جزو توصیه های مربوط به جلوگیری از سوگیری روانشناسی بالینی در قضاوت بالینی محسوب نمی شود؟

- (الف) در مورد سوگیری های تأیید شده دقت به خرج می دهیم.
- (ب) به ملاک های تشخیصی در راهنمای تشخیصی توجه کنیم.
- (ج) به قواعد پیش بینی آمار اتکا کنیم.
- (د) شواهد و تجربه بالینی خود را افزایش دهیم.

۱۰۵- کدامیک از گزینه های زیر در Participant Modeling کاربرد دارد؟

- (الف) Imaginal Flooding
- (ب) Behavior Rehearsal
- (ج) Imaginal Exposure
- (د) Irvivo Exposure

۱۰۶ - کدامیک از گزینه‌های زیر برای به حداقل رساندن مخاطرات در درمان درست است؟

- (الف) همیشه تحت نظر سرپرستی کار کند
- (ب) در جلسه اول مستند سازی شود
- (ج) در جلسه اول رضایت مراجع کسب شود
- (د) درمانگر در سر تاسر فرایند درمان خود را زیر نظر داشته باشد

۱۰۷ - کدامیک از موارد زیر در مورد روابط چند گانه صحیح است؟

- (الف) چون خطر سوء استفاده در آن است نهی می‌شود
- (ب) چون احتمال قضاوت در آن است همیشه نهی می‌شود
- (ج) همه روابط چندگانه در موقعیت‌ها نهی نمی‌شود
- (د) به هیچ‌وجه از نظر اخلاقی مجاز نیست

۱۰۸ - کدامیک از موضوعات زیر از ابعاد محرمانه ماندن درمان محسوب نمی‌شوند؟

- (الف) زمانی که خانواده مراجع پریشان هستند و اصرار به داشتن شرایط مراجع دارند
- (ب) زمان که درمانجو خواستار محرمانه ماندن همه اطلاعات است
- (ج) زمانی که درمانجوی زیر ۱۶ سال مورد سوء استفاده جنسی قرار دارد
- (د) زمانی که خیانتی در کار باشد

۱۰۹ - کدامیک از مکانیزم‌های زیر ارزش سازگاری مستقیم دارد؟

- (الف) همانندسازی
- (ب) برون فکنی
- (ج) جبران
- (د) سرکوبی

۱۱۰ - کدام عامل روانشناختی ذیل به عنوان عامل خطر بیماری قلبی مطرح می‌باشد؟

- (الف) روان رنجور خوبی
- (ب) دورنگرایی
- (ج) ابراز هیجانات منفی
- (د) شخصیت تیپ D

۱۱۱ - از دیدگاه شناختی - رفتاری کدام پدیده سبب تشدید علائم OCD می‌شود؟

- (الف) فاجعه سازی
- (ب) تعمیم مبالغه آمیز
- (ج) ترس از آلودگی
- (د) فراشناخت‌ها

۱۱۲ - در دیدگاه راجرز اختلال روانی حاصل چه فرایندی است؟

- (الف) احساس خودکار آمدی پایین
- (ب) شناخت‌های کژکار
- (ج) ناهماهنگی بین خودپنداری و واقعیت
- (د) آشفتگی‌های روابط خانوادگی

۱۱۳ - کدام مدل نظری مبنای تدوین اختلالات شخصیت در DSM-5 قرار گرفته است؟

- (الف) پنج عاملی
- (ب) آلپورت
- (ج) بیماری ارثی - استرس
- (د) روان پریشی

۱۱۴ - در درمان روان پویشی کودکان کدام تکنیک توصیه می‌شود؟

- (الف) تداعی آزاد
- (ب) مصاحبه ساخت دار
- (ج) مصاحبه نیمه ساخت دار
- (د) بازی

۱۱۵ - کدام فرایند در مکانیزم‌های دفاعی وجود دارد؟

- (الف) انکار
- (ب) درون فکنی
- (ج) تثبیت
- (د) سرکوبی

۱۱۶ - از دیدگاه یونگ کدام عبارت در مورد ایگو صحیح می‌باشد؟

- (الف) مرکز هوشیاری است
- (ب) محور شخصیت است
- (ج) مرکز ناهشیاری است
- (د) معادل خود (self) است

۱۱۷ - در رویکرد روانکاوی، درمانگر چه نگرشی به مقاومت بیمار دارد؟

- (الف) فشار بر بیمار برای غلبه بر مقاومت
- (ب) قطع جلسه درمان و ایجاد فرصت
- (ج) محترم شمردن مقاومت بیمار
- (د) استفاده از داروهای آرامبخش

۱۱۸ - کدامیک از اشکال مرزها در خانواده می‌تواند تکوین استقلال فرزندان را به خطر اندازد؟

- (الف) غیر منعطف
- (ب) شفاف
- (ج) گنگ
- (د) از هم گسیخته

۱۱۹ - تغییر قواعد به منظور بازسازی سیستم خانواده از اهداف درمانی کدام رویکرد خانواده درمانی است؟

- (الف) ساختاری
- (ب) سیستمی میلان
- (ج) شناختی - رفتار
- (د) راهبردی

۱۲۰ - کدامیک از شرایط ذیل در گروه درمانی ممنوع است؟

- (الف) ورود بیمار مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی در گروه‌های ناهمگن
- (ب) تشکیل گروه مشتمل از بیماران ضد اجتماعی
- (ج) ورود بیمار با مشکل اساسی رابطه با منبع اقتدار
- (د) توأم کردن روان درمانی گروهی و روان درمانی فردی

آسیب‌شناسی روانی

۱۲۱ - کدامیک از عبارات زیر در تشخیص اختلال هذیانی درست است؟

- (الف) خلق بیمار متأثر از هذیان است.
- (ب) در اختلال هذیانی، توهمات وجود ندارد.
- (ج) توهمات عمدتاً با موضوع هذیانی رابطه ندارند.
- (د) در صورت وقوع دوره‌های خلقی از نظر زمانی کوتاهتر از دوره‌های هذیانی هستند.

۱۲۲ - کدامیک از هذیان‌های زیر بعنوان هذیان‌های عجیب و غریب تلقی نمی‌شوند؟

- (الف) Thought control
- (ب) Thought withdrawal
- (ج) Thought insertion
- (د) Nihilistic

۱۲۳ - برای تشخیص ADHD نوع تکانشی بر اساس DSM-5 نشانه‌های اختلال حداقل چه مدتی باید دوام داشته باشند؟

- (الف) یک سال
- (ب) یک ماه
- (ج) شش ماه
- (د) ۲ ماه

۱۲۴ - کدام عبارت در مورد اختلال اضطراب جدایی صحیح است؟

- (الف) این اختلال فقط در کودکان و نوجوانان تشخیص داده می‌شود.
- (ب) در کودکان و نوجوانان علائم اضطراب جدایی باید ۶ ماه دوام داشته باشد.
- (ج) اختلال اضطراب جدایی به استرس‌های زندگی ارتباط زیادی ندارد.
- (د) کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی حساسیت خیلی بیشتری به تحریک تنفسی با استفاده از CO₂ نشان می‌دهند.

۱۲۵ - بر مبنای DSM-5 برای تشخیص اختلال پرخوری (binge-eating disorder) با شدت متوسط چند دوره پرخوری در هفته لازم است؟

- (الف) ۱ تا ۳ دوره
- (ب) ۴ تا ۷ دوره
- (ج) ۸ تا ۱۳ دوره
- (د) بیش از ۱۰ دوره

۱۲۶ - بر اساس DSM-5 کدام اختلال زیر جزء دسته other specified bipolar and related disorder می باشد؟

- الف) دوره های هیپومانیک کوتاه مدت و دوره های افسردگی اساسی
- ب) دوره هیپومانیک همراه با افسردگی اساسی قبلی
- ج) دوره هیپومانیک همراه با ویژگی های مالیخولیایی
- د) دوره مانیک همراه با ادواری خویی کوتاه مدت

۱۲۷ - کدامیک از نشانه های زیر از علائم دوره افسردگی اساسی نمی باشد؟

- الف) افزایش وزن
- ب) هذیان گناه
- ج) ترس از مرگ و مردن
- د) سراسیمگی

۱۲۸ - در DSM-5 اختلال موکنی در کدام دسته از اختلالات روانی طبقه بندی شده است؟

- الف) اختلالات تیک
- ب) اختلالات کنترل تکانه
- ج) اختلالات وسواسی- اجباری
- د) اختلالات- رشدی- عصبی

۱۲۹ - کدامیک از گزینه های زیر جزو تشخیص افتراقی برای Autism Spectrum Disorder بر اساس DSM-5 می باشد؟

- الف) Major neurocognitive disorder
- ب) Language regression
- ج) Childhood schizophrenia
- د) Specific learning disorder

۱۳۰ - در چه اختلالی حدود ۲۰ درصد از جوانان ترک تحصیل می کنند؟

- الف) وسواسی - جبری
- ب) بد ریخت انگاری
- ج) خراشیدن پوست
- د) کندن مو

۱۳۱ - در چه اختلالی کودک در مواقع ناراحتی به ندرت یا در حد خیلی کم به دنبال تسلی می گردد؟

- الف) مشغولیت اجتماعی مهار گسسته
- ب) اختلال طیف اوتیسم
- ج) اختلال دلبستگی واکنشی
- د) اختلال افسردگی

۱۳۲ - آقای هفده ساله‌ای به دلیل انزجار از ویژگی‌های جسمی و رفتاری مردانه خود، از یک سال پیش، اصرار بر این باور دارد که اساساً مؤنث است و باید در شرایط یک زن، زندگی کند. بر اساس معیارهای DSM-5 این ویژگی‌ها تحت کدام یک از عناوین زیر شناخته می‌شود؟

الف) Gender identity Disorder

ب) Transsexualism

ج) Gender dysphoria

د) Transvestism

۱۳۳ - کودک چهار سال و نیم در جمع پناهجویان، شاهد غرق شدن یکی از والدین خود در دریا بوده، پس از نجات یافتن، از دو ماه پیش تا کنون از بازی کردن با دیگر کودکان خودداری کرده، همواره حالت ترس و کناره‌گیری دارد، خوابش نا آرام است و حالت‌های تحریک پذیری، گوش به زنگی و پرخاشگری را بطور مستمر نشان می‌دهد. کدام تشخیص برای وی محتمل‌تر است؟

الف) Anxiety Disorder

ب) Depressive Disorder

ج) Phobic Disorder

د) Posttraumatic stress Disorder

۱۳۴ - در شرح حال خانم بیست ساله‌ای آمده است: از شش ماه پیش، رفتار غذایی وی تغییر کرده، هر هفته ۲-۳ مرتبه روزی شش وعده غذا در محلی تنها می‌خورد، غذا خوردنش سریع و به اندازه‌ای است که دچار شکم درد شده و سپس دچار شرم و اندوه می‌گردد. بر اساس معیارهای DSM-5 محتمل‌ترین تشخیص برای وی کدام است؟

الف) Pica

ب) Bulimia Nervosa

ج) Specified eating disorder

د) Binge-Eating Disorder

۱۳۵ - دانشجویی می‌گوید: مدتی است در مجامع عمومی مانند کلاس درسی از مشارکت در بحث‌ها دوری می‌کند چون از تحقیر شدن در جمع بشدت ناراحت می‌شود، دست و پای خود را گم می‌کند، صورتش سرخ می‌شود، ضربان قلبش افزایش می‌یابد. فکر می‌کند اعتماد بنفس خود را از دست داده است. کدامیک از گزینه‌های زیر تشخیص بیماری وی بر اساس DSM-5 است؟

الف) Specific phobia

ب) Social anxiety disorder

ج) Generalized anxiety disorder

د) Unspecified anxiety disorder

۱۳۶ - کدامیک از گزینه‌های زیر بیانگر مدت زمان صحیح برای تشخیص گذاری اختلال‌های طیف Bipolar بر اساس DSM-5 است؟

الف) دو سال - cyclothymic و چهار روز - Bipolar II و یک هفته - Bipolar I

ب) دو سال - cyclothymic و یک هفته - Bipolar II و چهار روز - Bipolar I

ج) یک سال - cyclothymic و چهار روز - Bipolar II و یک هفته - Bipolar I

د) دو سال - cyclothymic و چهار روز - Bipolar II و دو هفته - Bipolar I

۱۳۷ - کدامیک از اختلال‌های افسردگی زیر از DSM-IV به DSM-5 تغییر نام پیدا کرده است؟

الف) Disruptive Mood Dysregulation Disorders

ب) Dysthymic Disorder

ج) Premenstrual Dysphoric Disorder

د) Adjustment Disorder with depressed Mood

۱۳۸ - افراد خودشیفته و کسانی که به ظاهر خود توجه زیادی داشته‌اند در دوران سالمندی با مسأله‌ی مرگ اشتغال خاطر پیدا می‌کنند. این نظر کدامیک از نظریه پردازان زیر است؟

الف) اریک اریکسون

ب) هاینز کوهات

ج) دانیل لوینسون

د) سیگموند فروید

۱۳۹ - کدامیک از گزینه‌های زیر بر اساس DSM-5 در مورد اختلال PTSD صحیح نیست؟

الف) فرد بطور مستقیم حادثه تروماتیک را تجربه کند.

ب) علائم بیماری در خلال سه ماه بعد از وقوع حادثه تروماتیک پدیدار می‌شود.

ج) فقدان تکلم جزو علائم همراه در کودکان کوچکتر می‌باشد.

د) شروع این اختلال در کودکان می‌تواند حتی قبل از یک سالگی نیز باشد.

۱۴۰ - کدامیک از عبارات زیر در مورد اختلال ادواری خویی صحیح است؟

الف) وجود دوره افسردگی اساسی در طول عمر، تشخیص این اختلال را منتفی می‌کند.

ب) وجود دوره‌های نشانه‌های افسردگی تشخیص اختلال را منتفی می‌کند.

ج) وجود دوره‌هایی از اختلال مانیا تشخیص را محرز می‌سازد.

د) وجود نشانه‌های سایکوسیس تشخیص اختلال را منتفی می‌کند.

۱۴۱ - اختلال excoriation در کدام طبقه تشخیصی از DSM-5 قرار گرفته است؟

الف) اختلالات وسواسی-جبری و اختلالات مربوط

ب) اختلال نشانه جسمانی و اختلالات مربوط

ج) اختلالات اضطرابی

د) اختلال اخلاکگر کنترل تکانه و سلوک

۱۴۲ - شایعترین اختلال همبود با OCD کدام است؟

الف) اختلال افسردگی

ب) اختلال شخصیت وسواسی - جبری

ج) اختلال بد شکلی بدنی

د) اختلال اضطرابی

۱۴۳ - وجه افتراق اختلال اسکیزوفرنیا و اختلال اسکیزوفرنیا کدام یک از عبارات زیر است؟

- (الف) در اسکیزوفرنیا دوره‌های خلقی با نشان‌های منفی مشخص می‌شوند.
- (ب) در اسکیزوفرنیا دوره‌های خلقی همزمان رخ می‌دهند در بخش عمده از کل مدت اختلال وجود دارد.
- (ج) در اختلال اسکیزوفرنیا نشان‌های منفی، خلق را متأثر می‌کند.
- (د) در اختلال اسکیزوفرنیا باید نشان‌ها به مدت ۶ ماه ادامه داشته باشند.

۱۴۴ - کدام عبارت زیر در مورد اختلال سازگاری همراه با خلق افسرده صحیح است؟

- (الف) در اختلال سازگاری ملاک‌های کامل دوره افسردگی برآورده می‌شود.
- (ب) اختلال سازگاری همراه با خلق افسرده در غیاب افسردگی اساسی قابل تشخیص نیست.
- (ج) اختلال سازگاری همراه با خلق افسرده می‌تواند با افسردگی اساسی همزمان باشد.
- (د) در اختلال سازگاری ملاک‌های کامل برای افسردگی اساسی برآورده نمی‌شود.

۱۴۵ - کدامیک از عبارات زیر در مورد اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر درست است؟

- (الف) نمی‌تواند با اختلال افسردگی همراه باشد.
- (ب) ممکن است با دوره مانیک یا هیپومانیک تجربه شود.
- (ج) برای اولین بار نباید قبل از ۶ سالگی و بعد از ۱۸ سالگی تشخیص گذاری شود.
- (د) ممکن است با اختلال لجبازی و نافرمانی همزمان رخ دهد.

۱۴۶ - خانم دانشجوی ۲۳ ساله‌ای که دانشجوی دندانپزشکی است از ۲۰ سالگی مشکوک به بیماری MS بوده اما ۲ سال پیش با توجه به روند بیماری، و انجام MRI تشخیص قطعی MS را گرفته است. مدتی است خلق وی به شکل غیر طبیعی بالا رفته و تحریک پذیر شده، فقط ۳ ساعت در شبانه روز می‌خوابد، توجه‌اش فوراً به محرک‌های بیرونی بی‌اهمیت یا بی‌ربط جلب می‌شود، بدین ترتیب عملکرد اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی وی مخدوش شده است. بر اساس DSM-5 تشخیص بیماری وی چیست؟

- (الف) Bipolar I
- (ب) Bipolar II
- (ج) Impulse Control Disorder
- (د) Bipolar Due to Another Medical condition

۱۴۷ - کدام گزینه ذیل در مورد اختلال ساختگی صادق می‌باشد؟

- (الف) مبتلایان برای دستیابی به نفع اولیه تلاش می‌نمایند
- (ب) نفع اولیه موجب برانگیختگی و نفع ثانویه موجب تداوم علائم می‌شود
- (ج) تولید علائم آگاهانه و انگیزه ابراز علائم ناخودآگاه است
- (د) تولید علائم و انگیزه آن آگاهانه است

۱۴۸ - در کدام اختلال بیمار احساس می‌کند از بدن خودش جدا شده است؟

- (الف) اختلال مسخ واقعیت
- (ب) اختلال مسخ شخصیت
- (ج) اختلال هویت تجزیه‌ای
- (د) اختلال یادزدودگی تجزیه‌ای



۱۴۹ - کدام گزینه در مورد تشخیص سندرم رت در DSM-5 صحیح می باشد؟

- الف) از طبقه بندی تشخیصی حذف شده است.
- ب) تشخیص طیف اوتیسم در مورد آن استفاده می شود.
- ج) با اختلال اسپرگر آمیخته شده است.
- د) به عنوان اختلال عقلانی - رشدی در نظر گرفته می شود.

۱۵۰ - بیماری به هنگام رواندرمانی رویدادی تعارض آمیز یا دردناک را بخاطر می آورد که در عالم واقع روی نداده است ولی شخص به واقعی بودن آن معتقد است و به آن واکنش نشان می دهد این پدیده چه نام دارد؟

- الف) سندرم گانسر
- ب) سندرم خاطره کاذب
- ج) سندرم خاطره بازیافته
- د) اختلال خلسه تجزیه ای

موفق باشید