

آزمون‌های روانی

- ۱- در مورد آزمون MCMI کدام گزینه درست است؟
 الف) ضداجتماعی یکی از مقیاس‌های آسیب‌شناسی شدید شخصیت در این آزمون است.
 ب) نقطه برش BR بالاتر از ۶۵ است.
 ج) شاخص Z ویژگی‌های متضاد شاخص Y را اندازه می‌گیرد.
 د) شاخص X به مطلوب بودن مربوط است.
- ۲- فراوانی پاسخ جزئیات متداول (D) در مورد کدام کارت روشاخ، معمولاً بیشتر رخ می‌دهد؟
 الف) کارت ۹ ب) کارت ۱۰ ج) کارت ۳ د) کارت ۶
- ۳- در شاخص توجیه عقلی در آزمون روشاخ از کدامیک از نمرات زیر استفاده شده است؟
 الف) انتزاع (AB)، هنر (Art) و مردم‌شناسی (Ay)
 ب) انتزاع (AB)، هنر (Art) و آناتومی (An)
 ج) آناتومی (An)، انتزاع (AB)، مردم‌شناسی (Ay)
 د) آناتومی (An)، هنر (Art) و مردم‌شناسی (Ay)
- ۴- در مورد آزمون خانه-درخت-آدمک (HTP) کدام گزینه درست است؟
 الف) خانه بزرگ و برجسته نشانه‌ی احساس امنیت است.
 ب) شاخه‌های زیاد درخت نشانه‌ی نیرومندی خود است.
 ج) دیوارهای فروریخته نشانه‌ی کم‌رویی و خصومت است.
 د) فقدان بام خانه نشانگر جهت‌یابی عینی و محسوس است.
- ۵- کدام گزینه درباره آزمون MMPI-2 درست است؟
 الف) مقیاس F به دفاعی بودن مربوط است.
 ب) نمرات پایین ارزش تفسیری ندارند.
 ج) کد ۴۱/۱۴ مطرح‌کننده خود بیمار انگاری است.
 د) کد ۴۳/۳۴ با الگوی شخصیت اجتنابی مرتبط است.
- ۶- کدامیک از موارد زیر جزو معیارهای تشخیصی DSM-5 برای اختلال بی‌نظمی خلق اخلاک‌گر (disruptive mood dysregulation disorder) می‌باشد؟
 الف) اختلالی به این نام در DSM-5 وجود ندارد.
 ب) این تشخیص نباید برای اولین بار قبل از ۶ سالگی یا بعد از ۱۸ سالگی داده شود.
 ج) این رفتارها می‌تواند منحصراً در اختلال طیف اوتیسم رخ دهد.
 د) این اختلال جزو گروه اختلالات اخلاک‌گر، کنترل تکانه و سلوک می‌باشد.
- ۷- متداول‌ترین پیچیدگی‌ها (کدهای شایع) در افراد مرزی در پرسش‌نامه میلون کدام است؟
 الف) اختلال‌های خلقی
 ب) پارانوئیا
 ج) اسکیزوئید
 د) اجتنابی



به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

رشته: مجموعه روانشناسی بالینی (روانشناسی بالینی،
روانشناسی نظامی)

※ سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی در دفترچه جداگانه ارائه می شود.

مجموعه روانشناسی				رشته دکتری تخصصی (Ph.D)
دروس امتحانی و ضرایب مربوطه				
نظریه های شخصیت و روان درمانی		آزمونهای روانی		
ضریب	تعداد سوال	ضریب	تعداد سوال	
۵	۵۰	۴	۵۰	روانشناسی بالینی
۵	۵۰	۴	۵۰	روانشناسی نظامی

تعداد سوالات: ۱۰۰

زمان پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۴

مشخصات داوطلب:

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی:

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۴/۲

مجموعه روانشناسی بالینی

(روانشناسی بالینی، روانشناسی نظامی)



سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۱۵- پرسشنامه چند محوری میلون برای چه سنی طراحی شده است؟

- الف) بالاتر از ۱۶ سال
- ب) بالاتر از ۱۸ سال
- ج) بالاتر از ۲۱ سال
- د) بالاتر از ۱۵ سال

۱۶- بر افراستگی‌های کدام مقیاس نشانگر شدت پارانوئیا در پرسشنامه میلون است؟

- الف) وابستگی به الک
- ب) اضطراب
- ج) افرده خویی
- د) اختلال هذیانی

۱۷- حساس‌ترین خرده آزمون نسبت به آسیب مغزی در مقیاس وکسلر کدام است؟

- الف) گنجینه لغات
- ب) تکمیل تصاویر
- ج) اطلاعات عمومی
- د) نماد ارقام

۱۸- اشخاص بزهکار و برون‌ریز معمولاً در کدام خرده آزمون مقیاس وکسلر کمترین نمره را می‌گیرند؟

- الف) محاسبات
- ب) الحاق قطعات
- ج) تکمیل تصاویر
- د) تنظیم تصاویر

۱۹- کدامیک از خرده آزمون‌های عملی مقیاس وکسلر نسبت به آسیب مغز، به ویژه جراحات‌های آهیانه بخش چپ و یا راست، حساسیت دارد؟

- الف) تکمیل تصاویر
- ب) الحاق قطعات
- ج) نماد ارقام
- د) طراحی مکعب‌ها

۲۰- کودکان مبتلا به اختلال یادگیری در کدام خرده آزمون مقیاس وکسلر عملکرد بهتری دارند؟

- الف) الحاق قطعات
- ب) فراخوانی ارقام
- ج) تنظیم تصاویر
- د) رمزگردانی

۲۱- شاخص تحقیر در پرسشنامه میلون کدام است؟

- الف) V
- ب) X
- ج) Z
- د) C

سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۸- در DSM-5 کدامیک از اختلال‌های زیر جزو گروه وسواس فکری - عملی و اختلالات مربوط قرار نمی‌گیرد؟

- (الف) اختلال بدشکلی بدن
- (ب) اختلال موکنی
- (ج) اختلال پوست کنی
- (د) اختلال اضطراب بیماری

۹- ویژگی اصلی تشخیص در نوجوانان و بزرگسالان دارای اختلال ملال جنسیتی کدام است؟

- (الف) ناهمخوانی بین جنسیت تجربه شده و جنس جسمانی
- (ب) بازگماری جنسیتی
- (ج) خطر فزاینده اندیشه‌پردازی خودکشی‌گرایانه
- (د) شروع رفتارهای دیگر جنسیتی

۱۰- کدام دو نقطه‌ای 12/21 در تست MMPI₂ در کدامیک از بیماری‌های زیر دیده می‌شود؟

- (الف) هیپوکندریای تعمیم یافته
- (ب) بیماری دو قطبی
- (ج) اسکیزوفرنی
- (د) بیش‌فعالی

۱۱- کدام دو نقطه‌ای 89/98 در تست MMPI₂ در کدامیک از بیماری‌های زیر بیشتر دیده می‌شود؟

- (الف) اسکیزوفرنی
- (ب) افراد هیجانی و بی‌ثبات، بیش فعال
- (ج) وسواسی جبری
- (د) فوبیا

۱۲- نمره‌های پایین در مقیاس 3 تست MMPI₂ بیشتر در کدامیک از افراد زیر دیده می‌شود؟

- (الف) ساده‌اندیش و منزوی
- (ب) نخبگان
- (ج) بیماری اسکیزوفرنی
- (د) افراد دارای اعتماد به نفس بالا

۱۳- کدام گزینه بیشتر با طیف نمره «فریاد برای کمک» در مقیاس (F) در تست MMPI₂ هماهنگ است؟

- (الف) ۸۰ تا ۹۰
- (ب) ۷۰ تا ۸۰
- (ج) ۶۵ تا ۷۵
- (د) ۷۰ تا ۹۰

۱۴- چه تعداد عدم پاسخ در پاسخنامه تست MMPI₂ این پروتکل را بی‌اعتبار می‌سازد؟

- (الف) ۱۶ تا بیشتر
- (ب) ۱۲ تا بیشتر
- (ج) ۳۰ تا بیشتر
- (د) ۲۰ تا بیشتر

سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۲۸- آقای الف ۱۸ ساله در دو سال آخر تحصیل خود افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. یافته‌های آزمون روشاخ او نشان‌دهنده D و Dd های متعدد و سه مورد S، افزایش قابل توجه F، ۵ مورد پاسخ P و صفر مورد C، CF، FC است. تشخیص احتمالی چیست؟

الف) اسکیزوفرنی

ب) وسواس

ج) اختلال خلقی دو قطبی

د) اسکیزوفرنی از نوع نامتمایز

۲۹- در پروتکلی که بر اساس نظام اکسنر نمره‌گذاری شده است نسبت W:M برابر ۱۰:۲ به دست آمده است. تفسیر احتمالی این یافته چه می‌باشد؟

الف) آرزوها و اهداف فردی بسیار فراتر از توانمندی‌های اوست.

ب) خلاقیت فردی برای سازماندهی اطلاعات کمتر از حد متعارف است.

ج) فرد توجه کلی به محیط خود دارد و در تفسیر محیط خود خلاقیت ندارد.

د) اشتیاق فرد برای سازماندهی محیط خود کمتر از حد متعارف است.

۳۰- آزمودنی‌ای که قادر به کنترل تکانه‌های خود بوده، نیازهای فوری را به تأخیر می‌اندازد و هیجان خود را کنترل می‌کند، کدام گزینه در مورد وی درست است؟

الف) $FM+m>M$

ب) $CF+C>FC$

ج) $(FM+m)>M$ با $FC+(CF+C)$

د) $M>(FM+m)$ با $FC+(CF+C)$

۳۱- سروتونین در تنظیم کدامیک نقش ندارد؟

الف) تنفسی

ب) ادراک درد

ج) اشتها

د) حافظه

۳۲- در آزمون روشاخ به طور کلی تعداد بیش از حد متعارف تعیین‌کننده رنگ خالص (C) نشان‌دهنده چیست؟

الف) توانایی خوب در کنترل کردن موقعیت‌های استرس‌زا

ب) عدم کنترل عاطفی و وجود تمایلات پرخاشگری

ج) سرکوبی شدید عواطف و هیجانات

د) پاسخ‌دهی بالا به محرک‌های اجتماعی

۳۳- کدامیک از گزینه‌های زیر از مفروضه‌های رگرسیون خطی نیست؟

الف) نمرات متغیر ملاک باید طبقه‌ای باشد.

ب) متغیر پیش‌بین می‌تواند پیوسته یا طبقه‌ای باشد.

ج) نمرات متغیر ملاک باید به صورت نرمال توزیع شده باشد.

د) متغیرهای پیش‌بین طبقه‌ای باید دو ارزشی باشند.

سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۲۲- برای تعیین نقطه برش آزمون‌های سرن‌دی (غربالگری) کدامیک از ویژگی‌های ابزار اندازه‌گیری، بیشتر مورد توجه است؟

الف) حساسیت آزمون

ب) ویژگی یا اختصاصی بودن

ج) مثبت‌های کاذب

د) منفی‌های کاذب

۲۳- افراد با برافراشته‌گی در مقیاس‌های L-K در تست MMPI₂ دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشند؟

الف) به ساده لوحی و اخلاقی بودن گرایش دارند.

ب) در مورد علایم بیماری خود اغراق و مبالغه می‌کنند.

ج) معمولاً با مشکلات مزمن و دیرپا مواجه هستند.

د) ساده، فاقد ظرافت و دارای احساس بد می‌باشند.

۲۴- اگر در تست MMPI₂ مقیاس‌های F=20 و K=12 باشند، بر اساس محاسبه‌ی شاخص وانمود، کدامیک از گزینه‌های زیر درست می‌باشد؟

الف) نیم‌رخ‌ی با وانمود بد می‌باشد.

ب) نیم‌رخ‌ی فاقد اعتبار (ناروا) می‌باشد.

ج) نیم‌رخ‌ی با وانمود خوب می‌باشد.

د) نیم‌رخ‌ی معتبر (روا) می‌باشد.

۲۵- در تست MMPI₂ کدامیک از موارد زیر درباره‌ی VRIN درست نیست؟

الف) نمره‌ی خام ۱۳ یا بیشتر در این مقیاس بیانگر پاسخ‌دهی تصادفی یا بدون دقت است.

ب) این مقیاس به منظور سنجش گرایش به بلی گفتن (تصدیق) یا نه گفتن (عدم تصدیق) طراحی شده است.

ج) اگر مقیاس F برافراشته ولی VRIN نابرافراشته باشد نشانگر تصدیق احساس‌های بد است.

د) مقیاس‌های F و VRIN هر دو برافراشته باشند نشانگر پاسخ‌دهی تصادفی است.

۲۶- در تست MMPI₂ اگر نیم‌رخ حاصل از مقیاس‌های Pa و Sc برافراشته و مقیاس‌های Pt و Ma نابرافراشته باشند چه نامیده می‌شوند؟

الف) V تبدیلی

ب) مقیاس درماندگی

ج) مثلث نوروتیک

د) دره‌ی پارانوئید

۲۷- در تست MMPI₂ پرکاربردترین مکانیسم دفاعی توسط افراد با مقیاس 4 (Pd) برافراشته کدام است؟

الف) جسمی‌سازی (somatization)

ب) واپس‌زنی (repression)

ج) برون‌ریزی (acting-out)

د) فرافکنی (projection)

سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۴۱- کدامیک از گزینه‌های زیر برای توصیف پیش‌بینی به کار می‌رود که بیان می‌کند صرفاً یک تفاوت یا رابطه وجود دارد؟

- الف) فرض صفر
- ب) فرض دو دامنه
- ج) خطا نوع II
- د) فرض خلاف

۴۲- هم ابتلائی اختلال کندن پوست با کدام اختلال بیشتر است؟

- الف) وابستگی به مواد
- ب) افسردگی اساسی
- ج) بدریخت‌انگاری بدن
- د) اختلال اضطرابی

۴۳- مردی ۶۵ ساله دارای ترس از درماندگی، سالخوردگی و از دست دادن دیگران و مرگ می‌باشد. وی چه نوع اضطرابی دارد؟

- الف) وجودی
- ب) جدایی
- ج) وضعیتی
- د) از دست دادن کنترل

۴۴- به توانایی یک دارو جهت جایگزین شدن با داروی دیگر چه گفته می‌شود؟

- الف) تسهیل‌گری مداوم
- ب) انطباق عصبی
- ج) تحمل متقاطع
- د) سازگاری بیوشیمیایی

۴۵- کپی کردن یک تصویر و یا کشیدن آن می‌تواند در ارزیابی عملکرد چه زمینه‌ای در سالمندان مفید باشد؟

- الف) دیداری- فضایی
- ب) تمرکز
- ج) حافظه
- د) جهت‌یابی

۴۶- در چه سنینی فرد، مرگ را به عنوان فرآیند طبیعی می‌پذیرد، ولی آن را دور می‌بیند؟

- الف) نوجوانی
- ب) ۸-۱۲ سالگی
- ج) ۲-۴ سالگی
- د) ۵-۷ سالگی

۴۷- کدام نظام نمره‌گذاری آزمون روشاخ با پدیدارشناسی و نظریه‌های شخصیتی فروید و یونگ توافق دارد؟

- الف) بک
- ب) کلاپفر
- ج) اکسندر
- د) لوزلی

۴۸- پاسخ پایین W در آزمون روشاخ چه معنایی دارد؟

- الف) احتمال افسردگی و اضطراب
- ب) توانایی خوب حل مساله
- ج) استرس و فشار روانی زیاد
- د) توانایی ادراک ضعیف

سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۳۴- هدف آزمون‌های لون و موجلی در تحلیل واریانس چند عاملی آمیخته چیست؟

الف) آزمون برابری واریانس‌های بین گروهی و کرویت

ب) بررسی تعامل‌ها

ج) بررسی اثرات اصلی

د) بررسی منابع بین و درون گروهی اثرات اصلی

۳۵- تفاوت بین نمرات واقعی و پیش‌بینی شده در متغیر ملاک چه نامیده می‌شود؟

الف) ثابت

ب) واریانس

ج) باقی‌مانده

د) ضریب زاویه

۳۶- هنگامی که از طرح $2 \times 2 \times 3$ استفاده می‌کنیم، چند متغیر مستقل در آن وجود دارد و چند شرایط در درون هر متغیر

مستقل وجود دارد؟

الف) سه متغیر مستقل، همه آنها با سه شرایط

ب) دو متغیر مستقل با دو شرایط در هر کدام و یک متغیر وابسته به سه سطح

ج) دو متغیر مستقل، دو متغیر پیوسته و سه تعامل

د) سه متغیر مستقل، دو تا از آنها با دو شرایط و سومی با سه شرایط

۳۷- کدامیک از موارد زیر به افزایش توان آماری کمک نمی‌کند؟

الف) داشتن اندازه اثر بزرگ

ب) استفاده از سطح آماری مناسب

ج) انتخاب تصادفی آزمودنی‌ها

د) کاهش تعداد مشارکت‌کنندگان

۳۸- کدامیک از مطالعات زیر نتایج متغیر وابسته را برای یک گروه واحد بررسی می‌کند، اما آن را در طول مجموعه‌ای از

شرایط مختلف انجام می‌دهد؟

الف) مطالعات بین گروهی

ب) طرح‌های آمیخته

ج) مطالعات درون گروهی

د) همبستگی‌ها

۳۹- در همبستگی دو رشته‌ای، همه متغیرها باید

الف) به صورت نرمال توزیع شوند.

ب) دوارزشی باشند.

ج) طبقه‌ای باشند.

د) یکی پیوسته و دیگری دوارزشی باشد.

۴۰- از مفروضات اصلی برای داده‌ها قبل از کاربرد همبستگی اسپیرمن چیست؟

الف) حداقل یک متغیر باید طبقه‌ای باشد.

ب) داده‌ها حداقل باید در سطح مقیاس ترتیبی باشد.

ج) همه متغیرها باید توزیع نرمال داشته باشند.

د) مقدار P در آزمون شاپیرو-ویلکس باید بزرگ‌تر از ۰/۰۵ برای هر دو متغیر باشد.

سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۵۶- از دیدگاه سلیگمن در مورد سبک اسناد، کدام گزینه درست است؟

- (الف) خوداسناد درونی ناپایدار و کلی مشخصه سبک بدبینانه است.
(ب) اسندهای بیرونی ناپایدار و اختصاصی مشخصه سبک خوشبینانه است.
(ج) اسندهای درونی پایدار و اختصاصی مشخصه سبک بدبینانه است.
(د) اسندهای بیرونی پایدار و کلی مشخصه سبک خوشبینانه است.

۵۷- با توجه به نظریه کتل، روان رنجور خویی جزو کدام صفات شخصیتی است؟

- (الف) سطحی (ب) عمقی (ج) توانشی (د) خلقی

۵۸- از دیدگاه مک‌کری و کاستا «ابتکار، خلاقیت و شجاعت» جزو کدام عامل شخصیت می‌باشند؟

- (الف) برون‌گرایی (ب) گشودگی (ج) خوشایندی (د) وظیفه‌شناسی

۵۹- دو پدیده «تثبیت رفتار در یک نظام مبتنی بر تصحیح هدف و اضطراب جدایی» نشانگر کدامیک از مراحل دلبستگی می‌باشد؟

- (الف) مرحله‌ی اول - پاسخ‌دهی نامتمایز به انسان‌ها
(ب) مرحله‌ی دوم - تمرکز بر آشنایان
(ج) مرحله‌ی سوم - نزدیکی جویی فعال
(د) مرحله‌ی چهارم - رفتار مشارکتی

۶۰- مطابق نظریه گزل، اصل «هم‌آمیزی تقابلی» به چه معنا است؟

- (الف) در جریان تحول، انسان همیشه تمایل دارد که به صورت یک سویه یا یک جانیی رشد کند.
(ب) الگوها و طرح‌هایی که در طی رشد استقرار می‌یابند باید هماهنگ شوند تا بنیادهای حرکتی پدید آیند.
(ج) دستگاه حرکتی و روانی ما مسیر پیوسته و ثابتی را طی نمی‌کند، یعنی خطی نیست و نوسان‌هایی دارد.
(د) آن‌چه در اصل موجودیت اساسی رفتارها را مشخص می‌کند، وابسته به پدیدآیی فردی (Ontogeny) است.

۶۱- مطابق نظریه کلاین در کدام وضعیت، درک کودک از جهان به عنوان مکانی افراطی و تنبیه‌گر است که در آن خوب و بد قادرند بسیار سریع جایشان را با هم عوض کنند؟

- (الف) افسرده (ب) اضطرابی (ج) تحمل (د) پارانویید-اسکیزوئید

۶۲- مطابق طرح اینهلدر (Inhelder)، بزرگسالان کم‌توان ذهنی خفیف در چه سطحی از رشد شناختی پیازه عمل می‌کنند؟

- (الف) عملیات عینی (ب) پیش عملیاتی (ج) صوری (د) حسی- حرکتی

۶۳- با توجه به دیدگاه ویگوتسکی، کدامیک از گزاره‌های زیر در مورد گفتار درونی درست نیست؟

- (الف) گفتاری است بدون آوا، که در جزء حرکتی آن وقفه ایجاد شده است.
(ب) گفتاری است که در آن جنبه‌ی معناشناختی، خصلت آوایی و نحوی کلام را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
(ج) گفتاری است که در آن اندیشه در قالب کلمات تجسم می‌یابد و به شکلی تفضیلی و پیوسته بیان می‌شوند.
(د) گفتاری است شخصی، فردی و خودگردان، که به صورت فشرده و گسسته‌ای بیان می‌شود.

۶۴- با توجه به دیدگاه پیازه درباره‌ی رشد اخلاق، کودکان در کدام مرحله، قضاوت‌های اخلاقی خود را بر پایه‌ی نتایج قرار می‌دهند؟

- (الف) خودپروی (ب) دگرپروی (ج) ناپروی (د) دوجانبه‌ای

سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۴۹- اگر در آزمون روشاخ پاسخ‌های رایج (P) کم و اندک باشد، چه معنایی را تداعی می‌کند؟

- الف) بیش از حد همونا
- ب) محتاط و اغلب افسرده
- ج) سازگاری زیاد
- د) دوری‌گزین و بی‌اعتنا

۵۰- کدام جمله در مورد کودکان طیف اوتیسم و اسکیزوفرنی با شروع کودکی درست است؟
 الف) در کودکان طیف اوتیسم بر خلاف اسکیزوفرنی با شروع کودکی، میزان تشنج کمتر است.
 ب) برخلاف اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی با شروع کودکی در زیر ۵ سال تقریباً وجود ندارد.
 ج) هم در اختلال طیف اوتیسم و هم اسکیزوفرنی با شروع کودکی توهم و هذیان وجود دارد.
 د) در اختلال طیف اوتیسم بر خلاف اسکیزوفرنی با شروع کودکی، نوسانات هوشی وجود ندارد.

نظریه‌های شخصیت و روان‌درمانی

۵۱- از دیدگاه یونگ ویژگی «منطقی بودن، واقع‌بینی و تعصب» و «به عقاید، بیش‌تر از افراد علاقه‌مند است» به ترتیب

- مربوط به کدام تیپ روان‌شناختی است؟
 الف) برونگرای متفکر - درونگرای حسی
 ب) برونگرای حسی - درونگرای احساسی
 ج) برونگرای متفکر - درونگرای شهودی
 د) برونگرای متفکر - درونگرای متفکر

۵۲- بر اساس نظریه فروید جنبه‌ی اخلاقی شخصیت معمولاً در چه سنی پدید می‌آید؟

- الف) ۲ تا ۴ سالگی
- ب) ۵ تا ۶ سالگی
- ج) ۷ تا ۱۰ سالگی
- د) ۱۱ سال به بالا

۵۳- بر اساس کدام دیدگاه و توسط چه کسی تنها یک سابق و انگیزش «تلاش برای برتری و موفقیت» وجود دارد؟

- الف) نظریه‌ی اجتماعی - شناختی / پندورا
- ب) دیدگاه روان تحلیلی / یونگ
- ج) دیدگاه فردگرایی / آدلر
- د) نظریه‌ی میان فردی / مالبان

۵۴- از دیدگاه اریک فروم، افسردگی می‌تواند نتیجه‌ی کدام ویژگی شخصیتی باشد؟

- الف) مرده‌گرایی
- ب) خودشیفتگی
- ج) همزیستی نامشروع
- د) جهت‌گیری ثمربخش

۵۵- از دیدگاه اریکسون وفاداری (Fidelity) نیروی بنیادی کدام مرحله‌ی رشد می‌باشد؟

- الف) مرحله ۲ اوایل کودکی
- ب) مرحله ۳ دوره بازی
- ج) مرحله ۴ دوره مدرسه
- د) مرحله ۵ نوجوانی

سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۶۵- بر اساس نظریه‌ی کلبِرگ، از پاسخ‌دهندگان اخلاقی کدام مرحله انتظار می‌رود رفتار اخلاقی دارای ثبات بیش‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و مسئولانه‌تری را در پیش گیرند؟

- (الف) دوم - فردگرایی و مبادله
- (ب) چهارم - حفظ نظم اجتماعی
- (ج) پنجم - قرارداد اجتماعی و حقوق فردی
- (د) ششم - اصول عام و جهانی

۶۶- مطابق نظریه‌ی جدا شدن- فردیت یافتن ماهر، در کدام مرحله نوزاد در وضعیتی وهم‌آلود، خودش را با مادر یکی می‌پندارد؟

- (الف) در خودماندگی
- (ب) نزدیک‌خواهی
- (ج) هم‌زیستی
- (د) تحکیم

۶۷- با توجه به توصیف زیر از تعامل نوزاد-مادر (مراقب)، سبک دلبستگی را مشخص می‌نماید؟
«در موقعیت ناآشنا نگران حضور مادر است و غالباً به او می‌چسبد و اصلاً به کاوش در محیط اطراف نمی‌پردازد. هنگامی که مادر اتاق را ترک می‌کند، بسیار آشفته می‌شود و هنگام بازگشت مادر لحظاتی به او نزدیک می‌شود و لحظاتی بعد با خشم او را از خود می‌رانند.»

- (الف) دلبستگی ایمن
- (ب) نا ایمن - اجتنابی
- (ج) نا ایمن - دوسوگرا
- (د) طرد شده

۶۸- از دیدگاه آنا فروید، علاقه‌مندی نوجوانان به عقلی‌سازی نشانگر چیست؟

- (الف) تحریف ناخودآگاه تجربه‌های پیشین برای رعایت نیازهای هیجانی موجود
- (ب) میل به بحث‌های بی‌حاصل یا رنگ فلسفی و تفکر پارالوژیک
- (ج) کاربرد مفاهیم روشنفکرانه به منظور اجتناب از تجربه‌ی هیجانی و ابراز احساسات
- (د) تلاش‌هایی در جامه‌ی میل برای مبارزه با جوشش دوباره‌ی مسایل ادیبی

۶۹- در خصوص وجوه اشتراک خوشه‌های اختلال شخصیت، کدام گزینه صحیح است؟

- (الف) A اضطرابی - B رفتار نامتعارف - C کنترل تکانه
- (ب) A رفتار نامتعارف - B اضطرابی - C کنترل تکانه
- (ج) A رفتار نامتعارف - B کنترل تکانه - C اضطرابی
- (د) A کنترل تکانه - B رفتار نامتعارف - C اضطرابی

۷۰- رفتار آبلهانه و احمقانه بیشتر در کدام نوع اسکیزوفرنی به کار برده می‌شود؟

- (الف) پارانوئید
- (ب) کاتاتونیک
- (ج) ناپسامان
- (د) نامتمایز

۷۱- در کدام روش درمانی بر بهبود مهارت‌های بین فردی در حضور یک درمانگر فعال و همدل تأکید می‌شود؟

- (الف) رفتار درمانی دیالکتیکی
- (ب) مراجع محور
- (ج) درمان شناختی رفتاری
- (د) تحلیلی

سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۷۲- طبق الگوی مَدی، محتواهای درمان در سطح تعارض‌های درون فردی شامل کدامیک از موارد زیر است؟

- الف) اضطراب‌ها و مقاومت‌ها - عزت نفس - مسئولیت شخصی
- ب) اضطراب‌ها و دفاع‌ها - اعتماد به نفس - مسئولیت شخصی
- ج) اضطراب‌ها و مقاومت‌ها - اعتماد به نفس - مسئولیت شخصی
- د) اضطراب‌ها و دفاع‌ها - عزت نفس - مسئولیت شخصی

۷۳- لکننت مربوط به رشد، در چه سنی بروز می‌کند؟

- الف) زیر ۳ سال
- ب) ۲ تا ۷ سال
- ج) ۶ تا ۸ سال
- د) ۲ تا ۸ سال

۷۴- کدام مورد بیانگر اختلالات در محتوای تفکر است؟

- الف) تمایلات خودکشی، هذیان، عقاید بیش بها داده شده، تیک
- ب) تمایلات دیگرکشی، توهم، عقاید بیش بها داده شده، وسواس
- ج) تمایلات خودکشی، توهم، عقاید بیش بها داده شده، تیک
- د) تمایلات دیگرکشی، هذیان، عقاید بیش بها داده شده، وسواس

۷۵- در کدام یک از انواع آفازی، سلاست (روانی) زبان آسیب می‌بیند؟

- الف) هدایتی
- ب) نامیدن
- ج) حسی تذانس کورتیکال
- د) ایزولاسیون

۷۶- کدامیک از موارد زیر پیرامون نظریه آدلر در خصوص سبک زندگی صحیح می‌باشد؟

- الف) سبک زندگی حاصل تعامل وراثت و محیط است.
- ب) نت‌های مجزای یک موسیقی است.
- ج) در ۴ یا ۵ سالگی تثبیت می‌شود.
- د) در پایان نوجوانی تثبیت می‌شود.

۷۷- در تشخیص افتراقی اختلالات دو قطبی از اختلال شخصیت مرزی چه عاملی می‌تواند به روان‌شناس کمک کند؟

- الف) بی‌ثباتی خلق
- ب) رفتارهای خودآسیب‌رسان
- ج) دوره‌های متمایز
- د) بحران هویت

۷۸- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

- الف) مصرف LSD در ۲۰ سال اخیر افزایش یافته است.
- ب) مصرف ماری‌جوانا مهم‌ترین عامل پیش‌بینی برای مصرف کوکائین است.
- ج) مصرف مواد استنشاقی در نوجوانان مسن شایع‌تر است.
- د) میزان مصرف کوکائین و ماری‌جوانا با هم هیچ ارتباطی ندارند.

سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۸۷- در دیدگاه آلپورت فداکاری، سادیستی و خودشیفته بر چه نوع آمادگی‌های مشخصی تأکید دارند؟
(الف) اصلی (ب) انگیزشی (ج) ثانوی (د) بنیادی

۸۸- در دیدگاه راجرز «فرد آینده» دارای چه ویژگی است؟
(الف) ناهمخوانی و اضطراب
(ب) آسیب و تهدید
(ج) همدلی و تعلق
(د) تجربه‌پذیر

۸۹- برخی افراد به دلیل آن که غذای خاصی را دوست دارند، می‌خورند و برخی دیگر برای کاهش درد گرسنگی غذا می‌خورند. برای گروه اول غذا و برای گروه دوم برطرف شدن گرسنگی به ترتیب چه نقشی دارند؟
(الف) تقویت‌کننده‌ی مثبت - تقویت‌کننده منفی
(ب) تقویت‌کننده منفی - تقویت‌کننده مثبت
(ج) پاداش‌دهنده - تنبیه
(د) تقویت‌کننده‌ی مثبت - تنبیه

۹۰- کدام جمله در مورد اختلال ارتباط اجتماعی (کاربردی) درست است؟
(الف) در اختلال ارتباط اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی وجود ندارد.
(ب) در اختلال ارتباط اجتماعی مهارت ارتباط اجتماعی وجود دارد، ولی فرد در موقعیت‌های خاص نمی‌تواند استفاده کند.
(ج) در اختلال ارتباط اجتماعی علائق و رفتارهای محدود و تکراری وجود دارد.
(د) این تشخیص به ندرت در کودکان زیر ۴ سال گذاشته می‌شود.

۹۱- تلاش برای تطهیر خاطره فرد در گذشته از طریق حذف ویژگی‌های منفی او، از واکنش‌های سوگ است.
(الف) ذهن‌آگاهی (ب) هیجانی (ج) عقلی (د) روایتی

۹۲- از دیدگاه گشتالت درمانی وقتی مراجعان از اینکه خود را محدود کرده‌اند، آگاه می‌شوند و در موقعیت مشاوره‌ای، تجربه رفتارهای جدید را شروع می‌کنند در کدام لایه قرار دارند؟
(الف) تنگنا (ب) درون‌پاشی (ج) برون‌پاشی (د) ترس

۹۳- بر طبق کدام نظریه اجتماعی - روانشناختی سالمندان، اجتماع باعث پدیدار شدن تغییرات منفی در خودپنداره افراد سالمند می‌شود؟
(الف) جداسازی
(ب) فعالیت
(ج) بازسازی اجتماعی
(د) شخصیت و سبک زندگی

۹۴- کدامیک از موارد زیر جدی‌ترین علامت محرومیت مواد محرک می‌باشد؟
(الف) افسردگی
(ب) اضطراب
(ج) خستگی
(د) رعشه

سال ۱۴۰۱

رشته: مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

۷۹- موفقیت‌آمیزترین روش روان‌شناختی برای درمان چاقی کدام است؟

- (الف) پوششی بینش‌مدار
- (ب) تعدیل رفتار
- (ج) تحلیلی
- (د) درمان حمایتی

۸۰- شرط اساسی برای پیشرفت روان‌درمانی بیماران دارای اختلال شخصیت نمایشی چیست؟

- (الف) اعتماد به روان‌درمانگر
- (ب) دست‌برد داشتن از خودشیفتگی
- (ج) ناامیدی از کمک گرفتن از دیگران
- (د) بی‌توجهی اطرافیان به ویژه خانواده وی

۸۱- قبل از انجام EMDR توصیه جدی به انجام چه کاری شده است؟

- (الف) انعکاس
- (ب) خلاصه سازی
- (ج) تشریح جزئیات
- (د) تفسیر

۸۲- زمانی که روان‌شناس به مردم زلزله‌زده توصیه می‌کند فعالیت‌های مربوط به زندگی روزمره‌شان را فراتر از چارچوب و الگوهای مدیریت شده موجود آن جامعه قرار دهند، چه نوع تغییری را بر اساس دیدگاه فرازر تجویز می‌کند؟

- (الف) نظم اول
- (ب) نظم دوم
- (ج) نظم سوم
- (د) نظم خلاق

۸۳- زمانی که در مشاوره در بحران، روان‌شناس نقش متضاد یک فرد مفید و کمک‌کننده را می‌گیرد، از چه تکنیکی استفاده کرده است؟

- (الف) موضع‌گیری
- (ب) نیت متناقض
- (ج) مهارها جهت جلوگیری از تغییر
- (د) پیام آهسته روی دادن

۸۴- روان‌شناسی در جمع بازماندگان و شاهدان حادثه زلزله کرمانشاه، تلاش دارد تعداد واقعی مجروحان، مفقودان و جانب‌اختگان حادثه را از طریق مستندات مشخص کند. وی چه فعالیتی انجام می‌دهد؟

- (الف) Defusing
- (ب) Debriefing
- (ج) Deframing
- (د) Description

۸۵- مواجهه‌سازی تدریجی و غرقه‌سازی بیشتر در بهبودی کدام گروه از بیماران مفید می‌باشد؟

- (الف) بازارهراسی
- (ب) اختلالات جنسی
- (ج) وابستگی به الکل
- (د) اختلالات خوردن

۸۶- در کدام روش درمانی بر یک فرآیند واحد، در اینجا و حال و پذیرش بدون قضاوت افکار متمرکز است؟

- (الف) درمان بین فردی
- (ب) آموزش مهارت‌های اجتماعی
- (ج) ذهن‌آگاهی
- (د) شناخت‌درمانی



بسمه تعالی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سؤالاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می‌گردد تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

- ۱- کلید اولیه سوالات ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ از طریق سایت اینترنتی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.
- ۲- اعتراضات خود را از ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ لغایت ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ به آدرس اینترنتی بالا ارسال نمایید.
- ۳- اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم:

- ❖ فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ❖ از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرهیز نمایید. تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی،
بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:
نام رشته:	نام درس:	شماره سؤال:
نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه
سطر	پاراگراف	نوع دفترچه:

سوال مورد بررسی:

- ☐ بیش از یک جواب صحیح دارد (با ذکر جواب‌های صحیح)
- ☐ جواب صحیح ندارد
- ☐ متن سوال صحیح نیست

توضیحات



سال ۱۴۰۱

رشته مجموعه روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی (Ph.D)

- ۹۵- کدام یک از گزینه‌های زیر مربوط به نظریه رشدی اریک اریکسون در حوزه سالمندی می‌باشد؟
- (الف) تعارض اصلی دوران پیری از دست دادن موقعیت اقتدار و ارزیابی دستاوردها و قابلیت‌های گذشته است.
- (ب) مهم‌ترین تکلیف دوران سالمندی حفظ عزت نفس است.
- (ج) فعالیت ذهنی خلاق جایگزین بهنجار و سالمی برای کاهش فعالیت جسمی محسوب می‌شود.
- (د) احساس رضایت در سالمندی فقط در صورتی حاصل می‌شود که فرد خودش‌یفتگی را پشت سر نهاده و وارد مرحله صمیمیت و مولد بودن شده باشد.

- ۹۶- بر اساس DSM5، نشانه‌های بالینی PTSD در چهار زمینه دسته بندی می‌شوند که عبارتند از:
- (الف) تجربه مجدد و عود کننده رویداد آسیب‌زا، احساس بی‌تفاوتی و حالت‌های هیجانی منفی، اجتناب اضطراب شدید
- (ب) اجتناب، تجربه مجدد و عود کننده رویداد آسیب‌زا، برانگیختگی و واکنش‌پذیری، احساس بی‌تفاوتی و حالت‌های هیجانی منفی
- (ج) اضطراب شدید، تجربه مجدد و عود کننده رویداد آسیب‌زا، برانگیختگی و واکنش‌پذیری، اجتناب
- (د) احساس بی‌تفاوتی و حالت‌های هیجانی منفی، اجتناب، افسردگی شدید، تجربه مجدد و عود کننده رویداد آسیب‌زا

- ۹۷- بیماری که اعتقاد دارد «علت تمام بدبختی‌ها در خانواده من هستم، چون عملکرد من خوب نیست»، دارای چه نوع خطای شناختی است؟
- (الف) تعمیم افراطی
- (ب) انتساب به خود
- (ج) فاجعه‌سازی
- (د) دوگانه‌اندیشی

- ۹۸- قابل قبول‌ترین تکنیک رفتاردرمانی در درمان مصرف سیگار کدام است؟
- (الف) انزجار یا بیزارای درمانی
- (ب) مواجهه‌سازی
- (ج) غرقه‌سازی
- (د) حساسیت‌زدایی منظم

- ۹۹- در فرآیند مصاحبه اگر درمانگر از بیمار در خصوص معنا و مفهوم ضرب‌المثل سؤال کند، وی به دنبال بررسی چیست؟
- (الف) محتوای فکر
- (ب) فرآیند فکر
- (ج) اختلال ادراکی
- (د) قضاوت

- ۱۰۰- روان‌درمانی متمرکز بر انتقال کرنبرگ برای درمان کدامیک از اختلال‌های شخصیت زیر مفیدتر است؟
- (الف) خودش‌یفته
- (ب) نمایشی
- (ج) ضد اجتماعی
- (د) مرزی

موفق باشید