

دفترچه سوالات آزمون آمادگی کنکور ارشد مرحله سوم (نیمه اول مباحث)



موسسه علوم پزشکی سنا

صبح
جمعه
۱۴۰۲/۱۰/۱۵

پرستاری

مدت پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوالات	از شماره	تا شماره
۱	داخلی و جراحی	۲۴	۱	۲۴
۲	کودکان	۲۴	۲۵	۴۸
۳	بهداشت مادران و نوزادان	۲۴	۴۹	۷۲
۴	بهداشت جامعه	۲۴	۷۳	۹۶
۵	روان پرستاری	۲۴	۹۷	۱۲۰
۶	زبان انگلیسی	۴۰	۱۲۱	۱۶۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

۱- کدام آموزش پرستاری به بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس نادرست است؟

- الف) استفاده از رژیم غذایی پروتئین در حد تحمل.
- ب) کنترل دمای بدن و جلوگیری از هیپرترمی.
- ج) حمایت روانی و بهبود تصویر ذهنی از خود.
- د) استفاده از تشک هوا و تغییر پوزیشن.

۲- کدام مداخله پرستاری در بیمار مبتلا به سرطان، نادرست است؟

- الف) برای کم کردن خارش پوست سر از پماد ویتامین A&D استفاده کند.
- ب) با مسواک نرم، دندانها و لثه را ماساژ دهد.
- ج) از مصرف دهانشویه های حاوی الکل خودداری شود.
- د) از آب داغ برای استحمام استفاده کند.

۳- در بررسی بیماری، دست راست و هر دو پا و ناحیه تناسلی کاملاً دچار سوختگی، را چگونه محاسبه می کنید؟

(بر اساس قانون ۹ تایی)

- الف) ۳۶٪
- ب) ۴۶٪
- ج) ۵۶٪
- د) ۶۶٪

۴- در رابطه با تزریق پتاسیم کدام گزینه نادرست است؟

- الف) پتاسیم را می توان به صورت بولوس تزریق کرد.
- ب) در بیماری که پتاسیم دریافت می کند، باید به دقت میزان برون ده ادراری کنترل شود.
- ج) پتاسیم را می توان با محلول های قندی به طور همزمان تزریق کرد.
- د) الف و ج

۵- کدام گزینه در مراقبت پرستاری از بیمار مبتلا به هیپرتیروئیدی نادرست است؟

- الف) تشویق بیمار به مصرف غذاهای کم پروتئین و کم کالری
- ب) اجتناب از مصرف غذاهای چاشنی دار، مواد محرک مثل قهوه، چای و کولا
- ج) تشویق بیمار به مصرف غذا در وعده های مکرر و با حجم کم
- د) خنک نگه داشتن محیط بیمار

۶- در بررسی الگوی تنفسی بیماری، پرستار شاهد دوره های طبیعی تنفس و به دنبال آن دوره های متغیری از آپنه

می باشد. به نظر شما مورد صحیح جهت گزارش الگوی تنفس بیمار کدام است؟

- الف) تنفس کاسمال
- ب) تنفس خوشه ای
- ج) تنفس عادی
- د) تنفس شین استوک

۷- رشد سلولی کنترل نشده که به دنبال هیچ گونه نیاز فیزیولوژیکی رخ می دهد؛ حاصل کدام تغییر است؟

- الف) Hyperplasia
- ب) Anaplasia
- ج) Dysplasia
- د) Neoplasia

۸- کدام یک از تشخیص‌های پرستاری در بیماری که تغذیه لوله‌ای دریافت می‌کند نادرست است؟
 الف) خطر درمان غیر مؤثر رژیم‌درمانی ناشی از کمبود آگاهی درباره رژیم تغذیه‌ی لوله‌ای در منزل
 ب) خطر سازگاری فردی غیر مؤثر به علت ناراحتی ایجادشده از وجود لوله‌ی NG یا لوله‌ی بینی روده‌ای
 ج) خطر کلیرانس غیر مؤثر راه هوایی به علت آسپیراسیون تغذیه لوله‌ای
 د) خطر افزایش حجم مایع به علت آسپیراسیون تغذیه لوله‌ای

۹- کدام آزمون برای آزمایش قدرت هدایت استخوانی و ارزیابی انتشار عرضی صداها به کار می‌رود؟
 الف) Weber. Test
 ب) Whisper. Test
 ج) Rinne. Test
 د) Audiometry. Test

۱۰- کدام مراقبت پرستاری در بیمار دارای کلستومی نادرست است؟

الف) تعویض کیسه کلستومی باید هر روز صبح زود قبل از صبحانه، انجام شود.
 ب) بهترین پوزیشن برای شست و شوی کلستومی نشسته است.
 ج) اجتناب از غذاهایی که موجب بوی زیاد و دفع گاز می‌شوند.
 د) در ۲۴ ساعت اول بعد از جراحی، پانسمان شکم مکرراً از نظر علائم خونریزی بررسی شود.

۱۱- شاخص توده بدنی (BMI) بیمار ۳۵ ساله‌ای ۲۴ گزارش شده است. از نظر سلامتی این فرد در کدام یک از گروه‌های زیر قرار می‌گیرد؟

الف) لاغر (Under weight)
 ب) طبیعی (Normal)
 ج) چاق (Obese)
 د) اضافه‌وزن (Over weight)

۱۲- به منظور کاهش خونریزی در بیماری که جراحی تانسیلکتومی انجام داده است، کدام اقدام پرستاری مناسب است؟

الف) ایجاد یک خط وریدی جهت تزریق سرم قندی.
 ب) بیمار را در حالت نیمه نشسته نگه دارد.
 ج) دهان با محلول قلیایی و سالین گرم شستشو دهد.
 د) کیسه یخ روی گردن قرار دهد.

۱۳- استفراغ و استفاده از دیورتیک‌ها به ترتیب موجب بروز کدام یک از عوارض زیر می‌شود؟

الف) آلکالوز متابولیک / آلکالوز تنفسی
 ب) اسیدوز متابولیک / آلکالوز متابولیک
 ج) اسیدوز متابولیک / اسیدوز تنفسی
 د) آلکالوز متابولیک / اسیدوز متابولیک

۱۴- برای پیشگیری از بروز سندرم دامپینگ (Dumping syndrome) کدام اقدام پرستاری نادرست است؟

الف) مصرف غذا با حجم کمتر در دفعات بیشتر
 ب) مصرف چربی بیشتر در رژیم غذایی
 ج) مصرف کربوهیدرات کمتر
 د) مصرف مایعات همراه با غذا

۱۵- کدام اقدام پرستاری در بیمار مبتلا به گاستریت درست است؟

الف) NPO کردن بیمار تا برطرف شدن علائم
 ب) اجتناب از غذاها و نوشیدنی‌های محرک
 ج) کنترل سطح الکترولیت‌ها و I&O
 د) همه موارد

۱۶- نتایج ABG بیماری به صورت زیر است، احتمال بروز کدام عارضه مطرح است؟

HCO3:18 PACO2:40 PH:7/20

الف) آلکالوز تنفسی
 ب) اسیدوز تنفسی
 ج) آلکالوز متابولیک
 د) اسیدوز متابولیک

- الف) احساس درد همزمان با باز شدن لوله استاش به مدت ۲-۳ ماه پس از جراحی.
ب) احساس صداهای مختلف به مدت ۳-۵ هفته پس از جراحی
ج) خروج ترشحات serous
د) احساس پری یا فشار در گوش

۱۸- در بیماری که مبتلا به ضایعات انسدادی مزمن ریه (COPD) راحت ترین وضعیت جهت تسهیل در انجام عمل دیافراگم کدام است؟

- الف) نشسته
ب) خوابیده به شکم
ج) خوابیده به پشت
د) خوابیده به پهلو چپ

۱۹- بیماری به دنبال تومور کلیوی دچار نارسایی حاد کلیه شده است. نارسایی کلیوی او در اثر کدام مورد زیر است؟

- الف) علل خارج رنال
ب) علل پست رنال
ج) علل رنال
د) علل پره رنال

۲۰- شایع ترین عارضه حین دیالیز کدام است؟

- الف) آمبولی هوا
ب) دیس ریتمی های قلبی
ج) کرامپ های دردناک عضلانی
د) هیپوتانسیون

۲۱- اقدام مناسب پرستاری بعد از خارج سازی لوله تراشه کدام است؟

- الف) کنترل تعداد تنفس، کیفیت حرکات قفسه سینه و صداهای استریدور
ب) کنترل سطح اکسیژن بیمار و تجویز اکسیژن مرطوب
ج) NPO نگه داشتن بیمار تا چند ساعت بعد از خارج کردن لوله
د) همه موارد

۲۲- آموزش به بیمار تحت عمل جراحی دکولمان رتین (جداشدگی شبکیه) تأکید بر کدام یک از آموزش های زیر ضرورت دارد؟

- الف) استفاده از کمپرس سرد جهت کاهش التهاب
ب) مجاز به مالیدن و فشردن چشمها
ج) مجاز به سرفه و عطسه
د) پرهیز از خوابیدن به سمت عمل شده

۲۳- پوزیشن مناسب در شوک هیپوولمیک کدام است؟

- الف) Trendelenburg
ب) Knee chest
ج) Low fowler
د) Lithotomy

۲۴- به نظر شما در بیمار مبتلا به ضایعات انسدادی مزمن ریه (COPD) کدام اختلال زیر محتمل تر است؟

- الف) آلكالوز تنفسی
ب) اسیدوز متابولیک
ج) آلكالوز متابولیک
د) اسیدوز تنفسی

۲۵- کدام واژه در بر گیرنده مفهوم قدرت دهی در مراقبت خانواده محور است؟

- الف) والدین و پرستار با به اشتراک گذاشتن دانش، مهارت ها و منابع، بتوانند از یکدیگر بهره مند شوند.
- ب) ابداع راه های جدید برای رفع نیاز کودک
- ج) هماهنگی دوطرفه بین پرستار و خانواده
- د) خانواده حس داشتن کنترل بر اوضاع را حفظ کرده یا آن را کسب کند.

۲۶- صحیح ترین گزینه کدام است؟

- الف) مرگ و میر شیرخوار شامل مرگ و میر نوزادی است.
- ب) وزن تولد عامل مهم مرگ نوزادی در کشورهای درحال پیشرفته می باشد.
- ج) بیماری اصلی در دوره کودکی سرماخوردگی است.
- د) میزان بروز عفونت های سیستم تنفسی فوقانی و اسهال، با گذشت سن افزایش می یابد.

۲۷- برترین هدف در تامین مراقبت غیر تروماتیک کدام است؟

- الف) پیشگیری یا به حداقل رسانیدن جدایی کودک از خانواده
- ب) ارتقای حس کنترل
- ج) همدلی
- د) صدمه نزدن

۲۸- اولین تغییر قابل مشاهده در بلوغ دختران کدام است؟

- الف) تغییرات در نوک و هاله ی پستان و نیز پیدایش جوانه ی کوچک بافت پستان
- ب) پیدایش موهای پوبیس
- ج) افزایش در ترشح طبیعی واژن
- د) منارک

۲۹- کدام مورد از نظر سازمان ملل متحد، جزو حقوق کودک است؟

- الف) برخورداری از آموزش در جهت توسعه توانایی ها
- ب) در نظر گرفتن شغل مناسب
- ج) حفاظت در بلایای طبیعی مانند سایرین
- د) توانمندسازی والدین جهت نگهداری کودکان بیمار

۳۰- مرحله ۴ دیدگاه تکاملی خانواده اوایلین دووال کدام است؟

- الف) خانواده با نوجوانان
- ب) خانواده ها با کودکان خردسال
- ج) خانواده ها با کودکان سن مدرسه
- د) خانواده با فرزندان رفته از خانه

۳۱- در کدام دوره کودک ضمن انتظار تنبیه شدن برای اعمال بدشان، دوست دارند نوع تنبیه را خود مشخص کنند؟

- الف) جوانی
- ب) سن مدرسه
- ج) نوجوانی
- د) پیش دبستانی

۳۲- در رابطه با تست دنور کدام صحیح است؟

الف) قدیمی ترین و معروف ترین تست غربالگری تکاملی (DDST-R) است و بازبینی شده ی آن DDST می باشد که دنور II نام گذاری شده است.

ب) این روش قابل استفاده در کودکان دارای نقص رشد از بدو تولد تا ۶ سالگی می باشد.

ج) تا ۲۲ ماهگی به صورت ماهیانه و سپس هر ۶ ماه تا ۱۲ سالگی میتوان این بررسی را انجام داد.

د) برای یک شیرخوار ۱۶ هفته ای که ۴ هفته زودتر به دنیا آمده است، سن تعدیل یافته در تست دنور ۱۲ هفته می باشد.

۳۳- در گروه سنی که معمولاً بازی موازی انجام می دهند، کدام گزاره صحیح است؟

الف) از نظر تکاملی، این کودکان قادر نیستند دقیقاً بین تخیل، وانمودکردن و نمایشات واقعی، تفاوت قایل شوند. بنابراین شیوه ای که سمبل های معنوی و مظاهر آن توسط فرد مراقبت کننده ارائه می شود، در کودک تأثیر دارد.

ب) انجام کار غلط، احساس گناه را در آنان ایجاد می کند و این کودکان اغلب بیماری را به عنوان تنبیه به دلیل سرپیچی (تخلف) حقیقی یا احتمالی تعبیر می کنند.

ج) کودکان در این سن مشتاق هستند مهارت هایی را به دست آورده و در کار معنی دار و مفید اجتماعی شرکت کنند.

د) عناصر استدلال اخلاقی ضابطه ای در این سن بروز می کند. آنان با این سطح از استدلال، به این نتیجه می رسند که استانداردهای اخلاقی و قوانین، مسئله ای ذهنی است و می تواند مورد مخالفت قرار گیرد.

۳۴- گزینه نادرست را انتخاب کنید.

الف) در حالت طاقباز، هنگامی که سر شیرخوار به یک سمت برگردانیده شود، بازوها و ساق های همان طرف کشش یافته و طرف مقابل حالت خمیده پیدا می کند که رفلکس شمشیری نام دارد.

ب) رفلکس جست و جو در حدود ۳-۴ ماهگی ناپدید شده، ولی ممکن است حداکثر تا ۲۴ ماهگی ادامه یابد.

ج) Santmyer Swallow هنگامی که یک پوف از هوا به سوی صورت دمیده شود، شیرخوار رفلکس مکیدن را نشان خواهد داد.

د) رفلکس Otolith-righting و رفلکس Labyrinth righting شیرخوار را قادر می سازد که سر را بلند کند.

۳۵- کدام توصیه پرستار در رابطه با تغذیه کودک شیرخوار صحیح نیست؟

الف) شیرخوارانی که با شیر مادر یا توسط شیرخشک تغذیه می شوند، نیاز به مایعات اضافی به خصوص آب یا آبمیوه در ۴ ماه اول زندگی ندارند.

ب) جایگزین کردن شیر کم چرب یا بدون چربی پذیرفته نیست زیرا که اسیدهای چرب اساسی کافی نبوده و از بار غلظت پروتئین و الکترولیت ها مثل سدیم زیادی برخوردار است.

ج) شیر گاو (پاستوریزه) از نظر آهن، روی و ویتامین C محتوای کمتری داشته و بار کلیوی زیاد دارد، لذا برای شیرخواران کمتر از ۱۲ ماه نامناسب تلقی می شود.

د) دادن آب میوه جات خاص مثل سیب، گلابی، آلو، گیلاس شیرین، هلو و انگور به دلیل این که دارای مقادیر زیاد ویتامین و مواد معدنی هستند برای کودک بالای ۶ ماه مفید است.

۳۶- کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با آکنه نادرست است؟

الف) میزان بروز آن در زنان بیشتر از مردان است.

ب) نوعی بیماری است که غدد سباسه را درگیر می کند.

ج) رشد بی رویه پروبیونی باکتریوم می تواند علت آکنه باشد.

د) درگیری فولیکول های مو قابل انتظار است.

- ۳۷- در تکامل بیولوژیک دختران و پسران کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
 الف) بلوغ توالی هورمونی و فیزیکی است که منحصر به رشد فیزیکی است.
 ب) اولین نشانه بلوغ در دختران پیدایش موهای پوبیس است.
 ج) اولین تغییرات بلوغ در پسران رشد عضلات و تغییرات صدا می باشد.
 د) در طی تغییرات هورمون های تولید مثلی در دختران و پسران اندروژن سبب رشد موهای پوبیس و زیربغل می شود.

- ۳۸- کدام یک از گزینه های زیر از علل بی اختیاری در دفع مدفوع در کودکان در سن مدرسه محسوب نمی شود؟
 الف) هیپوتیروئیدیسم
 ب) هایپرکالمی
 ج) هایپرکلسمی
 د) مسمومیت با سرب

- ۳۹- کودک خردسالی همراه با علائم تب، گلودرد، ضایعات حلق و زبان توت فرنگی به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده است. بررسی های آزمایشگاهی کشت مثبت حلق از نظر استرپتوکوک را نشان می دهد. کدام یک از گزینه های زیر می تواند تشخیص احتمالی در مورد بیماری باشد؟

- الف) تب مخملک
 ب) مننژیت غیرباکتریایی
 ج) مونوکلئوز عفونی
 د) اوریون

- ۴۰- ایزوله کردن کودک خردسال از مصادیق کدام نوع سوء رفتار است؟

- الف) Emotional Neglect
 ب) Emotional Abuse
 ج) Physical Abuse
 د) Physical Neglect

- ۴۱- کودکی با علائم تب، لرز، استفراغ و سفتی گردن به بیمارستان مراجعه کرده است. بعد از بررسی CSF توسط پزشک متوجه افزایش پروتئین، کاهش میزان گلوکز، افزایش نوتروفیل ها شده است کدام یک از گزینه های زیر می تواند تشخیص احتمالی در مورد بیماری باشد؟

- الف) مننژیت غیرباکتریایی
 ب) انسفالیت
 ج) منونوکلئوز عفونی
 د) مننژیت باکتریایی

- ۴۲- زیربنای مراقبت پرستاری کودکان با کیفیت مطلوب کدام است؟

- الف) تشخیص نیاز های کودک
 ب) کنترل بر مراقبت های سلامت
 ج) تشخیص احساسات فردی
 د) ارتباط درمانی مناسب

- ۴۳- به منظور کنترل رفتارهای خشونت آمیز فیزیکی و کلامی در کودک خردسال، بهترین توصیه به والدین کدام است؟

- الف) کنترل نوع و مدت زمان تماشای برنامه های تلویزیونی
 ب) نشان دادن عصبانیت در هنگام درگیری با کودک دیگر
 ج) نظارت مستقیم بر بازی و تعامل کودک در پارک
 د) تشویق و تنبیه کودک مبتنی بر موقعیت

- ۴۴- تدبیر پرستاری مناسب با کودکانی که دچار سوء رفتار شده اند کدام است؟

- الف) گفتن فوری موضوع به خانواده کودک
 ب) نادیده گرفتن مسئله و امیدوار بودن درباره گذشتن آن به طور خود به خود
 ج) سرزنش خانواده کودک
 د) به آن ها بگویید که از نظر قانونی موظف هستید که این مسئله را گزارش دهید.



۴۵- کودکی با علائم کرامپ های شکم، اسهال و نفخ به پزشک مراجعه کرده است. بررسی های آزمایشگاهی، آنکشف انتی ژن ها در مدفوع توسط آنزیم ایمونواسی (EIA) و آنتی بادی با فلوئورسانس (DFA) خبر میدهد. کدام یک از گزینه های زیر می تواند مناسب ترین اقدام پرستاری باشد؟

- الف) تجویز مترونیدازول
- ب) جلوگیری از شنا در استخرهای عمومی یا خصوصی خودداری به مدت یک هفته
- ج) پیشگیری از بروز به خصوص در کودکان و پرسنل مراکز مراقبتی روزانه
- د) شستن پوشاک و ملحفه با آب داغ

۴۶- مناسب ترین اقدام در برطرف کردن بی اشتهایی کودک سن قبل مدرسه کدام است؟

- الف) مشارکت در تهیه غذا
- ب) وضع قوانین تغذیه ای
- ج) تنظیم ساعت صرف غذا
- د) منع مصرف هر گونه اسنک

۴۷- در کودک مبتلا به انترویبازیس تحت درمان با مبندازول کدام یک از موارد زیر به خانواده ها آموزش داده می شود؟

- الف) بی خطر بودن مصرف آن در کودکان زیر ۲ سال
- ب) جویدن یا له کردن قرص ها و مخلوط کردن آن با غذا
- ج) قرمز شدن رنگ مدفوع، استفراغ و پوست
- د) مصرف کامل دارو به مدت یک ماه

۴۸- در گروه سنی نوجوانان کدام گزینه در رابطه با Couch Surfing صحیح است؟

- الف) نوجوانانی که از هم سنین خود جهت بهره مندی از تجربیات استفاده می کنند.
- ب) نوجوانانی که به طور موقت برای گذر زندگی، از منازل دوستان خود استفاده می کنند.
- ج) یک سبک زندگی جدید برای نوجوانان با طبقه بالا اجتماعی محسوب می شود.
- د) یک راهکار مطلوب جهت استقلال نوجوانان است.

بهداشت مادران و نوزادان ۲۴ (۷۲-۴۹)

۴۹- کدام یک از اهداف بهداشت مادران باردار نمی باشد؟

- الف) اطمینان از سلامت مادر طی بارداری
- ب) زایمان بدون درد برای مادر
- ج) تامین حمایت کافی برای داشتن حاملگی مناسب
- د) تسهیل فرایند ارتباط والدین و نوزاد

۵۰- وظیفه اصلی سلول های لیدیگ چیست؟

- الف) تنظیم ترشح پرولاکتین هیپوفیز
- ب) سنتز تستوسترون
- ج) آزادسازی اکسید نیتریک
- د) ترشح Inhibin

۵۱- کدام یک از موارد زیر نشان دهنده ترتیب صحیح وقایع در طول سیکل قاعدگی است؟

- الف) افزایش FSH ، تخمک گذاری، افزایش LH ، فاز لوتئال، قاعدگی
- ب) فاز لوتئال، قاعدگی، افزایش FSH ، تخمک گذاری، فاز فولیکولی
- ج) فاز فولیکولی، فاز لوتئال، افزایش FSH ، تخمک گذاری، قاعدگی
- د) قاعدگی، افزایش FSH ، افزایش LH ، تخمک گذاری، فاز لوتئال

۵۲- قلب بوزاد انسان در چه مرحله ای شروع به تپیدن می کند؟

- (الف) روز ۲۱
 (ب) روز ۲۳
 (ج) هفته ۵
 (د) هفته ۲۱

۵۳- کدام یک از تغییرات فیزیولوژیک زیر در دوران بارداری مورد انتظار است؟

- (الف) کاهش حجم پلاسما
 (ب) کاهش تهویه دقیقه ای
 (ج) افزایش فیبرینوژن
 (د) افزایش مصرف گلوکز

۵۴- پس از چهار ماه اول بارداری، منبع اصلی استروژن و پروژسترون عبارتند از:

- (الف) جفت
 (ب) قشر آدرنال
 (ج) جسم زرد
 (د) هیپوفیز قدامی

۵۵- تغییر مورد انتظار در سیستم خونی که در سه ماهه دوم بارداری رخ می دهد عبارتند از:

- (الف) کاهش WBC
 (ب) افزایش هماتوکریت
 (ج) افزایش حجم خون
 (د) کاهش استاز وریدی

۵۶- یک پرستار روند گردش خون جنین را برای یک مراجعه کننده در طول ویزیت قبل از زایمان توصیف می کند. پرستار

به طور دقیق به مراجعه کننده می گوید که گردش خون جنین شامل موارد زیر است:

- (الف) دو ورید نافی و یک شریان نافی
 (ب) دو شریان نافی و یک ورید نافی
 (ج) شریان هایی که خون اکسیژن دار را به جنین می برند
 (د) سیاهرگ هایی که خون بدون اکسیژن را به جنین می برند

۵۷- یک مربی پرستاری از یک دانشجوی پرستاری که در حال آماده شدن برای کمک به ارزیابی یک مراجعه کننده باردار

است می خواهد quickening را شرح دهد. کدام یک از عبارات زیر اگر توسط دانشجو بیان شود نشان دهنده درک

این اصطلاح است؟

- (الف) "این انقباضات نامنظم و بدون درد است که در طول بارداری رخ می دهد"
 (ب) "صدای ملایمی است که هنگام سمع رحم شنیده می شود"
 (ج) "حرکت جنین است که توسط مادر احساس می شود."
 (د) "نازک شدن بخش تحتانی رحم است"

۵۸- یک پرستار در حال تحت نظر گرفتن مددجو در حال زایمان فعال است و خاطرنشان می کند که مددجو هر ۳ دقیقه

یک بار ۴۵ ثانیه انقباضاتی دارد. پرستار اشاره می کند که ضربان قلب جنین بین انقباضات ۱۰۰ است. کدام یک از

اقدامات پرستاری زیر مناسب تر است؟

- (الف) مددجو را تشویق کنید که به تشویق تمرینات تنفسی ادامه دهد.
 (ب) مددجو را تشویق کنید که با هر انقباض به زور زدن ادامه دهد.
 (ج) نظارت بر ضربان قلب جنین را ادامه دهید.
 (د) به پزشک اطلاع دهید.



۵۹- یک پرستار در حال آماده شدن برای مراقبت از یک مددجوی باردار در حال زایمان است که دو قلوی به دنیا می آید. پرستار با قرار دادن مانیتور خارجی جنین ضربان قلب جنین را کنترل می کند. پرستار مانیتور را قرار خواهد داد.

- (الف) روی جنینی که در قسمت جلوی شکم مادر قرار دارد.
- (ب) روی جنینی که در قسمت خلف شکم مادر قرار دارد.
- (ج) به طوری که ضربان قلب هر جنین جداگانه بررسی شود.
- (د) به طوری که یک جنین به مدت ۱۵ دقیقه و به دنبال آن یک دوره مانیتورینگ جنین ۱۵ دقیقه برای جنین دوم تحت نظر باشد.

۶۰- مراجعه کننده ای که **para ۱, gravida ۱** می باشد. افسمان او ۱۰۰٪ و دیلاتاسیون ۳ سانتی متر است. جنین او در ایستگاه +۱ است. پرستار می داند که سر جنین می باشد.

- (الف) آنکاژمان اتفاق نیوفتاده است.
- (ب) ورود به ورودی لگن
- (ج) زیر خارهای ایسکیال
- (د) قابل مشاهده در دهانه واژن

۶۱- پرستار مایع آمنیوتیک مراجعه کننده را مشاهده می کند و به این نتیجه می رسد که طبیعی به نظر می رسد، زیرا رنگ آن به شکل است.

- (الف) رنگ کهربایی شفاف و تیره
- (ب) شیری، زرد مایل به سبز، حاوی تکه های مخاطی
- (ج) شفاف، تقریباً بی رنگ و حاوی لکه های کوچک سفید
- (د) کدر، زرد مایل به سبز و حاوی لکه های کوچک سفید

۶۲- برای یک مددجوی باردار از از بلوک عصب پوندال استفاده شده است. پرستار مددجو می گوید پس از شروع اثرات این نوع بی حسی، او:

- (الف) اپیزیوتومی را احساس نخواهد کرد
- (ب) ممکن است احساس مثانه را از دست بدهد
- (ج) ممکن است توانایی زور زدن را از دست بدهد
- (د) دیگر انقباضات را احساس نمی کند

۶۳- کدام یک از وضعیت های جنین زیر برای تولد مناسب تر است؟

- (الف) نما ورتکس
- (ب) قرار عرضی
- (ج) نما بریچ
- (د) وضعیت خلفی سر جنین

۶۴- پرستار آگاه است که تنفس یک نوزاد سالم عبارتند از:

- (الف) منظم، شکمی، ۴۰-۵۰ در دقیقه، عمیق
- (ب) نامنظم، شکمی، ۳۰-۶۰ در دقیقه، کم عمق
- (ج) نامنظم، قفسه سینه، ۳۰-۶۰ در دقیقه، عمیق
- (د) منظم، قفسه سینه، ۴۰-۶۰ در دقیقه، کم عمق

۶۵- در صورتی که مادر مبتلا به تغذیه با شیر مادر توصیه نمی شود.

- (الف) هیپاتیت C
- (ب) سل درمان شده
- (ج) دیابت
- (د) ایدز

۶۶- خانم نخست زایی در زایمان فعال حدود ۹ روز پس از ترم است. مددجو قبل از زایمان بیهوشی بلوک پوندال دو طرفه را می خواهد. کدام قسمت از بدن در این نوع بیهوشی بی حس خواهد شد؟

- (الف) کمر
- (ب) شکم
- (ج) رحم
- (د) پرینه



۶۷- کدام مورد در ارتباط با اپی زیاتومی درست می باشد؟

- الف) اگر برش اپی زیاتومی زود داده شود احتمال خونریزی پرینه افزایش می یابد.
- ب) یکی از مزایای روش میانی ترمیم آسان تر است
- ج) بهترین زمان برای برش اپی زیاتومی زمانی است که عضو نمایش به پرینه فشار آورده است.
- د) همه موارد

۶۸- پرستار قصد دارد به مددجوی پس از زایمان در مورد روش های جلوگیری از احتقان سینه آموزش دهد. پرستار کدام

یک از اقدامات زیر را در برنامه آموزشی لحاظ می کند؟

- الف) تغذیه نوزاد حداکثر ۵ دقیقه در هر طرف در روز اول
- ب) پوشیدن سینه بند
- ج) شیر دادن به نوزاد در فواصل زمانی مکرر
- د) کاهش مصرف مایعات در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول

۶۹- یافته های طبیعی لوشیا در ۲۴ ساعت اول پس از زایمان عبارتند از:

- الف) خون قرمز روشن
- ب) لخته های بزرگ یا قطعات بافتی
- ج) ترشح صورتی رنگ یا قهوه ای
- د) عدم وجود لوشیا

۷۰- پرستار در حال بررسی سابقه بارداری بیمار است. کدام یافته یک عامل خطر ژنتیکی را نشان می دهد؟

- الف) بیمار ۲۵ ساله است.
- ب) بیمار دارای فرزند مبتلا به فیبروز کیستیک است.
- ج) بیمار در هفته ۳۶ بارداری در معرض سرخجه قرار گرفت.
- د) بیمار سابقه زایمان زودرس در هفته ۳۲ بارداری دارد.

۷۱- پنج ساعت پس از تولد، پرستار برای جلوگیری از هیپوترمی مداخله می کند. منبع متداول از دست دادن حرارت

تابشی چیست؟

- الف) رطوبت کم اتاق
- ب) ترازوی سرد
- ج) سرمای دیوارهای انکوباتور
- د) سردی دمای اتاق

۷۲- پرستار در حال توسعه یک برنامه آموزشی برای بیمار در هفته ۸ بارداری است. پرستار باید به بیمار بگوید که می

تواند انتظار داشته باشد که جنین در چه زمانی حرکت کند؟

- الف) بین هفته های ۱۰ و ۱۲ بارداری
- ب) بین هفته های ۱۶ تا ۲۰ بارداری
- ج) بین هفته های ۲۱ و ۲۳ بارداری
- د) بین هفته های ۲۴ و ۲۶ بارداری

۷۳- در کدام یک از خانواده‌های زیر، از کودک اطاعت فوری و دقیق انتظار می‌رود و هیچ کدام از خطاهای کودک نادیده گرفته نمی‌شود؟

الف) خانواده‌هایی که دارای رفتار طردکننده هستند.

ب) خانواده‌هایی با والدینی که رفتار توأم با توجه افراطی دارند.

ج) خانواده‌هایی با والدین مسلط

د) خانواده‌هایی با والدین بی تفاوت

۷۴- کدام یک از گزینه‌های زیر جزء خدمات یونیسف محسوب می‌شود؟

الف) بهداشت کودکان

ب) سازمان بین‌المللی کار

ج) بهزیستی خانواده و کودک

د) الف و ج

۷۵- در کدام یک از خانواده‌های زیر قدرت افقی است، حتی زمانی که اعضای آن از همدیگر دور شده باشند (با ازدواج) ولی در لحظات حساس به هم سر می‌زنند؟

الف) خانواده هسته‌ای

ب) خانواده با پیوندی موقت

ج) خانواده ناقص

د) خانواده ستاکی

۷۶- اصول مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی، جزء کدام یک از ابعاد خدمات بهداشتی اولیه است؟

الف) بعد فلسفی

ب) بعد جامعیت

ج) بعد محتوایی

د) بعد راهبردی

۷۷- مقدار واکسن BCG در کودکان زیر یک سال و افراد بزرگتر از یک سال به ترتیب (از راست به چپ) چقدر است؟

الف) ۰/۱CC و ۰/۰۵ CC

ب) ۰/۵CC و ۱ CC

ج) ۱ CC و ۰/۵ CC

د) ۰/۰۵CC و ۰/۱ CC

۷۸- در کدام یک از مراحل تشکیل گروه، بی‌اعتمادی و نزاع بر سر قدرت وجود دارد؟

الف) مرحله پایانی

ب) مرحله عملکرد

ج) مرحله هنجاری

د) مرحله طوفانی

۷۹- از تقسیم تعداد کل افرادی که مبتلا به بیماری شده‌اند بر تعداد موارد عفونت کدام یک از گزینه‌های زیر به دست می‌آید؟

الف) خاصیت عفونت‌زایی عامل بیماری‌زا

ب) کشندگی

ج) حدت بیماری‌زایی

د) قدرت بیماری‌زایی

۸۰- کدام یک از موارد زیر از اهداف پیشگیری ثالثیه محسوب می‌شود؟

الف) تلاش برای برگرداندن اعمال دستگاه‌های بدن

ب) پیشگیری از ایجاد عوارض

ج) جلوگیری از انتشار بیماری

د) کاهش بروز بیماری

۸۱- حالتی که عامل زنده بیماری‌زا بدون آن که تکامل یابد در بدن فرد زنده می‌ماند، گفته می‌شود.

الف) میزبان ثانویه

ب) میزبان انتقالی

ج) میزبان اولیه

د) میزبان اجباری

۸۲- کدام یک از نقش‌های گروه باعث ایجاد تحرک در گروه می‌شود؟

- (الف) نقش‌های فردی
(ب) نقش‌های ابقایی
(ج) نقش‌های وظیفه‌ای
(د) نقش‌های طفیلی

۸۳- واکسن هپاتیت B کودکان با وزن تولد کمتر از ۲۰۰۰ گرم چنانچه در وقت مقرر مراجعه نموده باشند در چه ماههایی انجام می‌شود؟

- (الف) بدو تولد، ۱ ماهگی، ۲ ماهگی و ۴ ماهگی
(ب) بدو تولد، ۲ ماهگی، ۴ ماهگی و ۶ ماهگی
(ج) بدو تولد، ۲ ماهگی، ۶ ماهگی و ۸ ماهگی
(د) بدو تولد، ۱ ماهگی، ۲ ماهگی و ۶ ماهگی

۸۴- ایمن‌سازی جزء فعالیت‌های کدام یک از سطوح پیشگیری است؟

- (الف) پیشگیری ثالثیه
(ب) پیشگیری ثانویه
(ج) پیشگیری اولیه
(د) پیشگیری اساسی

۸۵- روستایی با جمعیت ۹۸۰ نفر به چند بهورز نیاز دارد؟

- (الف) یک بهورز زن + یک بهورز مرد، مشترک با خانه بهداشت دیگر.
(ب) یک بهورز مرد + دو بهورز زن
(ج) سه بهورز که حتماً یکی از آنها مرد باشد
(د) یک بهورز زن + دو بهورز مرد

۸۶- از نظر الگوی کلینیکی، فرد سالم چه کسی است؟

- (الف) فردی که توانایی لازم برای ایفای نقش‌هایش دارد.
(ب) فردی که قادر به کنش و واکنش با محیط فیزیکی و اجتماعی خود است.
(ج) فردی که علائم و نشانه‌های بیماری را ندارد.
(د) فردی که توانایی‌های خود را از حالت بالقوه به بالفعل درمی‌آورد.

۸۷- کدام یک از ویژگی‌های زیر در گروه‌های غیررسمی یافت می‌شود؟

- (الف) عدم وجود هدف مشترک
(ب) وجود فعالیت‌های سازمان‌یافته
(ج) عدم وجود میل و رغبت شخصی
(د) گزینه‌های الف و ج

۸۸- کدام یک از گزینه‌های زیر جزء خدمات پایگاه بهداشت شهری محسوب نمی‌شود؟

- (الف) پیگیری فعال از طریق مراجعه به منازل
(ب) گرفتن پاپ اسمیر
(ج) ارجاع افراد نیازمند درمان به مرکز بهداشتی درمانی
(د) گذاشتن IUD

۸۹- منظور از تمایل فرهنگی چیست؟

- (الف) انگیزه ذاتی پرستار برای کسب شایستگی فرهنگی در ارائه خدمات.
(ب) توانایی برآورده کردن نیازهای مددجویان در فرهنگ‌های مختلف.
(ج) آشنایی با باورها، ارزش‌ها، سبک زندگی، روش‌های حل مسئله و جهان‌بینی یا دیدگاه گروه‌های مختلف نژادی و فرهنگی.
(د) خودکاوی و بررسی عمیق ارزش‌ها و عقاید فردی و اثر آنها بر رفتار.

۹۰- واکسن سرخک در کدام یک از طبقه‌بندی‌ها زیر جای می‌گیرد؟

- (الف) واکسن زنده‌ی ضعیف شده
(ب) واکسن کشته یا غیرفعال شده
(ج) واکسن ساخته‌شده از سموم باکتری
(د) واکسن ساخته‌شده از اجزای میکروبی

الف) تجزیه و تحلیل هزینه-فایده

ب) تجزیه و تحلیل هزینه-فایده و تجزیه و تحلیل داده-ستاده

ج) تجزیه و تحلیل هزینه-فایده و تجزیه و تحلیل-هزینه کارایی

د) تجزیه و تحلیل هزینه-کارایی

۹۲- کدام یک از گزینه‌های زیر در ایجاد ازدواجی محکم و استوار کم‌اهمیت‌تر است؟

الف) شناخت و دانش

ب) شایستگی اخلاقی

ج) مذهب

د) زیبایی

۹۳- کدام یک از مراحل تکامل خانواده با ترک آخرین فرزند خانواده شروع می‌شود؟

الف) خانواده با کودک سن مدرسه

ب) خانواده در مرحله‌ی بازنشستگی

ج) روانه کردن فرزندان به خارج از منزل

د) خانواده در سن میانسالی

۹۴- کدام یک از موارد زیر باعث میشوند تا مقادیر مرتبط با میزان شیوع در یک جامعه افزایش یابد؟

الف) مهاجرت به درون افراد مستعد

ب) کوتاه بودن مدت بیماری

ج) مهاجرت به خارج بیماران

د) مهاجرت به داخل افراد سالم

۹۵- کدام یک از نظریه‌های زیر به متناسب کردن فرصت‌های آموزشی برای یادگیری تأکید دارد؟

الف) نظریه‌ی رفتاری

ب) نظریه‌ی انتقادی

ج) نظریه‌ی تکاملی

د) نظریه‌ی شناختی

۹۶- کدام یک از نکات زیر در تلقیح واکسیناسیون نادرست می‌باشد؟

الف) در کودکانی که سوءتغذیه دارند واکسن BCG منع مصرف دارد.

ب) چنانچه واکسن‌های زنده و ویروسی تزریقی به‌طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرند، باید بین آنها حداقل یک ماه فاصله باشد.

ج) در یک جلسه می‌توان دو نوع واکسن را در یک اندام اما به فاصله ۲/۵ سانتی‌متر تزریق کرد.

د) در صورت تزریق گاماگلوبولین عضلانی به کودکان، فاصله تجویز واکسن‌های ویروسی زنده ضعیف شده (به‌جز واکسن پولیو

خوراکی و تب زرد)، با گاماگلوبولین و فرآورده‌های خونی حداقل ۳ ماه خواهد بود.

روان پرستاری ۲۴ (۹۷-۱۲۰)

۹۷- هدف پیشگیری سطح دوم، کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

الف) کاهش شیوع بیماری یا کوتاه کردن دوره آن

ب) رسیدن به بالاترین سطح کارایی

ج) ایجاد فردی مقاوم و پایدار

د) جلوگیری از گسیختگی روانی

۹۸- بیمار معتقد است که دنیا نابود می‌شود و خورشید خاموش می‌شود، وی مبتلا به کدام نوع هذیان است؟

الف) هذیان فقر

ب) هذیان خودبیمارانگاری

ج) هذیان جسمانی

د) هذیان نفی وجود

۹۹- کم کردن نگرانی‌ها و تشویش‌های درونی از طریق کاهش دادن انتظارات، آرزوها و محدود ساختن عواطف و هیجانات،

بیانگر کدام مکانیسم دفاعی می‌باشد؟

الف) واکنش‌سازی

ب) عایق‌سازی هیجانی یا توجیه

ج) برون‌فکنی

د) جبران

۱۰۱- طبق نظریه فروید ارضای مناسب نیازهای کودک در کدام مرحله از زندگی، باعث می شود کودک در آینده به شخصی مستقل تبدیل شود؟

- الف) مرحله دهانی
ب) مرحله مقعدی
ج) مرحله کمون
د) مرحله آلتی

۱۰۲- وقتی بیمار می گوید: «خیلی غمگینم»، پرستار می گوید: «خیلی غمگینی؟» اینجا پرستار از کدام تکنیک ارتباط درمانی استفاده کرده است؟

- الف) انعکاس
ب) بیان مجدد
ج) تصریح کردن
د) روشن سازی

۱۰۳- جنگ، تجارب گذشته و هوش به ترتیب می توانند جزء کدام یک از عوامل ایجادکننده بیماری باشند؟

- الف) عوامل تسریع کننده، عوامل مستعد کننده، عوامل مستعد کننده.
ب) عوامل تسریع کننده، عوامل آشکار کننده و عوامل دوام دهنده.
ج) عوامل آشکار کننده، عوامل دوام دهنده و عوامل مستعد کننده.
د) عوامل مستعد کننده، عوامل دوام دهنده و عوامل آشکار کننده.

۱۰۴- محیط چه زمانی جنبه‌ی درمانی پیدا میکند؟

- الف) زمانی که بیمار بتواند توانایی‌های خود را بروز دهد.
ب) بیمار بتواند احساسات مثبت و منفی خود را بروز دهد.
ج) زمانی که درمان‌های بیمار را به موقع ارائه دهد.
د) زمانی که برخورد بیمار با عوامل بیماری‌زا را کاهش دهد.

۱۰۵- در کدام یک از مراحل رشد پیاژه، کودک از نمادها و سمبل‌ها استفاده می کند، رابطه خوب و بد یا علت و معلولی را نمی داند؟

- الف) مرحله حسی - حرکتی
ب) مرحله تفکر پیش عملیاتی
ج) مرحله عملیات عینی
د) مرحله عملیات صوری

۱۰۶- در میان انواع بیماران اسکیزوفرنی، کدام نوع پیش آگهی بهتری دارد؟

- الف) پارانوئید
ب) هبه فرن
ج) کاتاتونیک
د) نامتمایز

۱۰۷- فرد ادعا می کند مغزش در حال پوسیدن است، وی مبتلا به کدام نوع هذیان است؟

- الف) Poverty
ب) Nihilistic
ج) Somatic
د) Hypochondriasis

۱۰۸- در کدام یک از مراحل بحران سطح اضطراب فرد بالا است؟

- الف) مرحله پذیرش و مرحله شوک
ب) مرحله شوک و مرحله عقب نشینی
ج) مرحله عقب نشینی و مرحله سازش
د) مرحله عقب نشینی و مرحله پذیرش بحران

۱۰۹- کدام یک از گزینه‌های زیر از اقدامات پرستاری در بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی کاتاتونیک می باشد؟

- الف) کنترل علائم حیاتی
ب) جلوگیری از سوء تغذیه
ج) جلوگیری از آسیب و صدمه به خود
د) همه موارد



۱۱۰- چه زمانی می‌توانیم فرد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیفرم است؟

- (الف) زمانی که علائم اسکیزوفرنی حداکثر ۱ ماه وجود داشته باشد.
 (ب) زمانی که علائم خلقی و اسکیزوفرنی را به طور همزمان دارد.
 (ج) زمانی که علائم اضطرابی و اسکیزوفرنی به صورت همزمان وجود دارد.
 (د) زمانی که علائم اسکیزوفرنی حداقل یک ماه و حداکثر ۶ ماه وجود داشته باشد.

۱۱۱- نزدیک بودن خود واقعی و خود ایده آل روی کدام بعد مفهوم خود موثرتر است؟

- (الف) هویت
 (ب) نقش
 (ج) تصویر بدنی
 (د) عزت نفس

۱۱۲- علامت کلیدی افسردگی در بالغین کدام است؟

- (الف) تحریک پذیری و پرخاشگری
 (ب) اختلال در عملکرد اجتماعی
 (ج) کندی روانی حرکتی
 (د) فقدان علاقه و لذت

۱۱۳- اختلال دوقطبی نوع یک، همراه با دوره‌های هیپومانیا و افسردگی خفیف است، از ویژگی‌های کدام نوع از اختلالات افسردگی است؟

- (الف) افسردگی سیکلوتایمیک
 (ب) افسردگی ملانکولیک
 (ج) اختلال افسرده خویی
 (د) افسردگی رجعتی

۱۱۴- در کدام یک از مراحل استرس، مقاومت به استرسورها افزایش می‌یابد و اغلب واکنش‌های عمومی ناپدید می‌شوند؟

- (الف) مرحله مقاومت
 (ب) مرحله هشداردهنده و تحلیل
 (ج) مرحله اخطار
 (د) مرحله فرسودگی

۱۱۵- کدام یک از گزینه‌های زیر از علائم اورژانس‌های مانیک می‌باشد؟

- (الف) هرج و مرج جنسی
 (ب) حوادث رانندگی
 (ج) ولخرجی
 (د) همه موارد

۱۱۶- مؤسس مکتب روانکاوی چه کسی بود؟

- (الف) فروید
 (ب) آدلر
 (ج) اریکسون
 (د) سالیوان

۱۱۷- اجرای سیاست " بیمارستان روانی با درهای باز " کدام یک از پیامدهای زیر را به دنبال دارد؟

- (الف) تمایل به بروز رفتار تهاجمی
 (ب) نیاز به کادر درمان بیشتر
 (ج) افزایش میزان فرار و خودکشی
 (د) بهبود ارتباط بیماران و کادر پرستاری

۱۱۸- کدام یک از مکانیسم‌های دفاعی مشخصه بیماران وسواس جبری است؟

- (الف) Reaction Formation
 (ب) Intellectualization
 (ج) Projection
 (د) Compensation

۱۱۹- سه اصلی که کارل راجرز در ایجاد ارتباط موثر پرستار با بیمار بیان کرده است، کدام است؟

- (الف) همدلی، صداقت، پذیرش بی‌قیدوشرط مددجو
 (ب) رازداری، احترام به مددجو، گوش دادن فعال
 (ج) همدلی، رازداری، احساس مسئولیت
 (د) هماهنگی میان حرف و عمل، قاطع بودن، خونسردی

۱۲۰- مهمترین تغییر نوروترانسمیتری در بیماری اسکیزوفرن کدام مورد زیر می‌باشد؟

- (الف) افزایش دوپامین
 (ب) کاهش سروتونین
 (ج) افزایش گابا آمینوبوتیریک اسید
 (د) کاهش دوپامین

Part one: Vocabulary

Direction: Complete the following sentences by choosing the best answer

- 121- People who have Hemophilia should avoid situations that bleeding or drugs that aggravate it.
- a) provoke
b) cultivate
c) persuade
d) hinder
- 122- Today, death is often seen as an event that can be indefinitely rather than as an inherent part of life.
- a) prolonged
b) extended
c) delayed
d) declined
- 123- Excretion refers to the process by which the body a drug.
- a) discharges
b) exterminates
c) extracts
d) elevates
- 124- Drugs different tissues at different speeds, depending on their ability to cross membranes.
- a) probe
b) pierce
c) penetrate
d) perforate
- 125- The liver is the principal, but not the only of drug metabolism.
- a) site
b) block
c) locution
d) property
- 126- Acting in organized, enzymes catalyze hundreds of step-wise reactions.
- a) duration
b) sequence
c) protection
d) conduction
- 127- Overall large-scale of the body's metabolic processes is a function of the hormones secreted into the bloodstream.
- a) reception
b) reflection
c) regulation
d) rejection
- 128- Many deficiency diseases caused by poor diet have been virtually in most developed nations as a result of better nutrition
- a) ruined
b) eradicated
c) destroyed
d) devastated
- 129- When bleeding occurs from injury or surgery, the body acts swiftly to the flow by sealing the breaks in the blood vessels.
- a) clot
b) stem
c) drop
d) leak

140- Immunization against disease is the simplest and one of the most effective types of medicine.

- a) eclectic
b) hostile
c) preventive
d) predictable

Part two: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1

To study the properties of some populations we often have recourse to a *sample* drawn from that population. This is a sub-group of the individuals in the population, usually proportionately few in number, selected so as to be, to some degree, representative of the population. In most situations, the sample will not be fully representative. Something is lost by the process of sampling. Any one sample is likely to differ in some respect from any other sample which might have been chosen and there will be some risk in taking any sample as representing the population. However, much may be gained by having to make relatively few observations. If a national census is conducted by interviewing, say, only 1 in 100 rather than the whole of the population, it may be possible to devote more resources to training the interviewers who will be fewer in number, and thereby to obtain more accurate records.

141- According to the text, the ultimate goal of studying a sample drawn from a population is to:

- a) select particular statistically trained subgroup.
b) investigate certain features of the population
c) know about the properties of the sample under study.
d) introduce certain samples as representative to the population.

142- The text acknowledges the difficulties in:

- a) justifying the advantages of a fully representative sample.
b) having recourse to a sample drawn from a population.
c) selecting numerous sub-groups.
d) achieving a fully representative sample.

143- The writer..... of choosing identical samples from the same population.

- a) manages to persuade the reader of the possibility
- b) presents numerous examples on the advantages
- c) casts doubt on the likelihood
- d) provides certain clues on means

144- The last sentence gives priority to

- a) the quality of data collected
- b) the size of population interviewed
- c) resources considered for a national census
- d) manner of conducting the interview

145- A suitable title for text could be

- a) Population and Samples
- b) Observation and Samples
- c) Ways of Sampling
- d) The Process of Sampling

Passage 2

Alcoholism also leads to fat accumulation in the liver, hyperlipidemia, and ultimately cirrhosis. The exact mechanism of action of alcohol in the long term is still uncertain. Whether or not extra free fatty acid mobilization plays some part in causing the accumulation of fat is not clear, but several studies have demonstrated elevated levels of free fatty acids in the rat after administration of a single intoxicating dose of ethanol. However, alcohol consumption over a long period leads to the accumulation of fatty acids in the liver that are derived from endogenous synthesis rather than from adipose tissue. There is no impairment of hepatic synthesis of protein after ethanol ingestion

146- According to the passage, Cirrhosis:

- a) results in alcoholism.
- b) causes fat accumulation.
- c) is referred to as hyperlipidemia
- d) can be the outcome of alcoholism.

147- The possibility of a link between extra free fatty acid mobilization and the accumulation of fat

- a) requires further investigation
- b) is worthless to consider
- c) has already been established
- d) is beyond the scope of scientific study

148- Increased level of free fatty acids in rats receiving ethanol a link between such acids and alcohol.

- a) strengthens
- b) indicates a possibility of
- c) discards the existence of
- d) refutes the existence of

153- According to the writer, medical assistants engaging in private practice:

- should be allowed in the absence of physicians.
- may help them become more competent.
- should be supported in developing countries.
- may endanger the patients' health.

154- The author of the text states that:

- medical assistants' scope of activities must be precisely defined by law.
- medical assistants must be under close supervision all the time.
- in Iran, medical assistants are not allowed to engage in the public sector.
- medical assistants should be allowed to practice privately.

155- Medical assistants resort to private practice because

- other physicians are unavailable
- patients prefer private practice to public sectors
- they believe they are more competent than physicians
- they are usually underpaid

Passage 4

The extinction of many species of birds has undoubtedly been hastened by modern man; since 1600 it has been estimated that approximately 100 bird species have become extinct over the world. In North America, the first species known to be annihilated was the great auk, a flightless bird that served as an easy source of food and bait for Atlantic fisherman through the beginning of the nineteenth century.

Shortly after the great auk's extinction, two other North American species, the Carolina parakeet and the passenger pigeon, began dwindling noticeably in numbers. The last Carolina parakeet and the last passenger pigeon in captivity both died in September 1914. In addition to these extinct species, several others such as the bald eagle, the peregrine falcon, and the California condor are today recognized as endangered; steps are being taken to prevent their extinctions.

156- The paragraph following this passage most probably discusses:

- what is being done to save endangered birds.
- what the bald eagle symbolizes to Americans.
- how several bird species became endangered.
- other extinct species.

رشته پرستاری

نام درس

پرستاری داخلی جراحی

- ۱: گوارش
- ۲: متابولیسم و آندوکراین (کبد، غدد و مجاری صفراوی و دیابت)
- ۳: مفاهیم و چالش‌های مراقبت از بیمار (اختلالات آب و الکترولیت؛ شوک؛ سرطان و مراقبت‌های پایان عمر)
- ۴: مفاهیم پایه پرستاری؛ بیماری‌های مزمن و سالمندی

1- Brunner and Suddarth's of medical - Surgical Nursing / Suzanne C. Smeltzer.. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2022
 صفر تا صد پرستاری داخلی جراحی (منبع توصیه شده)
 تاس داخلی و جراحی (منبع توصیه شده)

- ۵: تنفس و ICU
- ۶: پوست و سوختگی
- ۷: چشم و گوش
- ۸: کلیه و مجاری ادرار و دیالیز

پرستاری کودکان

- ۱: چشم انداز مراقبت پرستاری از کودکان؛ مراقبت‌های پرستاری خانواده محور
- ۲: ارتقای سلامت کودک بیمار و خانواده
- ۳: مشکلات بهداشتی کودک شیرخوار
- ۴: ارتقای سلامت کودک نوپا و خانواده
- ۵: ارتقای سلامت کودک خردسال و خانواده و مشکلات بهداشتی اوایل دوره خردسالی
- ۶: بررسی وضعیت سلامت نوزاد و معاینه فیزیکی آن
- ۷: مفاهیم و تئوری‌های رشد و تکامل و مراقبت‌های پرستاری از نوزاد

1.Wong's nursing care of infants and children / Marilyn J. Hockenberry, David Wilson. – St.Louis: Mosby, Elsevier, 2019
 تاس کودکان (منبع توصیه شده)
 پرستاری کودک سالم و بیمار (منبع توصیه شده)
 نمودارنامه پرستاری کودکان (منبع توصیه شده)

- ۸: ارتقای سلامت کودک سن مدرسه و خانواده و مشکلات این دوران
- ۹: ارتقای سلامت نوجوان و خانواده
- ۱۰: نوزاد پرخطر و خانواده (بیماری‌های مادرزادی نوزادان)
- ۱۱: مراقبت خانواده محور از کودک طی بیماری و بستری شدن
- ۱۲: مفاهیم کلی مرتبط با روش‌های مراقبتی کودکان؛ مراقبت‌های پرستاری متداول در کودکان
- ۱۳: مراقبت خانواده محور از کودک مبتلا به بیماری مزمن یا ناتوان

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

- ۱: مفهوم پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
- ۲: آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولیدمثل
- ۳: لقاح و رشد و تکامل جنینی
- ۴: تشخیص حاملگی
- ۵: تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری
- ۶: ناراحتی‌های جزئی دوران بارداری
- ۷: مراقبت‌های دوران بارداری

1- Maternity and Women's Health Care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Marry Catherine Cashion, Shannon E. Perry.,Kathryn Rhodes Alden. Mosby; 2019
 2- Leifer G.(2018):Maternty nursing: An introductory text ,10th ed. St.Louis: Elsevier,2008;224-246

- ۸: روش‌های بررسی سلامت جنین
- ۹: ژنتیک و مشاوره ژنتیک
- ۱۰: زایمان طبیعی
- ۱۱: روش‌های مختلف کنترل درد حین زایمان
- ۱۲: دوره بعد از زایمان
- ۱۳: نوزاد طبیعی
- ۱۴: تغذیه با شیر مادر
- ۱۵: روش‌های پیشگیری از بارداری

صفر تا صد پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (منبع توصیه شده)
 تاس پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (منبع توصیه شده)
 نمودارنامه پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (منبع توصیه شده)

سرفصل آزمون مرحله سوم سال ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ موسسه علوم پزشکی سنا

رشته پرستاری

نام درس

روان پرستاری

- ۱: تاریخچه روان پزشکی و روان پرستاری
- ۲: بهداشت روان
- ۳: روان پرستاری
- ۴: محیط درمانی و آشنایی با مراکز روان پزشکی
- ۵: انسان و توانایی‌های او
- ۶: انگیزه و نیاز
- ۷: مفهوم خود (خودپنداره)
- ۸: استرس و مکانیسم‌های دفاعی
- ۹: بحران

1- Psychiatric mental health nursing / Katherine M. Fortinash, patricia A. Sheila L.Videbech. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017
 2- Mental Health Nursing / Linda M. Gorman, Robynn F. Anwar. Philadelphia: F.A. Davis, 2019
 3- Essentials of psychiatric mental health nursing, Concepts of care in evidence based practice/ Mary c. Townsend, Karyn, I. Morgan. Philadelphia:F.A.Davis.2017
 صفر تا صد روان پرستاری (منبع توصیه شده)
 تاس روان پرستاری (منبع توصیه شده)
 مثبت ۰۹ روان پرستاری (منبع توصیه شده)

- ۱۰: عوامل موثر در اختلالات روانی نظریه‌های روانشناختی
- ۱۱: ارتباط و ارتباط درمانی
- ۱۲: فرآیند پرستاری در اختلالات روانی
- ۱۳: نقش مذاهب الهی در پیشگیری و درمان اختلال روانی
- ۱۴: علامت شناسی در اختلالات روانی
- ۱۵: طبقه بندی اختلالات روانی
- ۱۶: اختلالات اسکیزوفرنی
- ۱۷: اختلالات خلقی

روان پرستاری

- ۱: مفهوم بهداشت، سلامتی و بیماری؛ تاریخچه بهداشت عمومی و پرستاری بهداشت
- ۲: عوامل مؤثر بر بهداشت و سلامتی
- ۳: جامعه و بهداشت جامعه
- ۴: مراقبت‌های اولیه ی بهداشتی، نظام‌ها و سازمان‌های عرضه خدمات بهداشتی در ایران و جهان
- ۵: شاخصه‌های بهداشتی
- ۶: پیشگیری
- ۷: شبکه بهداشتی درمانی در ایران
- ۸: فرایند پرستاری در بهداشت جامعه
- ۹: اقتصاد سلامت
- ۱۰: جمعیت و بهداشت جامعه

1- Public Health Nursing, Population-Centered / Health Care in the Community/Marcia Stanhope; Jeanette Lancaster, St. Louis: Mosby,2019 2 – Community / Public
 2- Health Nursing: Promoting the Health of Populations/ Marry A. Nies, Melanie McEwen, Elsevier , 2018
 ۳- پارک، جان اورت، ۱۹۲۸، درسنامه پزشکی پیگیری واجتماعی - مؤلفان: جی.ای.پارک، ک. پارکر، برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی - تهران: سماط، ۱۳۹۸
 ۴- برنامه و راهنمایی ایمن‌سازی • تهران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش معاونت سلامت -آخرین ویرایش
 صفر تا صد پرستاری بهداشت جامعه (منبع توصیه شده)
 تاس پرستاری بهداشت جامعه (منبع توصیه شده)
 تاس بهداشت جامعه (منبع توصیه شده)

- ۱۱: بهداشت مادر و کودک
- ۱۲: بهداشت مدارس و نقش پرستار جامعه محور در مدارس
- ۱۳: آموزش بهداشت: نظریه‌ها، اصول و مدل‌های آموزشی
- ۱۴: بهداشت روان
- ۱۵: پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیردار؛ واکسیناسیون و برنامه گسترش ایمن سازی
- ۱۶: ازدواج
- ۱۷: خانواده و ساختار خانواده
- ۱۸: مراحل زندگی خانواده
- ۱۹: یونانی گروه
- ۲۰: بهداشت خانواده
- ۲۱: بحران حیاتی

<p>1- Public Health Nursing, Population-Centered / Health Care in the Community/Marcia Stanhope; Jeanette Lancaster, St. Louis: Mosby,2019 2 – Community / Public 2- Health Nursing: Promoting the Health of Populations/ Marry A. Nies, Melanie McEwen, Elsevier , 2018 ۳- پارک، جان اورت، ۱۹۲۸، درسنامه پزشکی پیگیری اجتماعی - مؤلفان: جی.ای.پارک. ک. پارکر، برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی - تهران: سماط، ۱۳۹۸ ۴- برنامه و راهنمایی ایمن سازی. تهران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش معاونت سلامت - آخرین ویرایش صفر تا صد پرستاری بهداشت جامعه (منبع توصیه شده) نمودارنامه پرستاری بهداشت جامعه (منبع توصیه شده) تاس بهداشت جامعه (منبع توصیه شده)</p>	<p>۱۱: بهداشت مادر و کودک ۱۲: بهداشت مدارس و نقش پرستار جامعه محور در مدارس ۱۳: آموزش بهداشت: نظریه‌ها، اصول و مدل‌های آموزشی ۱۴: بهداشت روان ۱۵: پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیردار؛ واکسیناسیون و برنامه گسترش ایمن سازی ۱۶: ازدواج ۱۷: خانواده و ساختار خانواده ۱۸: مراحل زندگی خانواده ۱۹: پویایی گروه ۲۰: بهداشت دهان و دندان ۲۱: زیج حیاتی</p>	<p>۱: مفهوم بهداشت، سلامتی و بیماری؛ تاریخچه بهداشت عمومی و پرستاری بهداشت ۲: عوامل مؤثر بر بهداشت و سلامتی ۳: جامعه و بهداشت جامعه ۴: مراقبت‌های اولیه ی بهداشتی، نظام‌ها و سازمان‌های عرضه ی خدمات بهداشتی در ایران و جهان ۵: شاخصه‌های بهداشتی ۶: پیشگیری ۷: شبکه بهداشتی درمانی در ایران ۸: فرایند پرستاری در بهداشت جامعه ۹: اقتصاد سلامت ۱۰: جمعیت و بهداشت جامعه</p>	<p>پرستاری بهداشت جامعه</p>
	<p>جامع ۱۰۰٪ منابع مورد توصیه شده رتبه‌های برتر: جعبه سیاه زبان ارشد- ۹۰ پلاس زبان</p>		<p>زبان عمومی</p>



فایل آزمون ۵۰٪ اول مباحث به همراه پاسخ نامه کلیدی

هدیه بهاری سنا برای شما در روزهای آغازین سال نو

ولے فقط همین نیست! ما یہ سورپرائز ہم برات داریم!

مے تونے ہمہ آزمون های آزمایشی سنا رو شامل :

• فایل سوال و پاسخ تشریحی آزمون های برگزار شده

• آزمون های آنلاین پیش رو با کارنامه، رتبه، تراز و پاسخ تشریحی

با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنے!

خرید تلفنی

تماس با کارشناسان سنا :
ارتباط از طریق تلگرام ایتا و یا واتساپ:
خانم باباپور: ۰۹۰۳۷۳۲۱۹۴۲
خانم اکبری: ۰۹۰۳۷۳۲۱۹۴۱

خرید آنلاین

لینک خرید:
yun.ir/newyear1403
کد تخفیف ۵۰٪:
newyear1403

