۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

یاد خدا آرامش بخش دلهاست

دفترچه سؤالات آزمون آمادگی کنکور ارشد مرحله سوم (نیمه اول مباحث)

صبح

جمعه

۱۴۰۲/۱۰/۱۵

موسسه علوم پزشکی سنا

روان شناسی

تعداد سوال:۱۶۰ مدت پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوالات	از شماره	تا شماره
۱	روان شناسی بالینی	۲۰	۱	۲۰
۲	نظریه های شخصیت و روان درمانی	۲۰	۲۱	۴۰
۳	روان شناسی عمومی و رشد	۲۰	۴۱	۶۰
۴	کلیات روان پزشکی و روان شناسی فیزیولوژیک پزشکی	۲۰	۶۱	۸۰
۵	اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان	۲۰	۸۱	۱۰۰
۶	آمار و روش تحقیق	۲۰	۱۰۱	۱۲۰
۷	زبان انگلیسی	۴۰	۱۲۱	۱۶۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
مشاوره رایگان
بسته های آموزشی
آزمون های کشوری
کلاس حضوری آنلاین

روان‌شناسی بالینی ۲۰ (۲۰-۱)

۱- در کدام یک از روش‌های به دست آوردن اعتبار ممکن است تمرین و حافظه بر عملکرد آزمودنی تاثیر داشته باشد؟

الف) فرم‌های جانشین
ب) کودر-ریچاردسون
ج) دونیمه‌کردن
د) بازآزمایی

۲- بهترین روش بررسی اعتبار، برای ویژگی‌ای که بسیار نوسان پذیر است کدام است؟

الف) دونیمه‌کردن
ب) بازآزمایی
ج) فرم‌های جانشین
د) هیچ‌کدام

۳- کدام یک از موارد زیر مهم‌ترین عامل در انتخاب یک آزمون است؟

الف) سودمندی آن در پاسخ به سوال ارجاعی
ب) میزان تبحر روان‌شناس بالینی در آن آزمون
ج) کارایی عملی از نظر وقت و هزینه انجام آزمون
د) رویکرد نظری روان‌شناس بالین

۴- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

الف) هوش A هب مشابه باهوش متبلور هورن و کتل است.
ب) هوش A هب مشابه باهوش سیال هورن و کتل است.
ج) هوش B هب مشابه به هوش سیال و متبلور هورن و کتل است.
د) هوش‌هایی که هب معرفی کرد هیچ شباهتی به هوش‌هایی که هورن و کتل معرفی کردند ندارد.

۵- کدام یک از گزینه‌های زیر جزو شاخص‌های مقیاس WICS-V نیست؟

الف) درک کلامی
ب) سرعت پردازش
ج) استدلال سیال
د) سازمان ادراکی

۶- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد هوش صحیح است؟

الف) هوشبهر توانایی ثابت و غیرقابل‌تغییر است.
ب) اندازه‌گیری هوش مستقل از عوامل محیطی است.
ج) نمره‌های هوشبهر اندازه‌های دقیق و کاملاً روشن نیستند.
د) تمام گزینه‌ها صحیح است.

۷- شاخص توانایی کلی در WAIS-IV از ترکیب کدام یک شاخص‌های زیر محاسبه می‌شود؟

الف) درک کلامی-استدلال ادراکی-سرعت پردازش
ب) درک کلامی-استدلال ادراکی-سرعت پردازش-حافظه فعال
ج) درک کلامی-استدلال ادارکی
د) استدلال ادارکی-سرعت پردازش-حافظه فعال

۸- کدام یک از موارد زیر جزو، حساس‌ترین خرده آزمون‌ها در برابر اضطراب نیست؟

الف) فراخنای ارقام
ب) محاسبه
ج)رمز گردانی
د) نمادیابی

۹- حافظه منطقی جز کدام یک از شاخص‌های زیر قرار نمی‌گیرد؟

الف) حافظه شنیداری
ب) حافظه فوری
ج) حافظه درنگیده
د) حافظه فعالی دیداری

۱۰- نماد مقیاس سوءگیری پاسخ و نا همسانی پاسخ‌های گوناگون به ترتیب کدام است؟

الف) VRIN-r , RBS
ب) TRIN-r , RBS
ج) VRIN-r , FBS
د) TRIN-r , FBS

۱۱-در کدام یک از تکنیک‌های زیر مصاحبه کننده برای پرداختن به مقاومت از جمله‌ای مثل" ببینم، بزن بهادر خوبی بودی؟" استفاده می‌کند.

الف) تغییر جهت‌دادن
ب) مبالغه
ج) القا لاف‌زنی
د) بیان پذیرش

۱۲- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد کم توانی ذهنی صحیح نیست؟

الف) تا دو سوم کودکان و بزرگسالان با کم‌توانی ذهنی به طور هم‌زمان به سایر اختلالات روانی مبتلا هستند.

ب) در افراد با کم‌توانی ذهنی شیوع آسیب روانی با شدت کم‌توانی ذهنی ارتباط دارد.

ج) غربالگری شیرخواران از نظر PKU و تجویز رژیم کم فنیل‌آلانین در صورت تشخیص PKU برای کم‌توانی ذهنی جزو پیشگیری ثانویه محسوب می‌شود.

د) تقریباً ۸۵ درصد از افراد با کم توانی ذهنی براساس DSM-5 جزو طبقه کم توان ذهنی خیفیف قرار می‌گیرند.

۱۳- کودکی که از نظر هوشی و عملکرد سیستم عصبی در حد طبیعی است اما با علائمی مثل گم کردن مداوم وسایل، عدم دنبال کردن دستورها، وول خوردن روی صندلی و حرف زدن زیاد به روانپزشک مراجعه کرده است احتمالا کدام یک از داروهای زیر را دریافت خواهد کرد؟

الف) دیازپام
ب) متیل فنیدیت
ج) سیتالوپرام
د) فنوباربیتال

۱۴- کدام گزینه در مورد سبب شناسی آلزایمر صحیح است؟

الف) آلزایمر دومین علت شایع دمانس در افراد بالای سال است.

ب) عصب رسانه‌هایی که معمولاً در بیماری آلزایمر دخیل شناخته شده‌اند شامل استیل‌کولین و دوپامین است.

ج) در بیماری آلزایمر استیل‌کولین کمتر از معمول و دوپامین بیشتر از معمول است.

د) تا ۴۰ درصد از بیماران مبتلا به الزایمر سابقه خانوادکی دمانس نوع الزایمر دارند.

۱۵- LSD از نظر ساختار شیمایی شبیه به کدام یک از نوروترنسمیترهای زیر است؟

الف) نوراپی‌نفرین
ب) دوپامین
ج) سروتونین
د) گابا

۱۶- کدام یک از گزینه‌های زیر جزو علائم منفی اختلال اسکیزوفرنیا محسوب نمی‌شود؟

الف) زبان‌پریشی
ب) بی‌لذتی
ج) بی‌انگیزگی
د) رفتار غریب

@medical_sana

۱۷- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد نوروترنسمیترها در اختلال اسکیزوفرنیا صحیح نیست؟

الف) افزایش دوپامین
ب) افزایش گلوتامات
ج) افزایش گابا
د) افزایش سروتونین

۱۸- کدام یک از داروهای زیر درمان خط اول برای مانیای حاد محسوب نمی‌شود؟

الف) کلوزاپین
ب) ریسپریدون
ج) کوئتیاپین
د) لیتیوم

۱۹- کدام یک از گزینه‌های زیر برای اختلال افسردگی جزو پیش آگهی‌های منفی محسوب نمی‌شود؟

الف) مرد بودن
ب) سن شروع بالا
ج) علائم اضطراب
د) ابتلای هم‌زمان با اختلال دیس تایمی

۲۰- افکار پارانوئید در کدام یک از اختلالات شخصیت زیر دیده نمی‌شود؟

الف) اختلال شخصیت پارانوئید
ب) اختلال شخصیت اسکیزوتایپی
ج) اختلال شخصیت مرزی
د) اختلال شخصیت دوری‌گزین

نظریه‌های شخصیت و روان‌درمانی ۲۰ (۴۰-۲۱)

۲۱- بر طبق نظریه فروید کدام یک از ساختارهای شخصیت به ترتیب بر اساس اصل لذت و اصل واقعیت فعالیت می‌کنند؟

الف) نهاد-فراخود
ب) نهاد-خود
ج) فراخود-خود
د) خود-فراخود

۲۲- کودک ۸ ساله‌ای به دنبال به دنیا آمدن خواهر کوچکترش شروع به خوردن شیر از شیشه شیر می‌کند .این کودک از کدام یک از مکانیزم‌های دفاعی استفاده می‌کند؟

الف) والایش
ب) سرکوب
ج) واپس‌رانی
د) واپس روی

۲۳-فردی که لجوج و خسیس است، چیزها را احتکار می‌کند و بیش از حد با وجدان و وظیفه شناس است در کدام مرحله از مراحل رشد روانی جنسی تثبیت شده است؟

الف) مرحله دهانی
ب) مرحله مقعدی
ج) مرحله آلتی
د) مرحله تناسلی

۲۴-مفهوم کهن الگوها را کدام یک از نظریه پردازان زیر عنوان کرده است؟

الف) کارل یونگ
ب) آنا فروید
ج) زیگموند فروید
د) آلفرد آدلر

۲۵- کدام یک از تیپ‌هایی که آدلر معرفی کرد برای روبه رو شدن با مشکلات زندگی هیچ تلاش نمی‌کند ؟

الف) تیپ سلطه‌جو
ب) تیپ گیرنده
ج) تیپ دوری جو
د) هیچ‌کدام

۲۶- جمله‌ی " احساس فراگیر و پنهانی تنها و درمانده بودن در دنیای خصمانه" تعریف کدام یک از مفاهیم زیر است؟

الف) اضطراب روان‌رنجور
ب) تنهایی بنیادی
ج) فقدان امنیت
د) اضطراب بنیادی

sanapezeshki.com
@medical_sana
SANA علوم پزشکی

۲۷- طبق نظریه‌ی اریکسون ۶ تا ۱۱ سالگی فرد در چه مرحله‌ای از رشد روانی-اجتماعی قرار دارد؟ روش مقابله کردن سازگارانه در مقابل ناسازگارانه و نیروی اساسی این مرحله چیست؟

الف) حرکتی تناسلی-ابتکار عمل در مقابل احساس گناه - هدف

ب) نهفتگی-سخت‌کوشی در برابر حقارت-هدف

ج) نهفتگی-سخت‌کوشی در برابر حقارت-شایستگی

د) حرکتی تناسلی- ابتکار عمل در مقابل احساس گناه- شایستگی

۲۸-طبق نظر اریکسون حل بحران در چهار مرحله‌ی اول به کدام یک از عوامل زیر بیشترین بستگی را دارد؟

الف) دیگران

ب) خود کودک

ج) در دو مرحله اول دیگران و در دو مرحله بعد خود کودک

د) در دو مرحله اول خود کودک و در دو مرحله بعد دیگران

۲۹- از نظر مازلو علت اصلی ناسازگاری هیجانی ناکامی در ارضای کدام یک از نیازهای زیر است؟

الف) نیازهای ایمنی

ب) نیاز به تعلق‌پذیری و محبت

ج) نیاز به احترام

د) نیاز به خودشکوفایی

۳۰- تأکید کاربست "شواهد بنیاد" در رواندرمانی بر چیست؟

الف) کاربست مداخله مبتنی بر گرایش نظری درمانگر

ب) اتکا بر درمان‌های استاندارد شده

ج) اتکا به تأیید سودمندی مداخله بر اساس شواهد تجربی

د) تکیه بر رابطه درمانی، به‌جای فنون درمانی

۳۱- کدام یک از موارد زیر جزو اهداف درمان روانکاوی نیست؟

الف) هشیار کردن ناهشیار

ب) تقویت‌کردن ego

ج) افزایش عملکرد انطباقی

د) پذیرفتن مسئولیت

۳۲- عمل رؤیا در درمان روانکاوی به چه معناست؟

الف) فرایندی که در آن محتوای نهفتهٔ رؤیا به‌وسیلهٔ آن به محتوای آشکار کمتر تهدیدکننده تبدیل می‌شود.

ب) فرایندی که در آن محتوای آشکار رؤیا تعبیر شده و معنای نهفتهٔ پشت آن آشکار می‌شود.

ج) فرایندی که نمادهایی که در رؤیا به‌کاررفته است مشخص می‌شود.

د) هیچ‌کدام

۳۳- طبق نظر ماهلر کودک در کدام یک از مراحل زیر قادر نیست خودش را مادرش متمایز کند؟

الف) هم‌زیستی به هنجار

ب) اتیسم به هنجار

ج) تمرین‌کردن اولیه

د) پایداری شی لیبیدویی

۳۴- در کدام مرحله از درمان کوتاه مدت ادلری هدف درک کردن عمیق‌تر سبک زندگی فرد است؟

الف) برقرارکردن رابطه

ب) کاوش‌کردن پویش‌های روان‌شناختی فرد

ج) ترغیب‌کردن خودشناسی و بینش

د) جهت‌گیری دوباره و بازآموزش

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
مشاوره رایگان | بسته‌های آموزشی | آزمون های کشوری | کلاس حضوری آنلاین

۳۵- تفاوت وجود نگری و انسان گرایی چیست؟

الف) در وجود نگری ما ذات درونی نداریم و هر لحظه با انتخاب اینکه از شرایط چه بسازیم روبه‌رو هستیم؛ اما در انسان‌گرایی هر یک از ما استعداد فطری داریم که می‌توانیم شکوفا کنیم.

ب) در انسان‌گرایی ما ذات درونی نداریم و هر لحظه با انتخاب اینکه از شرایط چه بسازیم روبه‌رو هستیم؛ اما در وجودگرایی هر یک از ما استعداد فطری داریم که می‌توانیم شکوفا کنیم

ج) تفاوتی با همدیگر ندارند

د) به علت تفاوت‌های زیادی که دارند با هم قابل‌مقایسه نیستند.

۳۶- مبنای مصاحبه انگیزشی کدام یک از مدل‌های درمانی زیر است؟

الف) روانکاوی
ب) روان پویشی
ج) درمان فرد مدار
د) درمان گشتالتی

۳۷- در درمان گشتالتی فردی که بسیار زیاد از شوخی و سؤال کردن به جای اظهار نظر استفاده می‌کند احتمالا از کدام یک از مقاومت‌ها زیر استفاده می‌کند؟

الف) درون‌فکنی
ب) فرافکنی
ج) معطوف کردن به خود
د) انحراف

۳۸- در کدام یک از درمان‌های زیر به زبان بدن درمانجو توجه می‌شود؟

الف) درمان روانکاوی
ب) درمان آدلری
ج) درمان گشتالتی
د) واقعیت درمانی

۳۹- حالات والد،بالغ و کودک مربوط به کدام نظریه و کدام نظریه پرداز است؟

الف) روانکاوی-آنا فروید
ب) روانکاوی-زیگموند فروید
ج) تحلیل تبادلی-کلرمن
د) تحلیل تبادلی-اریک برن

۴۰- کدام یک جزو مراحل درمان افسردگی بر اساس درمان متمرکز بر هیجان نیست؟

الف) برقراری رابطه
ب) کاوش هیجانات و افکار و رفتار
ج) به‌وجودآوردن هیجانات سازگارانه توسط درمانگر و مراجع
د) تحکیم بخشیدن به معنی تازه

روانشناسی عمومی و رشد ۲۰ (۶۰-۴۱)

۴۱- گرایش به انتخاب کردن فعال محیط هایی که وراثت مارا تکمیل می کنند، تعریف کدام یک از موارد زیر است؟

الف) موقعیت گزینی
ب) همبستگی منفعل
ج) همبستگی فعال
د) همبستگی فراخوانشی

۴۲- پاسخ کدام یک از بازتاب های زیر به این صورت است که پا به داخل خم می شود و انگشتان از هم باز شده و به بیرون خم می شوند؟

الف) بازتاب چنگ زدن
ب) بازتاب بابنسکی
ج) بازتاب مورو
د) بازتاب گام برداری

@medical_sana

۴۳- مقیاس آپگار چند دقیقه پس از تولد گرفته می شود؟

الف) دو دقیقه و پنج دقیقه
ب) یک دقیقه و پنج دقیقه
ج) یک دقیقه و چهار دقیقه
د) دو دقیقه و چهار دقیقه

۴۴- زیربنای توانایی تقلید در نوزادان کدام یک از موارد زیر است؟

الف) قشرپیش پیشانی
ب) آمیگدال
ج) نورن های آیینه‌ای
د) عقده های قاعده‌ای

۴۵- تقلید معوق کدام یک از انواع بازی را میسر می سازد؟

الف) بازی موازی
ب) بازی ارتباطی
ج) بازی مشارکتی
د) بازی وانمود کردن

۴۶- کودکان در سن..... به طور فعال از فرد قابل اعتماد در موقعیتی نامطمئن، اطلاعات هیجانی می خواهند، این تعریف مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف) ۸تا ۱۰ ماهگی _ ارجاع اجتماعی
ب) ۸تا۱۰ ماهگی _ سرایت هیجانی
ج) ۶ تا ۱۲ ماهگی _ ارجاع اجتماعی
د) ۶تا ۱۲ ماهگی _ سرایت هیجانی

۴۷- اضطراب جدایی در کدام سن شروع می دهد؟

الف) ۱۰ تا ۱۲ ماهگی
ب) ۸ تا ۱۰ ماهگی
ج) ۶ تا ۸ ماهگی
د) ۸ تا ۱۲ ماهگی

۴۸- مهم ترین ویژگی غیر منطقی مرحله پیش عملیاتی پیاژه کدام مورد است؟

الف) خودمحوری
ب) تمرکز گرایی
ج) ناتوانی در نگهداری ذهنی
د) برگشت ناپذیری

۴۹- موارد روبرو به ترتیب مربوط به کدام یک از انواع بدرفتاری با کودک است؟ گازگرفتن – ارعاب – نوازش کردن

الف) بدرفتاری جنسی ، بدرفتاری هیجانی، بدرفتاری جسمی
ب) بدرفتاری جسمی، بدرفتاری هیجانی، بدرفتاری جنسی
ج) بدرفتاری جنسی، بدرفتاری هیجانی، بدرفتاری جسمی
د) بدرفتاری جسمی، غفلت ، بدرفتاری جنسی

۵۰- شایع ترین علت غیبت از مدرسه در اواسط کودکی کدام است؟

الف) تصادف
ب) دیابت
ج) آلرژی
د) آسم

۵۱- کدام غده، فعالیت ترشحی سایر غدد درون‌ریز را کنترل می کند؟

الف) هیپوتالاموس
ب) غده هیپوفیز
ج) غده فوق کلیوی
د) غده تیروئید

۵۲- اقتدار مداری در مراحل کلبرگ در کدام سطح است؟

الف) مرحله ۲
ب)مرحله ۳
ج) مرحله ۴
د) مرحله ۵

۵۳- حساسیت به شدت محرک را با کدام یک از موارد زیر می سنجند؟

الف) آستانه مطلق
ب) آستانه تفاوت
ج) هدف زنی
د) گزینه الف و ب

۵۴- کدام یک جزو ویژگی‌های لکه بینایی نیست؟

الف) برای مشاهده جزئیات شیء کاربرد دارد.
ب) در قسمت محیطی شبکیه، گیرنده های کمتری نسبت به قسمت لکه است.
ج) وضوح تصویر را مشخص می کند.
د) تمام اطلاعات بینایی قبل از رسیدن به قشر بینایی از لکه زرد عبور می‌کنند.

۵۵- برجسته ترین کیفیت صوت کدام است؟

الف) ارتفاع
ب) شدت صوت
ج) موج صدا
د) دامنه

۵۶- کدام مورد سرنخ دید یک چشمی نیست؟

الف) همپوشانی
ب) دور نمایی
ج) سایه ها
د) نزدیک نمایی

۵۷- در کدام خواب ما به طور کامل فلج هستیم؟

الف) کل دوره خواب
ب) NREM
ج) REM
د) مرحله ۲ NREM

۵۸- کدام مورد جزو مواد مضعف نیست؟

الف) مواد استنشاقی
ب) باربیتورات ها
ج) اتیل الکل
د) آمفتامین

۵۹- کدام یک از گزینه‌های زیر جزو چهار اصل یادگیری به حساب نمی‌آید؟

الف) شرطی سازی کلاسیک
ب) شرطی سازی ابزاری
ج) یادگیری مشاهده‌ای
د) یادگیری پیچیده

۶۰- کدام مورد از کارکرد های حافظه فعال نیست؟

الف) ذخیره سازی
ب) گنجایش محدود
ج) رمز گذاری
د) تحکیم

اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک ۲۰ (۸۰-۶۱)

۶۱- کدام گزینه درباره ناقل های شیمیایی غلط است؟

الف) گابا یک ناقل بازداری است.
ب) گلوتامات یک ناقل تحریکی است.
ج) استیل کولین هم اثر تحریکی و هم اثر بازداری دارد.
د) آدرنالین، نورآدرنالین و دوپامین ناقل هایی هستند که در غدد عرق وجود دارند.

۶۲- از کدام یک از گزینه های زیر، نیمکره چپ و راست ساخته می‌شود؟

الف) مزانسفال
ب) دیانسفال
ج) تل انسفال
د) رمبانسفال

۶۳- کدام گزینه درباره تالاموس و هیپوتالاموس صحیح نیست؟

الف) هیپوتالاموس با بخش های دستگاه کناری رابطه تنگاتنگی دارد.
ب) تالاموس با کرتکس رابطه تنگاتنگ دارد.
ج) هیپوتالاموس دستگاه عصبی خودمختار را تحت تاثیر قرار میدهد و برای وظایف حسی، حرکتی و شناختی تالاموس و کرتکس مسئولیت دارد.
د) تالاموس مرکز اتصال دستگاه حرکتی با مغز به شما می‌آید.

۶۴- نشانه های کدام یک از اختلال‌های زیر عبارت است از: تهوع، سرگیجه، بروزعرق و افزایش ضربان قلب؟

الف) دریازدگی
ب) آسیب حاد و مزمن لابیرنت
ج) بی وزنی
د) نیستاگموس

۶۵- کدام گزینه درباره گره های پایه غلط است؟

الف) مهم ترین حلقه‌ی رابط زیرقشری، بین کرتکس ارتباطی و کرتکس حرکتی است.
ب) یکی از مهم ترین مراکز حرکت هدف دار در مغز است.
ج) گلوبوس پالیدوس و جسم زرد از مهم ترین بخش های گره های پایه هستند.
د) یکی از اختلال های مرتبط با این گره ها بیماری پارکینسون می باشد.

۶۶- کدام یک از سلول های گلیال زیر، نورون هارا عایق بندی (میلین دار) می‌کنند؟

الف) اولیگودندروگلی ها و سلول های شوان
ب) اولیگودندروگلی ها و آستروسیت ها
ج) آستروسیت ها و سلول های شوان
د) میکرو گلیال و آستروسیت ها

۶۷- کدام گزینه درباره میاستنی وخیم غلط است؟

الف) همانند مولتیپل اسکلروسیس یک بیماری خودایمنی است اما بر خلاف آن، با درمان به خوبی کنترل می شود.
ب) در این بیماری با ضعف و خستگی شدید روبرو هستیم.
ج) در این بیماری غده تیموس آنتی بادی هایی تولید می کند که به گیرنده های استیل کولین متصل است و موجب ضعف می‌شود.
د) یکی از راه های درمان این بیماری کاهش استیل کولین است.

۶۸- کدام گزینه راجب انتقال دهنده های گازی صحیح نیست؟

الف) عبارت است از: اکسیدنیتروژن، مونواکسیدکرین، سولفیدهیدوژن
ب) مونواکسید کربن انتفال دهنده گازی است که که متابولیسم سلول را کند می کند.
ج) این گازها محلول در آب هستند در نتیجه نه در کیسه های سیناپسی دخیره می شوند و نه از این کیسه ها آزاد می شوند.
د) روی انتقال دهنده گازی است که برای اتساع رگ های خونی و کمک به هضم و فعال کردن متابولیسم سلولی عمل می کند.

۶۹- پاسخ سریع و کند در مقابل استرس به عهده کدام یک از موارد زیر است؟

الف) هیپوتالاموس و هیپوفیز
ب) اپی‌نفرین و کورتیزول
ج) هیپوکامپ و آمیگدال
د) سمپاتیک و پارا سمپاتیک

@medical_sana

۷۰- در کدام بازه زمانی زیر در مراحل پیشا تولدی، مرحله رویانی است؟

الف) لقاح تا هفته دوم
ب) هفته دوم تا هفته نهم
ج) هفته نهم تا تولد
د) هفته دوم تا هفته ششم

۷۱- کدام گزینه مربوط به تشخیص افتراقی اختلال مسخ شخصیت، مسخ واقعیت می‌باشد؟

الف) اختلال دوقطبی
ب) اختلال وسواس‌موکنی
ج) اختلال اضطراب بیماری
د) اختلال پراشتهایی عصبی

۷۲- کدام گزینه درباره تشخیص افتراقی اختلال جسمانی از اختلال تبدیلی صحیح می‌باشد؟

الف) در اختلال تبدیلی، کانون اصلی شکایت فرد از دست دادن عملکرد است در حالی که در اختلال جسمانی کانون شکایت فرد روی رنجی است که فرد به علت آن علائم متحمل می‌شود.
ب) برخلاف اختلال جسمانی ، اختلال تبدیلی شروعی تدریجی و مزمن دارد.
ج) اختلال تبدیلی و اختلال جسمانی، در گذشته هیپوکندریا نامیده شده بود.
د) اختلال جسمانی و یک بیماری پزشکی دیگر اگر به صورت همزمان باشند، یکدیگر را نفی می‌کنند در حالی که در اختلال تبدیلی اینگونه نیست.

۷۳- کدام یک از گزینه‌های زیر مربوط به تفاوت اختلال بولیمیا و انورکسیا نوروزا نیست؟

الف) در هردو اختلال رفتارهای جبرانی(دوره‌های پاکسازی) می‌تواند وجود داشته باشد.
ب) برخلاف افراد مبتلا به پراشتهایی عصبی، وزن افراد دارای اختلال بی اشتهایی عصبی بسیار پائین تر از حدنرمال است.
ج) برخلاف افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی، در پراشتهایی عصبی فعالیت جنسی بالا می‌باشد.
د) افرادی که دچار بی اشتهایی عصبی هستند از چاق شدن ترس افراطی دارند و افراد دچار پراشتهایی عصبی این ترس را تجربه نمی‌کنند.

۷۴- کدام یک از گزینه‌های زیر مربوط به انواع فرعی(ساب تایپ‌ها) اختلال سازگاری نیست؟

الف) به همراه مشکلات تجزیه‌ای
ب) به همراه خلق افسرده
ج) به همراه مشکلات سلوک
د) به همراه اضطراب

۷۵- اختلال مو کندن بیشترین همبودی را با کدام یک از اختلالات زیر دارد؟

الف) اختلال وسواسی جبری
ب) اختلال پوست کندن
ج) اختلال احتکار
د) اختلال اضطراب اجتماعی

۷۶- کدام یک از انواع فوبیا های خاص زیر، شیوع یکسان در زنان و مردان دارد؟

الف) فوبیا حیوان
ب) فوبیا خون
ج) فوبیا محیط طبیعی
د) فوبیا موقعیتی

۷۷- حداقل مدت زمان اختلال افسردگی اساسی، دیس تایمی در بزرگسالان و اختلال افسردگی پیش از قاعدگی کدام است؟

الف) دوهفته، دوماه، ۶ ماه
ب) دوهفته، دوسال، اکثر ماه های یک دوره یک ساله
ج) یک هفته، دوماه، اکثر ماه های یک دوره یک ساله
د) یک هفته، دوسال، ۶ ماه

۷۸- با وجود کدام یک از علائم گزینه های زیر می توان تشخیص اختلال اسکیزوفرنی را گذاشت؟ و برای وجود علائم معیار A این اختلال چه مدت زمانی لازم است؟

الف) هذیان، توهم - ۶ماه
ب) گفتار نامنظم، رفتار کاتاتونیک - ۶ ماه
ج) رفتار کاتاتونیک، علامت منفی - ۱ ماه
د) هذیان، علائم منفی - ۱ ماه

@medical_sana

۷۹- کدام گزینه درباره تفاوت اختلال دوقطبی نوع یک و دو صحیح نیست؟

الف) برای تشخیص مانیا نیاز به حداقل یک هفته علائم است اما برای تشخیص هیپومانیا حداقل چهار روز نیاز است

ب) در فاز هیپومانیا نیاز به بستری شخص نیست.

ج) برای تشخیص اختلال دوقطبی نوع یک داشتن یک اپیزود از مانیا کافی نیست.

د) برای تشخیص اختلال دوقطبی نوع دو، باید یک اپیزود هیپومانیا و یک اپیزود افسردگی اساسی تشخیص داده شود.

۸۰- کدام یک از گزینه‌های زیر در تشخیص افتراقی اختلال زبان نمی‌باشد؟

الف) اختلال طیف اوتیسم
ب) نقص شنوایی
ج) معلولیت ذهنی
د) اختلال آواهای گفتاری

اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان ۲۰ (۱۰۰-۸۱)

۸۱- در کدام مدل پیشگیری هدف کاهش خطر احتمالی برای کل جامعه است؟

الف) مدل ترکیبی پیشگیری
ب) مدل خاص پیشگیری
ج) مدل روانپزشکی پیشگیرانه
د) مدل پیشگیری عمومی

۸۲-کدام یک از گزینه های زیر توانایی هایی را که در پرسشنامه ی VIA برای سنجش شادی واقع طراحی شده است را شامل میشود؟

الف) صبر
ب) بهبود
ج) اعتدال
د) همدلی

۸۳- کدام گزینه شامل سه مقوله ی اصلی مهارت های زندگی مطرح شده توسط یونیسف نیست؟

الف) مهارت های اجتماعی و روانشناختی
ب) مهارت های ویژه ی موقعیتی
ج) مهارت های کاربردی زندگی
د) مهارت های روابط بین فردی

۸۴- عوامل خطر باری چه بیماری هایی استفاده می شود؟

الف) بیماری های که چند علت مشخص دارند

ب) بیماری های که عامل بیماری زای آن ها به صورت دقیق مشخص نشده است

ج) عواملی که اثبات شده اند احتمال مرگ یا ناتوانی را افزایش می دهند

د) عواملی که در بیماری نقش دارند ولی غیرقابل تغییر هستند

۸۵- در مدل موسسه ی پزشکی حفاظت به چه نوع خدماتی اشاره دارد؟

الف) به شناسایی بیماران و فراهم کردن درمان مناسب برای افراد درگیر در اختلال

ب) مداخلاتی که برای کاهش عود کردن و تکرار بیماری صورت می پذیرد

ج) بر خدمات عرضه ی شده ی عمومی برای جلوگیری از شروع اولیه اختلال

د) به خدماتی که در حیطه ی رشد مهارت ها و آسیب شناسی اجتماعی است تمرکز دارد

۸۶- عبارت زیر تعریف چه چیزی است؟

" یک تجربه ی روانشناختی خاص و بهینه ی انسانی است. که بر اهمیت حل و ناپدید شدن در تجربه، به جای تمرکز بر نتیجه مطلوب نهایی، مبتنی است."

الف) جذبه
ب) خودشکوفایی
ج) تمرکز
د)تجربه متعالی

۸۷-کدام یک از رهبردهای زیر چز پنج راهبرد بهبود سلامت از دیدگاه کاوان نیست؟

الف) ارتقا حس توانایی و قدرت در زندگی

ب) تقویت توانایی افردا برای مواجه و کنار آمدن با اضطراب

ج) ارتقا دلبستکی سالم کودک - مادر

د) ارتقا سلامت شخصی افراد

۸۸- هدف اصلی مشاوره ی پیشگیرانه چیست؟

الف) خود پیشگیری

ب) از بین بردن عوامل خطر

ج) بازگرداندن فرد از مسیر مشکلات

د) تغییر فرد محور

۸۹- کدام یک از مداخلات زیر یک مداخلهی غیر مستقیم است؟

الف) اموزش

ب) سازمان

ج) راهنمایی پیشگویانه

د) حمایتگری

۹۰- آماج خانواده درمانی کارکردی چه سنی است؟

الف) ۸ تا ۱۸

ب) ۱۲ تا ۲۲

ج)۱۱ تا ۱۸

د) ۵ تا ۱۱

۹۱-تفاوت نظریه پردازان اجتماعی-شناختی با رفتارگرایان در چیست؟

الف) هم محیط بر فرد تاثیر می‌گذارد و هم فرد بر محیط.

ب) سرمشق گیری به مراتب اهمیت بیشتری از تقویت مستقیم دارد.

ج) اجتماع صرفا مجموعه ای از افراد نیست و روابط بین فردی در شناخت انسان ارزشمند اند.

د) همه‌ی رفتارهای انسان از طریق مشاهده‌ی عمل دیگران در موقعیت اجتماعی آموخته می‌شوند.

۹۲-کدام گزینه در ارتباط با نظریه‌ی کارل یونگ صحیح است؟

الف) یونگ برخلاف فروید اهمیت غریزه‌ی پرخاشگری را ناچیز می‌دانست.

ب) یونگ مانند فروید برای تجربیات دوران نوباوگی و کودکی اهمیت زیادی قائل بود.

ج) یونگ معتقد بود که ناهشیار جمعی اهمیتی بیشتر از ناهشیار فردی دارد.

د) یونگ معتقد بود که علاوه بر ناهشیار، فرآیندهای هشیار فرد هم باید بررسی شوند.

۹۳-عبارت زیر به کدام مؤلفه از مؤلفه‌های استقامت روان‌شناختی اشاره دارد؟

"در زندگی تغییر، نه ثبات، عادی است."

الف) انعطاف پذیری

ب) کنترل

ج) چالش

د) سازگاری

۹۴- اندورفین‌ها در مغز چگونه از درد جلوگیری می‌کنند؟

الف) با تخریب انتقال دهنده‌های عصبی در فضای سیناپسی مسیر درد

ب) با چسبیدن به گیرنده‌های انتقال دهنده‌ی پیام درد

ج) با فعالسازی مسیرهای متعارض با درد مانند انتقال پیام ریلکسیشن

د) با غیرفعال کردن بخش پردازنده‌ی پیام درد در قشر مغز

@medical_sana

۹۵- کدام گزینه جزو انتقادهای وارد شده به مدل علم پیشگیری، از مدلهای پیشگیری و بهداشت روانی، می‌باشد؟

الف) اجرایی نبودن و هزینه‌های زیاد

ب) عدم تطبیق با مدل بهداشت عمومی

ج) تمرکز انحصاری روی اختلالات روانی و عاطفی شدید

د) کفایت و کارآیی تخصصی پایین

۹۶-درمورد استرس‌های محل کار، کدام روش به شیوه‌ی پیش‌گستر به پیشگیری از مشکلات می‌پردازد؟

الف) اجرای برنامه‌های کنترل استرس برای کارمندان

ب) لزوم شرکت رؤسا در جلسات مشاوره پیشگیرانه

ج) جلسات درمانی گروهی و پیگیری بهبود در ماه‌های بعد

د) تغییر شیوه‌های مدیریتی خشن به شیوه‌های عدالت محور

۹۷-مثال زیر جزو کدام مرحله از پیشگیری محسوب می‌شود؟

"خانم م. کارمند یک شرکت بازرگانی است که با تشخیص علائم افسردگی زیر آستانه به روانشناس ارجاع داده شده است. بعد از ارزیابی، روانشناس پیشنهاد می‌دهد که خانم م. برای مدتی از محل کار دور شده و چند جلسه‌ی درمانی را شرکت کند."

الف) مرحله‌ی اول

ب) مرحله‌ی دوم

ج) مرحله‌ی سوم

د) جزو پیشگیری‌ها نیست.

۹۸-کدام یک از عبارات زیر جزو ابعاد آسایش اجتماعی از دیدگاه کیز نمی‌باشد؟

الف) داشتن نگرش مثبت به دیگران

ب) نگریستن به دنیای اجتماعی به صورت امری پیش‌بینی ناپذیر و شگفت انگیز

ج) اعتقاد به این که جامعه اساساً مثبت است و می‌تواند بهتر شود.

د) باور به اینکه فعالیت‌های روزانه‌ی مردم ارزشمند است.

۹۹-کدام گزینه‌ی مدل سه بعدی شکل دهنده‌ی مشاوره‌ی پیشگیرانه است؟

الف) آماج مداخله – غایت مداخله – روش مداخله

ب) مرحله‌ی اول پیشگیری – مرحله‌ی دوم پیشگیری – مرحله‌ی سوم پیشگیری

ج) گیرندگان خدمت – خدمت – ارائه دهندگان خدمت

د) پیشگیری از ابتلا – تسریع درمان - توانبخشی

۱۰۰-چرا اثرات درازمدت برنامه‌های پیشگیری چندان مشخص نمی‌شوند؟

الف) چون به علت چند وجهی بودن مسائل، امکان تعیین اثرات درازمدت برنامه ها نیست.

ب) چون برنامه های پیشگیری اثرات درازمدت ندارند.

ج) چون جلسات بازخورد و پیگیری جدی گرفته نمی‌شوند.

د) چون روش های آموزشی متنوع اند و تفکیک آنها به منزله‌ی تقلیل اثر برنامه‌ی پیشگیری می‌باشد.

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
مشاوره رایگان
بسته‌های آموزشی
آزمون های کشوری
کلاس حضوری آنلاین

آمار و روش تحقیق ۲۰ (۱۲۰-۱۰۱)

۱۰۱- پژوهشگران ..... یافته های موردی را از طریق جستجو موارد مشابه دیگر تعمیم می دهند و پژوهشگران....در تبیین روابط علی میان پدیده های اجتماعی، نقش عمده ای به مقاصد بشری می دهند.

الف) کیفی - کیفی
ب) کمی - کمی
ج) کیفی - کمی
د) کمی - کیفی

۱۰۲- فرضیه زیر از چه نوع است؟

می توانیم فرض کنیم اگر یک استاد آگاهی خود را نسبت به شناخت دانشجویان افزایش دهد، توانایی او در ارتباط برقرار کردن با دانشجو بهبود می یابد.

الف) کمی - جهت دار
ب) کمی - صفر
ج) کیفی
د) ترکیبی

۱۰۳- فرضیه های پژوهش و بیان نتایج برای هر فرضیه ، به ترتیب در کدام فصل رساله می باشد؟

الف) فصل ۱ . مقدمه - فصل ۴ . یافته های پژوهش
ب) فصل ۱ . مقدمه - فصل ۵ . بحث و نتیجه گیری
ج) فصل ۲ . بررسی پیشینه پژوهش - فصل ۵ . بحث و نتیجه گیری
د) فصل ۲ . بررسی پیشینه پژوهش - فصل ۴ . یافته های پژوهش

۱۰۴- در اخذ رضایت آگاهانه، در صورتی که سن افراد زیر سن قانونی باشد، رضایت چطور گرفته می شود؟

الف) با آنها کار نمی شود.
ب) رضایت رسمی می دهند.
ج) اعلام موافقت آنها کافی است به همراه رضایت سرپرست کودک
د) گزینه الف و ج

۱۰۵- مهم ترین پیشرفت منابع راهنما برخط در سالهای اخیر کدام است؟

الف) یکجا بودن منابع
ب) قابلیت ذخیره کامل منابع
ج) در دسترس بودن
د) سازمان بندی شده بودن منابع

۱۰۶- اگر داده ها به صورت طبقه بندی نمره گذاری شود، با چه آزمونی آن هارا تحلیل می کنند؟

الف) آزمون خی دو
ب) آزمون t
ج) آزمون f
د) آزمون پیرسون

۱۰۷- نمره های تراز شده کدام است؟

الف) نوعی نمره اشتقاقی است که واحد های انحراف معیار را به کار می گیرد تا عملکرد فرد را نسبت به عملکرد همان گروه بیان کند.
ب) معدل نمره در یک آزمون خاص بین افراد هم سن است.
ج) معدل نمره یک آزمون در یک جمعیت هم هدف است.
د) جایگاه یک فرد یا یک شیی را روی یک متغیر، نسبت به موقعیت هایی که دیگر افراد یا اشیا دارند بیان می کند.

۱۰۸- کدام گزینه شاخص پراکندگی را نشان نمی دهد؟

الف) انحراف معیار
ب) میانگین
ج) واریانس
د) دامنه میان چارکی

@medical_sana

۱۰۹- در تعیین حجم نمونه کمی کدام مورد بررسی نمی شود؟

الف) افت یا ریزش
ب) تحلیل زیرگروه
ج) روایی ابزارها
د) پایایی ابزار ها

۱۱۰- نمونه گیری ..... بیانگر تصمیم گیری برای تغییر از یک راهبرد نمونه گیری به یک راهبرد نمونه گیری دیگر در جریان جمع آوری داده هاست تا بتوان نیازها و علایق چندگانه پژوهشگر و یا همسوسازی یافته هارا تامین کرد.

الف) نمونه گیری ملاک محور
ب) نمونه گیری بنا بر فرصت پیش آمده
ج) نمونه گیری زنجیره ای
د) نمونه گیری هدفمند ترکیبی

۱۱۱- برای جلوگیری از سوگیری در یک آزمون خوب، از کدام ویژگی استفاده می شود؟

الف) شرایط تراز شده برای اجرا و نمره گذاری
ب) عینیت
ج) روایی آزمون
د) پایایی آزمون

۱۱۲- در کدام یک از روش های زیر پیش فرض آن است که افکار درونی، تخیلات و ساختار منحصر به فرد، واقعیت را بهتر آشکار می کند؟

الف) فنون فرافکن
ب) اندازه های صفات شخصیت
ج) مقیاس های خودپنداره
د) مقیاس های نگرشی

۱۱۳- طرح های دو در دو جز کدام یک از طرح های آزمایشی زیر است؟

الف) طرح های وابسته مستقل
ب) طرح های آزمایشی با یک متغیر مستقل
ج) طرح های آزمایشی با دو متغیر مستقل یا بیشتر
د) طرح های مکعبی

۱۱۴- کدام یک از مقیاس های زیر صفر مطلق دارد؟

الف) اسمی
ب) ترتیبی
ج) فاصله ای
د) نسبی

۱۱۵- کدام گزینه غلط است؟

الف) جدول های آماری، توزیعی از همه احتمال های مربوط به تصادفی بودن نمره های پژوهش را عرضه می کنند.
ب) انتخاب سطح معناداری یعنی تعیین میزان احتمال تصادفی بودن نتایج تحقیق
ج) هراندازه احتمال به دست آوردن تفاوت های ناشی از نوسان های تصادفی کمتر باشد، به این معناست که تفاوت معناداری در اثر متغیر وابسته ایجاد شده است.
د) انتخاب یک آزمون آماری مناسب به طرح آزمایشی ای بستگی دارد که برای آزمون فرضیه آزمایشی انتخاب شده است.

۱۱۶- آزمون من ویتنی در کدام مورد زیر استفاده می شود؟

الف) طرح وابسته دوموقعیتی
ب) طرح وابسته سه موقعیتی
ج) طرح مستقل سه موقعیتی
د) طرح مستقل دو موقعیتی

۱۱۷- سطح معناداری در جدول d (جدولی که مربوط به اعداد معناداری آزمون‌های اماری است) به کدام یک از موارد زیر وابسته است؟

الف) درجه آزادی
ب) مستقل یا وابسته بودن
ج) تعداد موقعیت ها
د) مقیاس اندازه گیری

@medical_sana

۱۱۸- کدام یک از آزمونهای زیر در سه موقعیت استفاده نمی شود؟

الف) گرایش ال پیج
ب) فریدمن
ج) ویلکاکسون
د) کراسکال والیس

۱۱۹- آزمون گرایش ال پیج مکمل کدام آزمون است؟

الف) فریدمن
ب) من ویتنی
ج) خی دو
د) ویلکاکسون

۱۲۰-کدام یک از آزمون‌های زیر برای دادهای مربوط به مقیاس اسمی کاربرد دارد؟

الف) فریدمن
ب) ویلکاکسون
ج) مجذور کای
د) من_ویتنی

زبان انگلیسی ۴۰ (۱۶۰-۱۲۱)

Part one: Vocabulary

Direction: **Complete the following sentences by choosing the best answer**

121- People who have Hemophilia should avoid situations that ..... bleeding or drugs that aggravate it.

a) provoke
b) cultivate
c) persuade
d) hinder

122- Today, death is often seen as an event that can be ..... indefinitely rather than as an inherent part of life.

a) prolonged
b) extended
c) delayed
d) declined

123- Excretion refers to the process by which the body ..... a drug.

a) discharges
b) exterminates
c) extracts
d) elevates

124- Drugs ..... different tissues at different speeds, depending on their ability to cross membranes.

a) probe
b) pierce
c) penetrate
d) perforate

125- The liver is the principal, but not the only ..... of drug metabolism.

a) site
b) block
c) locution
d) property

126- Acting in organized ....., enzymes catalyze hundreds of step-wise reactions.

a) duration
b) sequence
c) protection
d) conduction

127- Overall large-scale ..... of the body's metabolic processes is a function of the hormones secreted into the bloodstream.

a) reception
b) reflection
c) regulation
d) rejection

128- Many deficiency diseases caused by poor diet have been virtually ..... in most developed nations as a result of better nutrition

a) ruined
b) eradicated
c) destroyed
d) devastated

129- When bleeding occurs from injury or surgery, the body acts swiftly to ..... the flow by sealing the breaks in the blood vessels.

a) clot
b) stem
c) drop
d) leak

130- The cell membrane allows necessary nutrients and salts to pass into the cell but usually ..... the entry of unneeded substances.

a) excludes
b) extends
c) awards
d) escapes

131- Cells simply cannot ..... extremes of temperature, pressure, or acidity or the presence of powerful reagents

a) trace
b) terminate
c) transform
d) tolerate

132- One of the most ..... attributes of living organisms is that they are complicated and highly organized

a) commonplace
b) average
c) typical
d) customary

133- Documentation of any health care encounter should be stored so that it can be ..... efficiently when needed

a) adjusted
b) retrieved
c) renovated
d) accomplished

134- Most people are highly motivated by ..... assignments.

a) challenging
b) abandoning
c) depressing
d) misleading

135- Controlling the ..... of services is important to compete successfully in today's health and industry.

a) utilization
b) contamination
c) enumeration
d) estimation

136- Physicians are viewed as ..... of the science of medicine.

a) eradicators
b) practitioners
c) originators
d) publishers

137- Once a policy has been adopted, it must be _____.

a) allocated
b) dominated
c) eradicated
d) implemented

138- A person's concern about having a serious disease is often based on a ..... of normal bodily functions

a) modification
b) misconception
c) meditation
d) manipulation

139- Families with a person having a genetic disorder may well know the ..... of passing on the condition to subsequent children.

a) scope
b) opportunity
c) abnormality
d) likelihood

140- Immunization against disease is the simplest and one of the most effective types of ..... medicine.

a) eclectic
b) hostile
c) preventive
d) predictable

Part two: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1

To study the properties of some populations we often have recourse to a *sample* drawn from that population. This is a sub-group of the individuals in the population, usually proportionately few in number, selected so as to be, to some degree, representative of the population. In most situations, the sample will not be fully representative. Something is lost by the process of sampling. Any one sample is likely to differ in some respect from any other sample which might have been chosen and there will be some risk in taking any sample as representing the population. However, much may be gained by having to make relatively few observations. If a national census is conducted by interviewing, say, only 1 in 100 rather than the whole of the population, it may be possible to devote more resources to training the interviewers who will be fewer in number, and thereby to obtain more accurate records.

141- According to the text, the ultimate goal of studying a sample drawn from a population is to:

a) select particular statistically trained subgroup.

b) investigate certain features of the population

c) know about the properties of the sample under study.

d) introduce certain samples as representative to the population.

142- The text acknowledges the difficulties in:

a) justifying the advantages of a fully representative sample.

b) having recourse to a sample drawn from a population.

c) selecting numerous sub-groups.

d) achieving a fully representative sample.

143- The writer ..... of choosing identical samples from the same population.

a) manages to persuade the reader of the possibility

b) presents numerous examples on the advantages

c) casts doubt on the likelihood

d) provides certain clues on means

144- The last sentence gives priority to ..... .

a) the quality of data collected

b) the size of population interviewed

c) resources considered for a national census

d) manner of conducting the interview

145- A suitable title for text could be ..... .

a) Population and Samples

b) Observation and Samples

c) Ways of Sampling

d) The Process of Sampling

Passage 2

Alcoholism also leads to fat accumulation in the liver, hyperlipidemia, and ultimately cirrhosis. The exact mechanism of action of alcohol in the long term is still uncertain. Whether or not extra free fatty acid mobilization plays some part in causing the accumulation of fat is not clear, but several studies have demonstrated elevated levels of free fatty acids in the rat after administration of a single intoxicating dose of ethanol. However, alcohol consumption over a long period leads to the accumulation of fatty acids in the liver that are derived from endogenous synthesis rather than from adipose tissue. There is no impairment of hepatic synthesis of protein after ethanol ingestion

146- According to the passage, Cirrhosis:

a) results in alcoholism.
b) causes fat accumulation.
c) is referred to as hyperlipidemia
d) can be the outcome of alcoholism.

147- The possibility of a link between extra free fatty acid mobilization and the accumulation of fat ..... .

a) requires further investigation
b) is worthless to consider
c) has already been established
d) is beyond the scope of scientific study

148- Increased level of free fatty acids in rats receiving ethanol ..... a link between such acids and alcohol.

a) strengthens
b) indicates a possibility of
c) discards the existence of
d) refutes the existence of

149- Drinking alcohol for a long time results in the ..... of fatty acids synthesized in the liver.

a) intoxication
b) recollection
c) accumulation
d) consumption

150- A suitable title for this text would be ..... .

a) Limitation of Drinking Alcohol
b) Disorders Resulting from Alcoholism
c) Fatty Acids Leading Alcoholism
d) The Metabolism of Ethanol in Animals

Passage 3

In some countries there is a risk that medical assistants will engage in unauthorized private practice. This can occur in the absence of any nearby physician and in response to local demands for home care or for care provided outside working hours. Given the low salaries often paid to medial assistants in developing countries, it is understandable that the temptation to charge for such services can arise.

Although close supervision and strong punitive measures against occasional instances of accepting a fee for minor services seem ill-advised, private practice should not be encouraged lest the door be opened to abuse. In Iran, for example, as in a number of other countries, medical assistants are limited to the public sector and are not allowed to engage in private practice; ample experience with physicians has demonstrated that, if some private practice is allowed alongside their public practice, private patients soon take up most of their time, to the detriment of their regular functions. Moreover, in the absence of the supervision and of constraints built into the job, the medical assistant may find himself tempted to perform services beyond his level of competence, thus endangering the patients' health as well as the reputation of the health services and his profession. To minimize the risk of their engaging in private practice, legislation should specify the limits within which medical assistants can practice and the limits should be made known to all concerned.

151- It can be inferred from the passage that the author ……

a) is biased against medical assistants
b) thinks that medical assistants are overpaid
c) sympathizes with medical assistants
d) believes that medical assistants are competent

152- In the passage, "ill-advised" means …….

a) against the law
b) advisable
c) not wise
d) fair

153- According to the writer, medical assistants engaging in private practice:

a) should be allowed in the absence of physicians.
b) may help them become more competent.
c) should be supported in developing countries.
d) may endanger the patients' health.

154- The author of the text states that:

a) medical assistants' scope of activities must be precisely defined by law.

b) medical assistants must be under close supervision all the time.

c) in Iran, medical assistants are not allowed to engage in the public sector.

d) medical assistants should be allowed to practice privately.

155- Medical assistants resort to private practice because ……..

a) other physicians are unavailable

b) patients prefer private practice to public sectors

c) they believe they are more competent than physicians

d) they are usually underpaid

Passage 4

The extinction of many species of birds has undoubtedly been hastened by modern man; since 1600 it has been estimated that approximately 100 bird species have become extinct over the world. In North America, the first species known to be annihilated was the great auk, a flightless bird that served as an easy source of food and bait for Atlantic fisherman through the beginning of the nineteenth century.

Shortly after the great auk's extinction, two other North American species, the Carolina parakeet and the passenger pigeon, began dwindling noticeably in numbers. The last Carolina parakeet and the last passenger pigeon in captivity both died in September 1914. In addition to these extinct species, several others such as the bald eagle, the peregrine falcon, and the California condor are today recognized as endangered; steps are being taken to prevent their extinctions.

156- The paragraph following this passage most probably discusses:

a) what is being done to save endangered birds.

b) what the bald eagle symbolizes to Americans.

c) how several bird species became endangered.

d) other extinct species.

157- The number of bird species that have become extinct in the United States since 1600 most probably is:

a) more than 100.

b) exactly 100.

c) less than 100.

d) exactly three.

158- The passage implies that the great auk disappeared ..... .

a) before 1600

b) in the 1600's

c) in the 1800's

d) in the last fifty years

159- It can be inferred from the passage that the great auk was killed because:

a) it was eating the fishermen's catch.

b) fishermen wanted to eat it.

c) it flew over fishing areas.

d) it baited fishermen.

160- In passage, what exactly <u>dwindling</u> means?

a) misunderstanding

b) disturbing

c) decreasing

d) dispensing

فایل آزمون ۵۰٪ اول مباحث به همراه پاسخ‌نامه کلیدی

هدیه بهاری سنا برای شما در روزهای آغازین سال نو

ولی فقط همین نیست! **ما یه سورپرایز هم برات داریم!**

می‌تونی همه آزمون‌های آزمایشی سنا رو شامل :

- فایل سوال و پاسخ تشریحی آزمون‌های برگزارشده
- آزمون‌های آنلاین پیش رو با کارنامه، رتبه، تراز و پاسخ تشریحی

با ۵۰٪ تخفیف ثبت‌نام کنی!

خرید آنلاین

لینک خرید :

yun.ir/newyear۱۴۰۳

کد تخفیف ۵۰٪ :

newyear۱۴۰۳

خرید تلفنی

تماس با کارشناسان سنا :

ارتباط از طریق تلگرام ایتا و یا واتساپ:

خانم باباپور:۰۹۰۳۷۳۲۱۹۴۲

خانم اکبری:۰۹۰۳۷۳۲۱۹۴۱



دفترچه پاسخ آزمون آمادگی کنکور ارشد مرحله سوم (نیمه اول مباحث)

سرفصل آزمون مرحله سوم سال ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ موسسه علوم پزشکی سنا
رشته روان‌شناسی

نام درس			
آمار و روش تحقیق	۱. روش تحقیق کمی و کیفی گال: ماهیت پژوهش ترتیبی تدوین پیشنهادهٔ تحقیق اخلاق و روابط انسانی در پژوهش‌های ترتیبی بررسی پیشینهٔ تحقیق ۲. کاربرد آزمون‌های آماری در پژوهش‌های علوم رفتاری (دلاور) مقدمه‌ای بر پژوهش در روانشناسی طرح‌های آزمایشی تحلیل آماری	۳. روش تحقیق کمی و کیفی گال: فنون آماری انتخاب نمونه جمع آوری داده‌های پژوهش با آزمون‌ها و اندازه‌ها یا سنجه‌های خود گزارشی جمع‌آوری داده های تحقیق با پرسش نامه و مصاحبه ۴. کاربرد آزمون‌های آماری در پژوهش‌های علوم رفتاری (دلاور) انتخاب یک آزمون آماری آزمون‌های بی‌پارامتری	۱- روش تحقیق کمی و کیفی گال(جلد اول و دوم) ۲- کاربرد آزمون های آماری در پژوهش های علوم رفتاری(دلاور) ۳- جعبه سیاه آمار و روش تحقیق (منبع توصیه شده)
نظریه‌های شخصیت و روان درمانی	۱.کتاب شخصیت شولتز: ۱تا ۵ ۲.کتاب نظریه‌ی روان‌درمانی پروچسکا ترجمه سید محمدی: فصل ۱تا۴ ۳.کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی کری: فصل ۱تا ۴	۴.کتاب شخصیت شولتز: فصل ۶ تا ۹ ۵.کتاب نظریه‌ی روان‌درمانی پروچسکا: فصل ۵ تا ۸ ۶.کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی کری: فصل ۵ تا ۸	۱- نظریه‌های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سیدمحمدی ۲- کتاب نظریه روان‌درمانی پروچسکا ۳-کاربست مشاوره و روان‌درمانی کری ترجمه سید محمدی ۴- تاس نظریه‌های شخصیت (منبع توصیه شده)
روانشناسی عمومی و رشد	۱. هیلگارد :فصل ۱ تا ۵ ۲. لوراک برک: فصل ۱ تا ۴	۳. هیلگارد: فصل ۶ تا ۹ ۴. لورا برک: فصل ۵ تا ۹	۱- زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه دکتر براهنی ۲- روانشناسی رشد جلد۱ و ۲ لورابرک یحیی سید محمدی ۳- خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک آخرین ویراست ۴- تاس روانشناسی رشد (منبع توصیه شده)
مجموعه روانشناسی بالینی	۱.کتاب کاپلان و سادوک:فصل‌های ۱ تا ۴ ۲.کتاب مارنات:فصل‌های ۱تا ۴ ۳.کتاب فیرس فصل‌های ۱تا ۳ ۴.مصاحبه بالینی فصل‌های ۱ تا ۳ ۵. Dsm-5-tr اختلالات رشدی تا اختلالات اضطرابی	۶.کتاب کاپلان و سادوک:فصول ۵ تا ۲۰ ۷.کتاب مارنات:فصل‌های ۵ تا ۷ ۸-.کتاب فیرس فصل‌های ۴ تا ۸ ۹.مصاحبه بالینی فصل‌های ۴ تا ۶ ۱۰. Dsm-5-tr اختلال وسواسی جبری و اختلالت مرتبط تا اختلالات خواب و بیداری	۱- خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک آخرین ویراست ۲- راهنمای سنجش روانی جلد ۱ و ۲ تالیف گری گریت - مارنات ترجمه دکتر حسن پاشا شریف ۳- کتاب روانشناسی بالینی فیرس.ترجمه مهرداد فیروزبخت اصول مصاحبه بالینی برمبنای DSM-5 نصر اصفهانی، جلد۱ . تالیف اکهارت اوتمر، زیگلیند اوتمر، ترجمه دکتر مهدی of Mental 5-Diagnostic and Statistical Manual Disorders (DSM-5-tr) ۶- تاس آسیب شناسی روانی(منبع توصیه شده)

سرفصل آزمون مرحله سوم سال ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ موسسه علوم پزشکی سنا
رشته روان‌شناسی

نام درس			
کلیات روان‌پزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک	۱. روان شناسی فیزیولوژیک خداپناهی : فصل اول: تعریف و روشهای تحقیق روانشناسی فیزیولوژیک فصل دوم: ساختار و کنش سلولهای دستگاه عصبی فصل سوم: سیناپسهای تحریکی و بازداری فصل چهارم: ساخت دستگاه عصبی ۲. روانشناسی فیزیولوژیک مغز و رفتار: فصل ۱ تا ۵ ۳. Dsm-5-tr اختلالات رشدی تا اختلالات اضطرابی	۴. روان شناسی فیزیولوژیک خداپناه: فصل پنجم: دستگاه دیداری فصل ششم: دستگاه شنیداری، تعادل و حساسیت تنی ـ احشایی فصل هفتم: دستگاه چشایی و بویایی فصل هشتم: دستگاه حرکتی ۵. روانشناسی فیزیولوژیک مغز و رفتار: فصل ۶ تا ۹ ۶. Dsm-5-tr اختلال وسواسی جبری و اختلالت مرتبط تا اختلالات خواب و بیداری	۱-روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی ۲-روانشناسی فیزیولوژیک مغز و رفتار کلب of Mental 3-Diagnostic and Statistical Manual Disorders (DSM-5-tr)
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان	۱. مبانی مشاوره پیشگیرانه ۲. پیشگیری روزمره ۳. مدل مفهومی پیشگیرانه ۴. برنامه‌ریزی و ارزیابی ۵. برنامه‌های پیگیری در محیط خانواده، مدرسه و اجتماع	۶. سیر پزشکی نوین و بهداشت بین‌المللی ۷. نظریه‌های ارتقا سلامت ۸. تندرستی و بیماری	۱- رابرت کائین ، مشاوره پیشگیرانه — ترجمه دکتر سهرابی و همکاران . انتشارات علمی و فرهنگی . آخرین ویراست ۲- کلیات خدمات بهداشتی - مروری بر اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان ۳- خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک . ترجمه فرزین رضایی - انتشارات ارجمند. آخرین ویراست ۴- روانشناسی سلامت. اگدن . ترجمه محسن کچویی. انتشارات ارجمند ۵- درسنامه بازتوانی روان پزشکی . رابرت پل لیبرمن. ترجمه دکتر حمید طاهرخانی ، دکتر ضیاء قائم مقام فراهانی، میترا خلف بیگی، دکتر حمید یوسفی. انتشارات ارجمند. آخرین ویراست
زبان عمومی	جامع ۱۰۰٪ منابع مورد توصیه شده رتبه‌های برتر: جعبه سیاه زبان ارشد- ۹۰ پلاس زبان		